MÁY KHOAN VẶN VÍT PIN 14.4 VOLT

Model 6280DWE 10mm

Mã đặt hàng
MKT-628-183

Thông số kỹ thuật:
Khoan thép: 10 mm
Khoan gỗ: 25 mm
Tốc độ không tải:
1.200 vòng/phút
Công suất: 14.4 V
Lực xiết tối đa: 36 N.m
Tổng chiều dài: 192mm
Trọng lượng tịnh: 1.6kg
Thời gian sạc pin: 30 phút
Có hộp đựng bằng nhựa

MÁY KHOAN VẶN VÍT PIN 18 VOLT

Model DC988K

Mã đặt hàng
DEW-988-012

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 420 W
Khoan thép: 13 mm
Điện thế: 18 V (1pin)
Trọng lượng: 1,6 kg
Tốc độ không tải:
2.000 vòng/phút
Tính năng: Pin đơn
Nhiều tốc độ, khoan vặn
đảo chiều
Hộp đựng nhựa

MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN 3.6 VOLT

Model KC9036

Mã đặt hàng
BLK-903-007

Pin: 3,6V (1 pin)
Điều chỉnh 3 vị trí bắt vít
Có thể điều chỉnh được tốc độ

Kèm theo
BỘ SẠC CHO MÁY

MÁY KHOAN VẶN VÍT PIN 9.6 VOLT

Model GSR 9.6-2

Mã đặt hàng
BOS-962-065

Cách điện hai lớp
Điều khiển tốc độ điện tử
Đảo chiều
Hệ thống tháo ráp nhanh SDS Clic
(các linh kiện và đầu kẹp)
Điện thế pin: 9,6 V/1,5Ah
Khoan thép: 10 mm
Khoan gỗ: 20 mm
Cỡ vít tối đa: 6 mm
Tốc độ không tải: 0 - 400/1.000 vòng/phút
Trọng lượng: 1,5 kg

BOSCH
Invented for life

MÁY KHOAN VẶN VÍT PIN 9.6 VOLT

Model DC750KA

Mã đặt hàng
DEW-750-010

Thông số kỹ thuật
Tốc độ không tải: 1.100
vòng/phút
Công suất: 170 W
Khoan thép: 10 mm
bê tông: 22 mm
Điện thế: 9,6V (2 pin)
Trọng lượng: 1,5 kg

Tính năng: Pin kép
Nhiều tốc độ, đảo chiều
Gọn nhẹ dễ sử dụng
Lực xoắn, có thể thay
đổi tốc độ 15 vị trí

MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN 9.6 VOLT

Model HM9600 10mm

BLACK&DECKER

Thông số:
Điện áp: 9.6 V
Trọng lượng: 1,28 kg
Tốc độ không tải: 350 - 700
vòng/phút
Lực xoắn 5 cấp, đảo chiều
Khoan thép: 10 mm
Khoan gỗ: 13 mm

Mã đặt hàng
MIS-960-645

Phụ kiện
PIN THEO MÁY

MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN 4.8 VOLT

Model Power Grip

metabo
work. don't play.

Nguồn pin: 4,8 Volt / 1,25Ah
Nguồn sạc: 220 V/ 50Hz
Tính năng: Đầu lắp vít từ tính
06 ngẫu lực, 2 Pin + bộ sạc
Tốc độ không tải: 230 vòng/phút
Ngẫu lực điều chỉnh: 0,3 - 0,5 Nm
Ngẫu lực max: 5 Nm
Trọng lượng: 0,36 kg

Design
PORTABLE
SIEUTHITHIETBI
BATTERY

Mã đặt hàng
MEB-000-004

MÁY KHOAN PIN 12 Volt

Model CD1202K

Mã đặt hàng
BLK-120-027

Thông số kỹ thuật:
Dùng pin 12 Volt
Lực xoắn 24 cấp
Máy có kèm theo 6 đầu vít
Tiện dụng, nhiều tốc độ,
đảo chiều quay. Có thể khoan
hoặc bắt vít.

BLACK&DECKER

MÁY KHOAN PIN 12 VOLT

Model GSR 12-2

SIEUTHITHIETBI BATTERY

Cách điện hai lớp
Đảo chiều
Nguồn điện: pin 12 V/ 1,5Ah
Khoan kim loại: 13 mm
Khoan gỗ: 23 mm
Tốc độ: 0 - 1.200 vòng/phút
Đường kính mũi: 6 mm
Trọng lượng: 1,6 kg

Mã đặt hàng
BOS-122-011

BOSCH
Invented for life

MÁY KHOAN VẶN VÍT PIN 12 VOLT

Model DC727KA

Mã đặt hàng
DEW-727-025

Đảo chiều, hai tốc độ
Lực xoắn 17 vị trí
Công suất: 240W
Tốc độ: 0 -14.000 vòng/phút
Khoan sắt: 10 mm
Khoan gỗ: 25 mm
Trọng lượng: 1,6 kg

DEWALT
High Performance Industrial Tools & Accessories

MÁY KHOAN PIN 12 VOLT

Model MT063SK2

maktec

Nhiều tốc độ
Hãm bằng điện
Tự động trượt
Kiểu đảo chiều quay
Hộp vali đựng đồ
Khoan thép: 10 mm (3/8")
Khoan gỗ: 15 mm (5/8")
Tốc độ không tải:
Cao: 0 - 1.000 vòng/phút
Thấp: 0 - 350 vòng/phút
Tổng chiều dài: 203 mm
Trọng lượng tịnh: 1,4 kg
Hai pin kèm theo máy

Mã đặt hàng
MKT-063-151

Variable Speed | Reversing | Mechanical 2-Speed | Keyless Chuck
Electric Brake | Torque Setting 19 | Carrying Case

MÁY KHOAN VẶN VÍT PIN 14.4 VOLT

Model 6280DW

Mã đặt hàng
MKT-628-182

Thông số kỹ thuật:
Khoan thép: 10 mm
Khoan gỗ: 25 mm
Công suất: 14,4 V
Tốc độ không tải: 1.200 vòng/phút
Lực xiết tối đa: 36 N.m
Tổng chiều dài: 192 mm
Trọng lượng tịnh: 1,6 kg
Thời gian sạc pin: 30 phút

makita

MÁY KHOAN VẶN VÍT PIN 12 VOLT

Model DC740KA

SIEUTHITHIETBI BATTERY

Mã đặt hàng
DEW-740-011

DEWALT
High Performance Industrial Tools & Accessories

Kèm theo
2 PIN 12 VOLT

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 190 W
Khoan thép: 10 mm
Khoan bê tông: 22 mm
Điện thế: 12V (2 pin)
Trọng lượng: 1,6kg
Tốc độ không tải: 12.000 vòng/phút
Tính năng:
Pin kép
Nhiều tốc độ, khoan vặn đảo chiều
Lực xoắn 14 vị trí

HÃY TRUY CẬP WEBSITE : WWW.SIEUTHITHIETBI.VN ĐỂ ĐƯỢC THÔNG TIN TỐT NHẤT
Tất cả giá của sản phẩm đã bao gồm thuế VAT

MÁY CƯA BẰNG PIN 18 Volt

Model ASE 18 27mm

Mã đặt hàng
MEB-018-047

Mô tả sản phẩm:
Dùng để cắt gỗ, plastics, ống kim loại.. Thiết kế tay cầm mạnh mẽ ,tiện dụng làm tăng khả năng cắt của lưỡi cưa. Các nút trên thân máy lớn rất dễ thao tác. Lưỡi cưa có thể xoay 180^0 rất linh hoạt

Thông số kỹ thuật:
Nguồn pin: 18 Volt
Tốc độ không tải: 0 - 2.600 vòng/phút
Loại pin: Li-ion
Tính năng hành trình 27mm
Trọng lượng: 4.1kg

metabo

MÁY KHOAN PIN 14.4 Volt

Model GSR 14.4-2

Mã đặt hàng
BOS-144-069

Thông số kỹ thuật:
Khả năng khoan sắt: 12 mm
Khoan gỗ: 26 mm.
Quy cách: 8mm.
Tốc độ không tải: 0 - 400 / 1.400 vòng/phút
Pin sạc: 14.4V / 1.5Ah
Trọng lượng tịnh: 1.7kg

BOSCH
Invented for life

MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN 3,6 VOLT

Model IXO

Mã đặt hàng
BOS-036-009

Nhỏ gọn, vừa vặn đó là hình dạng của dòng máy vặn vít dùng pin IXO của hãng Bosch. Sản phẩm sử dụng nguồn điện từ pin lithium-ion, đây là công nghệ được phát triển bởi hãng Bosch vào năm 2003. Máy vặn vít cầm tay IXO hiện đang là sản phẩm được bán chạy nhất trên toàn thế giới

Thông số kỹ thuật:
Cách điện hai lớp, đảo chiều
Điện thế pin: 3.6 Votl / 1.0Ah
Cỡ vít tối đa: 5 mm
Tốc độ không tải: 180 vòng/phút
Trọng lượng: 0.3kg

BOSCH
Invented for life

MÁY HÚT BỤI

Model 4073D

Mã đặt hàng
MKT-407-197

Thông số kỹ thuật:
Máy hút bụi dùng pin
Nguồn điện: 7.2 Volt
Có 2 tốc độ
Có thể dùng khi đang sạc pin
Độ ồn thấp: 67 db
Trọng lượng: 1,1 kg
Xuất xứ: Nhật Bản

makita

TÔ VÍT ĐIỆN TỰ ĐỘNG DC

Model SKD-2200L

Mã đặt hàng
KIL-200-008

Tua vít điện tự động DC, cò khởi động dạng khớp ly hợp. Lực xoắn phạm vi- thấp nhất 0.2 kgf.cm, đầu ra lực xoắn ổn định, sự chính xác lực xoắn 3% Tua vít điện nhỏ kích thước 29.5mm, Tiện lợi cho việc cất giữ. Được thiết kế như những nguyên lý lao động và dễ dàng để vận hành. Trọng lượng nhẹ 270 g, chống hao mòn kim loại cho thời gian làm việc lâu dài, phù hợp với trục vít nhỏ. Mô tơ chất lượng cao với Lỗ thông gió, sự phát xạ nhiệt nhanh, nhiệt độ thấp cho phép liên tiếp. Dùng để sửa chữa máy vi tính, camera, đĩa, CD- R, DVD, LCD … những sản phẩm chính xác như công nghệ cao



TÔ VÍT ĐIỆN TỰ ĐỘNG DC

Model SKD-5300P

Mã đặt hàng
KIL-300-009

Tua vít điện DC tự động , cò khởi động dạng khớp ly hợp Lực xoắn phạm vi thấp nhất 0.2 kgf.cm, đầu ra lực xoắn ổn định, sự chính xác lực xoắn 3%. Được thiết kế như những nguyên lý lao động và dễ dàng để vận hành. Được thiết kế như những nguyên lý lao động và dễ dàng để vận hành. Trọng lượng nhẹ 270 g, chống hao mòn kim loại cho thời gian làm việc lâu dài, phù hợp với trục vít nhỏ. Mô tơ chất lượng cao với lỗ thông gió, sự phát xạ nhiệt nhanh, nhiệt độ thấp cho phép liên tiếp. Dùng cho việc sửa chữa máy tính xách tay, camera, đầu đĩa, CD- R, DVD, LCD… hoặc những sản phẩm chính xác như công nghệ cao Người sử dụng có thể lựa chọn lực xoắn cố định , trong khi việc làm việc.

KILEWS
奇力速工業股份有限公司
KILEWS INDUSTRIAL CO., LTD.



MÁY KHOAN VẶN VÍT PIN 9.6 VOLT

Model CD231KHP

SIEUTHITHIETBI BATTERY

Mã đặt hàng
BLK-231-008

Thông số kỹ thuật:
Sử dụng pin 9,6 Volt, đảo chiều, đầu cập tự động. Điều chỉnh được tốc độ
Điều chỉnh 24 vị trí lực xoắn, tay cầm nhẹ, thiết kế bằng cao su mềm
Chống rung cao, để sử dụng khi làm việc, pin 1,25Ah, thời gian xạc: 1 giờ
Phụ tùng kèm theo: 1 pin + 1 xạc sử dụng nguồn 220 Volt (AC)

ĐÈN PHA SẠC PIN DI ĐỘNG

Model TD25-1500A

Mã đặt hàng
MIS-251-684

Đèn pha sạc di động TD25-1500A
Được làm từ nguyên liệu ngoại nhập kết hợp với công nghệ ngành hàng không
Đèn có thể chiếu xa lên đến 500 m
Bộ sạc với nhiều chế độ cho người sử dụng
Sản xuất : Trung Quốc

BỘ DỤNG CỤ CÓ ĐÈN FLASH

Model A7116

SIEUTHITHIETBI BATTERY

Bộ dụng cụ cầm tay sử dụng trong lúc khẩn cấp

Mã đặt hàng
MIS-116-639

Powerful Solutions™
BLACK&DECKER®

Bộ dụng cụ bao gồm:
- 4 vít điện tử
- 9 đầu típ
- 11 đầu vít: bake, dẹp, lục giác
- 1 tay cầm vặn vít
- 1 đầu nối dài

Tính năng:
- Nhỏ gọn dễ cất giữ
- Có 4 chế độ đèn: bật đèn flash, đèn flash và đèn khẩn cấp, đèn khẩn cấp, tắt hết
- Bao gồm nhiều phụ kiện

MÁY KHOAN VẶN VÍT PIN 4.8 VOLT

Model FAS 0481

SIEUTHITHIETBI BATTERY

Mã đặt hàng
MIS-048-718

Tính năng: gấp được, kẹp góc điều chỉnh được, với đèn vít.
Phụ kiện kèm theo:
bộ sạc pin,
11 đầu vít
1 cần nối dài
đầu nối có từ tính

FAIRLINE - CHINA

MÁY KHOAN BÊTÔNG PIN 18 VOLT

Model BHA 18

Mã đặt hàng
MEB-018-048

Nguồn pin: 18V
Loại pin : Li-ion
Tốc độ không tải:
0 - 1.100 vòng/ phút
Tính năng:
Pin giải nhiệt
Đảo chiều
Chỉnh tốc độ vô cấp
Cỡ mũi khoan: 18mm SDS-Pus
Trọng lượng: 2,9kg

NEW

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG
cho những đơn hàng giá trị trên 1.000.000*

* Chỉ áp dụng cho những đơn hàng trong nội thành

HÃY TRUY CẬP WEBSITE : WWW.SIEUTHITHIETBI.VN ĐỂ ĐƯỢC THÔNG TIN TỐT NHẤT
Tất cả giá của sản phẩm đã bao gồm thuế VAT

CROSSMAN PROFESSIONAL

Cờ lê vòng miệng tự động

Crossman nhãn hiệu được các nhà thầu tin dùng, có độ bền cao, thiết kế tinh xảo, chống gỉ sét.

Model	Mã đặt hàng	Kích cỡ	Chiều dài	Trọng lượng
92-308	**CRO-923-523**	8mm	140mm	45 gram
92-309	**CRO-923-524**	9mm	148mm	58 gram
92-310	**CRO-923-525**	10mm	160mm	63 gram
92-311	**CRO-923-526**	11mm	165mm	75 gram
92-312	**CRO-923-527**	12mm	170mm	100 gram
92-313	**CRO-923-528**	13mm	178mm	110 gram
92-314	**CRO-923-529**	14mm	190mm	120 gram
92-315	**CRO-923-530**	15mm	200mm	138 gram
92-316	**CRO-923-531**	16mm	205mm	163 gram
92-317	**CRO-923-532**	18mm	225mm	200 gram
92-318	**CRO-923-533**	17mm	236mm	220 gram
92-319	**CRO-923-534**	19mm	248mm	260 gram

7 chi tiết bộ cờ lê vòng miệng (hệ mét)

Model 99-064

Kích cỡ: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm

CROSSMAN PROFESSIONAL

Mã đặt hàng	Chi tiết	Khối lượng
CRO-990-543	7 pc	1,86 kg

11 chi tiết bộ cờ lê vòng miệng (hệ inch)

Model 96-084

Kích cỡ: 3/8" ,7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"
Mã đặt hàng: **CRO-960-541**
Trọng lượng: 2,1 kg

11chi tiết bộ cờ lê 2 đầu vòng (hệ mét)

Model 09-028

Kích cỡ:
8 x 10 mm, 10 x 12 mm, 11 x 13 mm, 12 x 14 mm, 14 x 17 mm, 17 x 19 mm, 19 x 21 mm, 21 x 23 mm, 22 x 24 mm, 23 x 26 mm, 24 x 27 mm
Mã đặt hàng: **STA-028-059**
Khối lượng: 3,2 kg

14 chi tiết bộ cờ lê vòng miệng (hệ mét)

Model 09-026

Kích cỡ:
8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 22mm, 24mm
Mã đặt hàng: **STA-090-007**
Khối lượng: 3,2 kg

11 chi tiết bộ cờ lê vòng miệng (hệ mét)

Kích cỡ:
8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm, 22mm
Mã đặt hàng: **STA-090-006**
Trọng lượng: 2,45 kg

SATA

SATA 世达

Cờ lê vòng miệng (hệ mét)

Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Đài Loan, được nhiều nhà thầu tin dùng trên toàn thế giới. Sản phẩm được tinh luyện từ thép, mạ crôm sáng bóng, chống gỉ sét

ANSI B107.9M
DIN 3113

Model	Mã đặt hàng	Kích cỡ	Chiều dài	Trọng lượng
49-201	**STA-492-019**	10mm	94mm	420gr
49-203	**STA-492-020**	12mm	105mm	470gr
49-204	**STA-492-021**	13mm	107mm	520gr
49-205	**STA-492-022**	14mm	114mm	630gr
49-208	**STA-492-023**	17mm	126mm	920gr
49-210	**STA-492-024**	19mm	138mm	975gr

Cờ lê một đầu vòng 1 đầu tuýp (hệ mét)

Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Đài Loan, được nhiều nhà thầu tin dùng trên toàn thế giới. Sản phẩm được tinh luyện từ thép, mạ crôm sáng bóng, chống gỉ sét

Model	Mã đặt hàng	Kích cỡ	Chiều dài	Trọng lượng
47-601	**STA-476-013**	10mm	108mm	580 gram
47-602	**STA-476-014**	12mm	195mm	750 gram
47-603	**STA-476-015**	13mm	210mm	920 gram
47-604	**STA-476-016**	14mm	230mm	1,1 kg
47-605	**STA-476-017**	17mm	235mm	2,2 kg
47-606	**STA-476-018**	19mm	255mm	2,7 kg

SATA 世达

Cờ lê vòng miệng 2 chiều (hệ mét)

Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Đài Loan, được nhiều nhà thầu tin dùng trên toàn thế giới. Sản phẩm được tinh luyện từ thép, mạ crôm sáng bóng, chống gỉ sét



Model	Mã đặt hàng	Kích thước	Chiều dài	Trọng lượng
46-601	**STA-601-097**	8mm	140mm	280 gram
46-602	**STA-602-098**	9mm	149mm	320 gram
46-603	**STA-603-099**	10mm	159mm	370 gram
46-604	**STA-604-100**	11mm	165mm	480 gram
46-605	**STA-605-101**	12mm	171mm	550 gram
46-606	**STA-606-102**	13mm	178mm	620 gram
46-607	**STA-607-103**	14mm	190mm	730 gram
46-608	**STA-608-104**	15mm	199mm	850 gram
46-609	**STA-609-105**	16mm	208mm	1,0 kg
46-610	**STA-610-106**	18mm	225mm	1,2 kg
46-611	**STA-611-107**	17mm	236mm	1,32 kg
46-612	**STA-612-108**	19mm	248mm	1,47 kg

Cờ lê vòng miệng tự động (hệ mét)

Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Đài Loan, được nhiều nhà thầu tin dùng trên toàn thế giới. Sản phẩm được tinh luyện từ thép, mạ crôm sáng bóng, chống gỉ sét

Model	Mã đặt hàng	Kích thước	Chiều dài	Trọng lượng
43-201	**STA-201-068**	8mm	140mm	420 gram
43-202	**STA-202-069**	9mm	149mm	450 gram
43-203	**STA-203-070**	10mm	159mm	550 gram
43-204	**STA-204-071**	11mm	165mm	620 gram
43-205	**STA-205-072**	12mm	171mm	720 gram
43-206	**STA-206-073**	13mm	178mm	770 gram
43-207	**STA-207-074**	14mm	190mm	1,05 kg
43-208	**STA-208-075**	15mm	199mm	1,03 kg
43-209	**STA-209-076**	16mm	208mm	1,2 kg
43-210	**STA-210-077**	18mm	225mm	1,4 kg
43-211	**STA-211-078**	17mm	236mm	1,6 kg
43-212	**STA-212-079**	19mm	248mm	1,83 kg
43-213	**STA-213-080**	21mm	291mm	2,5 kg
43-214	**STA-214-081**	22mm	291mm	3,5 kg
43-215	**STA-215-082**	24mm	333mm	3,25 kg
43-216	**STA-216-083**	25mm	333mm	3,25 kg
43-217	**STA-217-084**	27mm	359mm	2,95 kg
43-218	**STA-218-085**	30mm	402mm	7,55 kg
43-219	**STA-219-086**	32mm	425mm	3,05 kg

6 chi tiết bộ cờ lê 1 đầu hở 1 đầu tuýp (hệ mét)

Kích cỡ:
10mm, 12mm,13mm,
14mm, 17mm,19mm

Mã đặt hàng	Khối lượng
STA-037-060	1,4 kg

Cờ lê vòng miệng tự lắc (hệ mét)

Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Đài Loan, được nhiều nhà thầu tin dùng trên toàn thế giới. Sản phẩm được tinh luyện từ thép, mạ crôm sáng bóng, chống gỉ sét

Model	Mã đặt hàng	Kích thước	Chiều dài	Trọng lượng
46-401	**STA-401-087**	10mm	159mm	530 gram
46-402	**STA-402-088**	11mm	165mm	580 gram
46-403	**STA-403-089**	12mm	171mm	700 gram
46-404	**STA-404-090**	13mm	178mm	780 gram
46-405	**STA-405-091**	14mm	190mm	900 gram
46-406	**STA-406-092**	15mm	199mm	1,1 kg
46-407	**STA-407-093**	16mm	208mm	1,3 kg
46-408	**STA-408-094**	18mm	225mm	1,5 kg
46-409	**STA-409-095**	17mm	236mm	1,55 kg
46-410	**STA-410-096**	19mm	248mm	1,8 kg

13 chi tiết bộ cờ lê 2 đầu hở (hệ mét)

model 09-029

Kích cỡ:
6x7mm, 8x10mm,
10x12mm, 11x13mm,
12x14mm, 14x17mm,
17x19mm, 19x21mm,
21x23mm, 22x24mm,
23x26mm, 24x27mm
30x32mm
Mã đặt hàng: **STA-090-008**
Khối lượng: 3,8 kg

CROSSMAN PROFESSIONAL

14 chi tiết cờ lê vòng miệng (hệ inch)

model 96-970

Kích cỡ:
3/8", 7/16", 1/2",
9/16", 5/8", 11/16",
3/4", 13/16", 7/8",
15/16", 1", 1-1/16",
1-1/8", 1-1/4"



Model	Mã đặt hàng	Số lượng	Khối lượng
96-970	**CRO-969-542**	14 chi tiết	4,5kg

HÃY TRUY CẬP WEBSITE : WWW.SIEUTHITHIETBI.VN ĐỂ ĐƯỢC THÔNG TIN TỐT NHẤT
Tất cả giá của sản phẩm đã bao gồm thuế VAT

CROSSMAN PROFESSIONAL

Crossman nhãn hiệu được các nhà thầu tin dùng, có độ bền cao, thiết kế tinh xảo, chống gỉ sét.

CỜ LÊ VÒNG MIỆNG TỰ ĐỘNG

Model	Mã đặt hàng	Kích thước	Chiều dài	Trọng lượng
96-851	**CRO-968-473**	6 mm	128 mm	24 gram
96-852	**CRO-968-474**	7 mm	138 mm	28 gram
96-853	**CRO-968-475**	8 mm	148 mm	32 gram
96-854	**CRO-968-476**	9 mm	154 mm	45 gram
96-855	**CRO-968-477**	10 mm	162 mm	50 gram
96-856	**CRO-968-478**	11 mm	167 mm	67 gram
96-857	**CRO-968-479**	12 mm	174 mm	73 gram
96-858	**CRO-968-480**	13 mm	178 mm	80 gram
96-859	**CRO-968-481**	14 mm	190 mm	100 gram
96-860	**CRO-968-482**	15 mm	205 mm	140 gram
96-861	**CRO-968-483**	16 mm	205 mm	140 gram
96-862	**CRO-968-484**	17 mm	225 mm	160 gram
96-863	**CRO-968-485**	18 mm	239 mm	200 gram
96-864	**CRO-968-486**	19 mm	248 mm	200 gram
96-865	**CRO-968-487**	20 mm	270 mm	260 gram
96-866	**CRO-968-488**	21 mm	270 mm	260 gram
96-867	**CRO-968-489**	22 mm	292 mm	300 gram
96-868	**CRO-968-490**	23 mm	314 mm	380 gram
96-869	**CRO-968-491**	24 mm	314 mm	380 gram
96-625	**CRO-966-492**	25 mm	337 mm	450 gram
96-626	**CRO-966-493**	26 mm	337 mm	450 gram
96-627	**CRO-966-494**	27 mm	359 mm	570 gram
96-628	**CRO-966-495**	28 mm	391 mm	530 gram
96-629	**CRO-966-496**	29 mm	391 mm	700 gram
96-630	**CRO-966-497**	30 mm	391 mm	680 gram
96-871	**CRO-968-498**	32 mm	425 mm	900 gram

Model	**Mã đặt hàng**	Kích thước	Chiều dài	Trọng lượng
96-831	**CRO-968-507**	1/4”	128 mm	24 gram
96-832	**CRO-968-508**	5/16”	140 mm	36 gram
96-833	**CRO-968-509**	3/8”	154 mm	45 gram
96-834	**CRO-968-510**	7/16”	167 mm	67 gram
96-835	**CRO-968-511**	1/2”	178 mm	93 gram
96-836	**CRO-968-512**	9/16”	190 mm	100 gram
96-837	**CRO-968-513**	5/8”	205 mm	140 gram
96-838	**CRO-968-514**	11/16”	225 mm	160 gram
96-839	**CRO-968-515**	3/4”	248 mm	200 gram
96-840	**CRO-968-516**	13/16”	270 mm	260 gram
96-841	**CRO-968-517**	7/8”	292 mm	300 gram
96-842	**CRO-968-518**	15/16”	314 mm	390 gram
96-843	**CRO-968-519**	1”	343 mm	470 gram
96-844	**CRO-968-520**	1-1/16”	359 mm	550 gram
96-845	**CRO-968-521**	1-1/8”	391 mm	700 gram
96-846	**CRO-968-522**	1-1/4”	425 mm	920 gram
96-901	--	1-5/16”	460 mm	1,15 kg
96-902	--	1-3/8”	462 mm	1,5 kg
96-903	--	1-7/16”	513 mm	1,7 kg
96-904	--	1-1/2”	515 mm	1,7 kg
96-905	--	1-5/8”	564 mm	2,3 kg
96-906	--	1-3/4”	613 mm	2,8 kg
96-909	--	2”	667 mm	3,5 kg

SATA 世达

28 chi tiết bộ vòng miệng (hệ mét)

model 90-027

Kích cỡ:
6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm. 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 25mm, 27mm, 30mm, 32mm

Model	Mã đặt hàng	Số lượng	Khối lượng
09-027	**STA-027-199**	23 chi tiết	5,65 kg

CROSSMAN PROFESSIONAL

6 chi tiết bộ cờ lê vòng miệng (hệ inch)

Model 96-083

Kích cỡ: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4"
Mã đặt hàng: **CRO-960-083**
Khối lượng: 0,8 kg

6 chi tiết bộ cờ lê vòng miệng (hệ mét)

Model 96-079

Kích cỡ: 10, 12, 13, 14, 17, 19mm
Mã đặt hàng: **CRO-960-535**
Khối lượng: 0,8 kg

CROSSMAN PROFESSIONAL

SATA世达

9 chi tiết bộ vòng miệng (hệ mét)

model 09-020

Kích cỡ:
8mm, 10mm, 11mm,
12mm, 13mm, 14mm,
15mm, 17mm,19mm
Mã đặt hàng: **STA-090-005**
Khối lượng: 5,1 kg

CROSSMAN PROFESSIONAL

10 chi tiết bộ vòng miệng (hệ mét)

model 96-975



Kích cỡ:
10, 11, 12, 13, 14, 15,
17, 19, 21, 22 mm
Mã đặt hàng: **CRO-969-537**
Khối lượng: 1,9 kg

KING TONY

14 chi tiết bộ vòng miệng (hệ mét)

model 1214MR10

Vật liệu thép không gỉ siêu cứng. Dùng để mở bu lông trong cơ khí máy móc
Kích cỡ: 10, 11, 12, 13,14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

Model	Mã đặt hàng	Số lượng	Trọng lượng
1214MR10	**KIG-121-003**	14 chi tiết	2,7 kg

14 chi tiết bộ vòng miệng (hệ mét)

model 1215MR

Vật liệu thép không gỉ siêu cứng. Dùng để mở bu lông trong cơ khí máy móc.
Kích cỡ: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24mm
Mã đặt hàng: **KIG-121-004.** Trọng lượng: 1,63 kg

1207MR / SR

1208MR

1226MR

1210MR

1211MR / SR / SR01

1212MR

1214MR / MR01 / SR
1215MR / MR01

46 chi tiết bộ khẩu 1/2”

model 09-006

Kích cỡ: Là bộ khẩu 1/2", hình thức nhỏ, nhẹ, bao gồm 46 chi tiết, trong đó có **20 đầu khẩu** cỡ từ 8mm đến 32mm, **7 khẩu tuýp** cỡ 10mm đến 19mm, **11 đầu khẩu** hệ inch từ 3/8" đến 1", và **6 chi tiết khác**. Các dụng cụ đều được làm từ thép hợp kim cứng, rắn chắc, được phủ một lớp chất chống gỉ sét tạo tính bền cực đại. Vỏ hộp làm từ nhựa tổng hợp, tốt, dẻo dai, an toàn, gọn gàng, tiện dụng.

SATA

ĐIỆN THOẠI...
TƯ VẤN TRỰC TIẾP

Thông số kỹ thuật:

20 đầu tuýp ngắn: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm. 7 đầu tuýp dài: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm. 2 đầu tuýp mở bugi: 16, 21mm. 11 đầu tuýp hệ inch: 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”. Một cần xiết tự động, một cần lắc léo 10”, hai thanh nối dài 5”, 10”. Một đầu nối lắc léo. 3/8”Fx 1/2”M 3-Way Adapter. Mã đặt hàng: **STA-090-058**. Trọng lượng: 6,9 kg

6 chi tiết bộ cờ lê 2 đầu vòng (hệ mét)

model 96-095

Kích cỡ: 10 x 12, 12 x 14, 14 x 17, 17 x 19, 19 x 21, 23 x 26 mm

Model	Mã đặt hàng	Số lượng	Trọng lượng
96-095	**CRO-960-560**	6 chi tiết	1,8 kg

Cờ lê vòng miệng (hệ mét)

Crossman nhãn hiệu được các nhà thầu tin dùng, có độ bền cao, thiết kế tinh xảo, chống gỉ sét. Hàng chính hãng của USA

Model	Mã đặt hàng	Kích thước	Chiều dài	Trọng lượng
96-933	**CRO-969-499**	33 mm	440 mm	1,1 kg
96-934	**CRO-969-500**	34 mm	440 mm	1,3 kg
96-935	**CRO-969-501**	35 mm	460 mm	1,54 kg
96-936	**CRO-969-502**	36 mm	497 mm	1,53 kg
96-938	**CRO-969-503**	38 mm	497 mm	1,6 kg
96-941	**CRO-969-504**	41 mm	550 mm	2,06 kg
96-946	--	46 mm	550 mm	2,14 kg
96-948	--	48 mm	580 mm	2,48 kg
96-950	**CRO-969-506**	50 mm	615 mm	2,82 kg
96-960	--	60 mm	660 mm	3,5 kg

HÃY TRUY CẬP WEBSITE : WWW.SIEUTHITHIETBI.VN ĐỂ ĐƯỢC THÔNG TIN TỐT NHẤT
Tất cả giá của sản phẩm đã bao gồm thuế VAT

CROSSMAN PROFESSIONAL

Cờ lê 2 đầu miệng (hệ mét)

Crossman nhãn hiệu được các nhà thầu tin dùng, có độ bền cao, thiết kế tinh xảo, chống gỉ sét. Hàng chính hãng của USA.

Model	Mã đặt hàng	Kích thước	Chiều dài	Trọng lượng
96-817	**CRO-968-562**	6 x 7 mm	123mm	33 gram
96-818	**CRO-968-563**	8 x 9 mm	140mm	42 gram
96-820	**CRO-968-564**	8 x 10 mm	140mm	42 gram
96-821	**CRO-968-565**	10 x 12 mm	156mm	58 gram
96-823	**CRO-968-566**	12 x 14 mm	180mm	150 gram
96-824	**CRO-968-567**	14 x 17 mm	204mm	150 gram
96-828	**CRO-968-568**	17 x 19 mm	221mm	200 gram
96-636	**CRO-966-569**	19 x 21 mm	237mm	230 gram
96-641	**CRO-966-570**	21 x 23 mm	247mm	280 gram
96-077	**CRO-966-571**	22 x 24 mm	247mm	300 gram

Bộ dụng cụ 8 chi tiết

model 99-088

1 Kìm điện đen bấm cốt 9”
1 Kìm nhọn 6-1/2”
1 Kìm nhọn 6-1/2”
1 Mỏ lết cao cấp 8 in
1 Thước cuộn 5.5m
1 Dao cắt
1 Cần tua vít có hít 2"
10 Mũi vít 1/4" Hex x 25mmL
4 đầu vít bake PH0, PH1, PH2, PH3
4 đầu vít dẹp 3, 4, 5, 5.5, 6, 7mm

Mã đặt hàng: CRO-990-785 Crossman

14 chi tiết bộ cờ lê vòng miệng (hệ mét)

model 96-002

Kích cỡ:
10 mm, 11 mm,
12 mm, 13 mm,
14 mm, 17 mm,
19 mm , 21 mm,
22 mm, 23 mm,
24 mm, 27 mm,
30 mm, 32 mm

Model	Mã đặt hàng	Số lượng	Trọng lượng
96-082	**CRO-960-538**	14 chi tiết	4,5 kg

SATA 世达

58 chi tiết bộ khẩu 1/2”

Model 09-007

17 đầu tuýp: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm. 8 đầu tuýp dài: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm. 2 đầu tuýp mở bugi 16, 21mm. Đầu nối gắn vít 5/16”. Đầu vít dẹp: 8, 10, 12. Đầu vít bake: #1, #2, #3, #4. Đầu vít pozidriv: #1, #2, #3, #4. Đầu vít hoa thị: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Đầu vít lục giác:4, 5, 6, 8, 10, 12, 14mm
1 cần xiết tự động. 2 cần nối dài 5”, 10”.
1 đầu lắc léo. Đầu chuyển hướng 3 chiều 3/8”Fx1/2”M

-> Đầu vít Pozidriv

Model	Mã đặt hàng	Số lượng	Trọng lượng
09-007	**STA-090-003**	58 chi tiết	5,7 kg

24 chi tiết bộ khẩu 1/2” (hệ mét)

model 09-060

19 đầu tuýp: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
2 cần nối dài 5”, 10”
1 cần chữ T
1 cần xiết tự động
1 đầu lắc léo

NHÂN VIÊN NĂNG ĐỘNG

Model	Mã đặt hàng	Số lượng	Trọng lượng
09-060	**STA-090-004**	24 chi tiết	5,2 kg

TechRite TAIWAN

Bộ đồ nghề 89 chi tiết

model HTT0051

1 bộ lục giác 20 chi tiết: 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6mm & 1/4”. 1 bộ cờ lê một đầu vòng một đầu hở: 5/16, 3/8, 7/16, 8, 10, 11, 12mm & 1/4”. 26 đầu tuýp (cần nối 1/4”): 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2 & 17/32” 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm. 4 đầu tuýp (cần nối 3/8”): 9/16, 5/8”, 14, 15mm
1 đầu nối thêm (cần nối 3/8”): 5/8”
1 vít bake, 1 vít dẹp, 1 kiềm mỏ nhọn
20 đầu vít, 1 cần mở tự động. 1 tay cầm có đầu nối, 1 đầu nối, 1 cần nối dài. Mã đặt hàng: **MIS-005-686**

STANLEY

Mỏ lếch răng

Model	Mã đặt hàng	Kích thước	Trọng lượng
87-430	**STL-874-057**	4“	--
87-431	**STL-874-058**	6”	--
87-432	**STL-874-059**	8”	--
87-434	**STL-874-060**	12”	--
87-435	**STL-874-121**	15“	--
87-371	**STL-873-122**	18”	--

SATA 世达

7 chi tiết bộ tròng ngắn và to (hệ mét)

model 09-033

Kích cỡ:
10 mm, 11 mm, 12 mm
13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm

ĐIỆN THOẠI...
TƯ VẤN TRỰC TIẾP
HOTLINE
0958 010101 - 0968 010101
0977 010101 - 0978 010101

Model	Mã đặt hàng	Số lượng	Trọng lượng
09-033	**STA-090-009**	7 chi tiết	0,8 kg

7 chi tiết bộ cờ lê vòng miệng (hệ mét)

model 09-024

Kích cỡ:
8 mm, 10 mm, 12 mm
13 mm, 14 mm, 15 mm, 19 mm

Model	Mã đặt hàng	Số lượng	Trọng lượng
09-024	**STA-090-158**	7 chi tiết	1,3 kg

CROSSMAN PROFESSIONAL

Cờ lê 2 đầu vòng

Crossman nhãn hiệu được các nhà thầu tin dùng, có độ bền cao, thiết kế tinh xảo, chống gỉ sét.

Model	Mã đặt hàng	Kích thước	Chiều dài	Trọng lượng
96-115	**CRO-961-545**	6 x 7 mm	161 mm	50 gram
96-127	**CRO-961-546**	8 x 9 mm	178 mm	50 gram
96-128	**CRO-961-547**	8 x 10 mm	178 mm	50 gram
96-129	**CRO-961-548**	10 x 11 mm	195 mm	67 gram
96-130	**CRO-961-549**	10 x 12 mm	195 mm	67 gram
96-132	**CRO-961-550**	11 X 13 mm	214 mm	92 gram
96-134	**CRO-961-551**	12 x 14 mm	230 mm	125 gram
96-137	**CRO-961-552**	14 x 17 mm	255 mm	175 gram
96-140	**CRO-961-553**	17 x 19 mm	295 mm	200 gram
96-143	**CRO-961-554**	19 x 21 mm	310 mm	259 gram
96-145	**CRO-961-555**	20 x 22 mm	320 mm	259 gram
96-146	**CRO-961-556**	21 x 23 mm	320 mm	320 gram
96-148	**CRO-961-557**	22 x 24 mm	320 mm	380 gram
96-149	**CRO-961-558**	23 x 26 mm	350 mm	570 gram
96-150	**CRO-961-559**	24 x 27 mm	350mm	500 gram

Tẩu đuôi chuột

model 47-301

SATA

Tẩu đuôi chuột Sata Đài Loan chịu được lực vặn cao, siêu bền Hàng nhập khẩu trực tiếp, thân được làm từ thép cứng

Model	Mã đặt hàng	Kích thước	Chiều dài	Trọng lượng
47301	**STA-301-115**	10 x 12 mm	235 mm	250 gram
47304	**STA-304-116**	11 x 13 mm	235 mm	250 gram
47305	**STA-305-117**	12 x 14 mm	235 mm	250 gram
47308	**STA-308-118**	14 x 17 mm	270 mm	300 gram
47309	**STA-309-119**	17 x 19 mm	312 mm	440 gram
47310	**STA-310-120**	17 x 21 mm	312 mm	440 gram
47312	**STA-312-121**	19 x 21 mm	312 mm	440 gram
47317	**STA-319-123**	21 x 26 mm	355 mm	790 gram
47319	**STA-317-122**	22 x 24 mm	355 mm	790 gram
47321	**STA-321-124**	24 x 27 mm	362 mm	790 gram

CROSSMAN PROFESSIONAL

9 chi tiết bộ cờ lê vòng miệng (hệ mét)

model 96-974

Kích cỡ:
8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm
12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm

Model	Mã đặt hàng	Số lượng	Trọng lượng
09-024	**CRO-969-535**	9 chi tiết	1,2 kg

10 chi tiết bộ cờ lê vòng miệng (hệ mét)

model 96-975

Kích cỡ:
10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm,
14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm,
21 mm, 22 mm

Model	Mã đặt hàng	Số lượng	Trọng lượng
09-975	**CRO-969-537**	10 chi tiết	1,9 kg

SATA 世达

6 chi tiết bộ cờ lê 2 đầu tròng (hệ mét)

model 09-025

Kích cỡ:
8x9mm,10x11mm,
12x13mm,14x15mm,
16x18mm, 17x19mm

SATA
Đài Loan

Model	Mã đặt hàng	Số lượng	Trọng lượng
09-925	**STA-025-058**	6 chi tiết	1,3 kg

HÃY TRUY CẬP WEBSITE : WWW.SIEUTHITHIETBI.VN ĐỂ ĐƯỢC THÔNG TIN TỐT NHẤT
Tất cả giá của sản phẩm đã bao gồm thuế VAT

KINGROY TAIWAN

11 chi tiết bộ cờ lê vòng miệng
model 120594

Kích cỡ:
6 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm,
11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm,
15 mm, 17 mm, 19 mm

Model	Mã đặt hàng	Số lượng	Trọng lượng
120594	**MIS-500-673**	11 chi tiết	--

SATA 世达

20 chi tiết bộ khẩu (hệ mét)
model 09-005

12 đầu tuýp ngắn: 10 mm, 11 mm, 12 mm,
13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm,
18 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm
3 đầu tuýp dài: 13 mm, 17 mm, 19 mm
1 cần tự động, 1 đầu nối ngắn, 1 đầu lắc léo, 1 đầu nối dài, 1 thanh chữ T

Model	Mã đặt hàng	Số lượng	Trọng lượng
09-005	**STA-090-002**	20 chi tiết	3,5 kg

KING TONY

24 chi tiết bộ khẩu 1/2"
model 4026MR01

18 đầu tuýp: 10 mm, 11 mm, 12 mm,
13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm,
18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm,
23 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm
1 cần xiết đảo chiều 10", 1 cần xiết lắc léo 15", 2 cần nối dài 5" & 10", 1 đầu nối, 1 cần chữ T. Mã đặt hàng:
KIG-402-002

8 chi tiết bộ vòng miệng (hệ mét)
model 09-079

Kích cỡ: **8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm**

Mã đặt hàng	Số lượng	Trọng lượng
STA-079-061	8 chi tiết	1,46 kg

SELLERY®

Cờ lê 2 đầu vòng

Khoen cờ lê 12 rãnh làm bằng hợp kim cứng, chịu được lực siêu bền. Tay cầm bằng thép không gỉ, thiết kế chuyên nghiệp với tay cầm có độ dốc

Model	Mã đặt hàng	Kích thước	Chiều dài
74-512	**SLM-512-098**	12 x 14 mm	170 mm
74-517	**SLM-514-099**	14 x 17 mm	200 mm
74-517	**SLM-517-100**	17 x 19 mm	200 mm

CROSSMAN PROFESSIONAL

6 chi tiết bộ cờ lê 2 đầu hở (hệ mét)
model 96-089

Kích cỡ:
8 x 9 mm, 10 x 12 mm, 12 x 14 mm,
14 x 17 mm, 17 x 19 mm, 21 x 23 mm

Model	Mã đặt hàng	Số lượng	Trọng lượng
96-089	**CRO-960-572**	6 chi tiết	1,8 kg

KING TONY

Cờ lê xích - model 60 -140

Cờ lê được làm từ thép mạ crôm không gỉ, độ bền cao. Hàng có xuất xứ từ Đài Loan được nhiều người sử dụng.

GIAO HÀNG TẬN NƠI

Model	Mã đặt hàng	Kích cỡ	Trọng lượng
60-140	**KIG-601-009**	60 - 140 mm	--

ĐIỆN THOẠI... TƯ VẤN TRỰC TIẾP

HOTLINE
0958 010101 - 0968 010101
0977 010101 - 0978 010101

14 chi tiết bộ cờ lê vòng miệng (hệ mét)
model 96-081

Kích cỡ:
8 mm, 9 mm, 10 mm,
11 mm, 12 mm, 13 mm,
14 mm, 15 mm, 17 mm,
19 mm, 21 mm, 22 mm,
23 mm, 24 mm



Model	Mã đặt hàng	Số lượng	Trọng lượng
96-081	**CRO-960-539**	14 chi tiết	2,4 kg

SATA世达

58 chi tiết bộ khẩu (hệ mét)
model 09-004

ĐA DẠNG TIỆN DỤNG

Thông số kỹ thuật:
18 đầu tuýp: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24mm
9 đầu tuýp dài : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm.
2 đầu mở bugi 16, 21mm
24 đầu vít:
Vít dẹp: 5.5, 6.5, 8.0mm
Vít bake: #1, #2, #3
Vít pozidriv: #1, #2
Vít hoa thị: 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55
Vít lục giác: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
1 cần xiết tự động, 2 thanh nối dài 3", 10"
1 đầu lắc léo, 1 đầu chuyển 3 hướng 1/2"Fx3/8"M

-> Đầu vít Pozidriv

Model	Mã đặt hàng	Số lượng	Trọng lượng
09-004	**STA-090-001**	58 chi tiết	4,53 kg

8 chi tiết bộ cờ lê vòng miệng (hệ mét)
model 96-079

Kích cỡ:
8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm.

HOTLINE
0958 010101 - 0968 010101
0977 010101 - 0978 010101

Model	Mã đặt hàng	Số lượng	Trọng lượng
96-079	**STA-079-061**	8 chi tiết	1,5 kg

CROSSMAN PROFESSIONAL

27 chi tiết bộ khẩu 1/2" (hệ mét)
model 99-036

18 đầu tuýp: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm. 1 cần xiết tự động 10"
2 đầu nối 5", 10". 1 kiếm bấm chết 10"
1 đầu mở bugi 16mm(5/8"). 1 cần lắc léo 15". 1 đầu nối lắc léo 2-7/8". **1 đấu nối có đèn LED 3"**. 3 pin 0% Hg. Mã đặt hàng: **CRO-990-669**. Trọng lượng: 6,0 kg

11 chi tiết bộ đầu tuýp 1/2"
model 99-090

NHÂN VIÊN NĂNG ĐỘNG

GIAO HÀNG TẬN NƠI

11 đầu lục giác:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 27 mm

Model	Mã đặt hàng	Số lượng	Trọng lượng
99-090	**CRO-990-776**	11 chi tiết	1,0 kg

CROSSMAN PROFESSIONAL

14 chi tiết bộ cờ lê vòng miệng (hệ mét)
model 96-081

Kích cỡ:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24mm



Model	Mã đặt hàng	Số lượng	Trọng lượng
96-081	**CRO-960-539**	14 chi tiết	2,4 kg

6 chi tiết bộ cờ lê 2 đầu miệng (hệ mét)
model 96-089

Kích cỡ:
8 x 9, 10 x 12, 12 x 14, 14 x 17, 17 x 19, 21 x 23 mm

Model	Mã đặt hàng	Số lượng	Trọng lượng
96-089	**CRO-960-572**	6 chi tiết	1,8 kg

STANLEY

34 chi tiết bộ khẩu 3/8"
model 96-079

Kích cỡ: là bộ khẩu 3/8", nặng 4.1kg hình thức nhỏ, nhẹ, đẹp.
Gồm: 34 chi tiết đầy đủ các kích cỡ và các dụng cụ khác nhau.
Các dụng cụ đều được làm từ thép hợp kim cứng, rắn chắc, được phủ một lớp chất chống gỉ sét tạo tính bền cực đại.
Vỏ hộp làm từ nhựa tổng hợp, tốt, dẻo dai, an toàn, gọn gàng, tiện dụng.

STL-890-064

SATA世达

25 chi tiết bộ khẩu 1/4" (hệ mét)
model 09-001

Mô tả:
Các dụng cụ đều được làm từ thép hợp kim cứng, rắn chắc, được phủ một lớp chất chống gỉ sét tạo tính bền cực đại. Vỏ hộp làm từ nhựa tổng hợp, tốt, dẻo dai, an toàn, gọn gàng, tiện dụng. 14 đầu tuýp: 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm. 6 đầu tuýp dài : 8, 10, 11, 12, 13mm. 1 cần xiết tự động, 2 thanh nối dài 2", 4", 1 thanh gắn vít có tay cầm, 1 cần chữ T, 1 đầu lắc léo. Mã đặt hàng: **STA-090-057.** Trọng lượng: 1,3 kg

HÃY TRUY CẬP WEBSITE : WWW.SIEUTHITHIETBI.VN ĐỂ ĐƯỢC THÔNG TIN TỐT NHẤT
Tất cả giá của sản phẩm đã bao gồm thuế VAT

CROSSMAN PROFESSIONAL

90 chi tiết bộ dụng cụ tổng 1/2”
model 99-060

Thông số kỹ thuật:
9 đầu lục giác 3/8” (metric): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm.
7 đầu lục giác 3/8” (inch): 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4".
10 đầu lục giác 1/4" (metric): 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm.
9 đầu lục giác 1/4" (inch): 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2".
32 đầu vít: (1/4"Hex x 25mmL)
- Đầu hoa thị: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.
- Đầu lục giác: 2.5, 3, 4, 5 ,6mm.
- Đầu bake: PH0, PH1, PH2, PH3.
- Đầu dẹp: 3, 4, 5, 6, 7mm.
- Đầu sao: PZ0, PZ1,PZ2, PZ3.
- TORX®Tamper Proof Type: T10, T15,T 20, T25, T27, T30, T40.

1 thước cuộn 5.5M x 19m/m
1 chìa khóa chữ L 1/4" - 6", 1 đầu lục giác 1/4” - 1/4”
1 đầu lục giác 3/8” - 1/4”, 1 đầu đảo 3/8" - 3/8"F x 1/4"M
1 đầu nối 3/8" - 3", 1 đầu mở bugi 3/8" - 16mm (5/8")
1 dũa 8”, 1 cần nối, 1 cần xiết 3/8" - 8"
3 dao cắt đa năng với lưỡi phụ, 1 búa gò cán gỗ 12Oz.
1 cờ lê 8”, 1 kiềm mỏ nhọn 6-1/2" , 1 kiềm điện 7“.
1 vít dẹp 6 x 100L, 1 vít bake 6 x 100L
4 hộp giữ đầu vít bằng nhựa

Model	Mã đặt hàng	Số lượng	Trọng lượng
99-060	**CRO-990-786**	90 chi tiết	5,0 kg

19 chi tiết bộ tuýp 3/8”
model 99-065

HOTLINE
0958 010101 - 0968 010101
0977 010101 - 0978 010101

19 típ lục giác thường: 8,10,11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm. 5 típ lục giác dài: 8, 10, 12, 13, 14 mm, 1 đầu lắc léo 2-7/8", 2 cần nối 4" & 8", 1 cần chữ T 18". 1 cần mở bugi 16mm (5/8")

Model	Mã đặt hàng	Số lượng	Trọng lượng
99-065	**CRO-990-774**	19 chi tiết	1,7 kg

32 chi tiết bộ tuýp 3/8”
model 99-092

16 típ lục giác:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm.
9 típ luc giác dài:
8, 10, 11, 12, 13, 14,15, 17, 19 mm
2 cần mở bugi:
16mm (5/8") & 21mm (13/16")
1 cần xiết tự động 8"
2 đầu nối 3" & 10"
1 cục biến 1/2"F x 3/8"M
1 đầu lắc léo 2"

Model	Mã đặt hàng	Số lượng	Trọng lượng
99-092	**CRO-990-776**	32 chi tiết	4,2 kg

TechRite TAIWAN

45 chi tiết bộ tuýp
model HTT0056

TechRite Taiwan

Thông số kỹ thuật:
1 cần nối dài, 1 tay cầm
24 đầu vít 1”. 1 đầu nối 1/4”
4 vít điện tử 1/16”, 5-64”, 3-32”, 1/8”. 7 đầu típ hệ inch: 3/16”, 1/4“, 9/32”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”
7 đầu típ hệ mét: 6-7-8-9-10-11-12 mm

MIS-005-719

CROSSMAN PROFESSIONAL

9 chi tiết bộ tuýp 3/8”
model 99-094

NHỎ GỌN

5 típ lục giác:
10, 12, 14, 17, 19 mm.
2 đầu mở bugi: 16mm (5/8")
& 21mm (13/16"), 1 xiết tự động 8"
1 cần nối dài 6". Mã đặt hàng:
CRO-990-773. Trọng lượng: 1,1 kg

15 chi tiết bộ khẩu 1/2” (hệ mét)
model 87-010

13 đầu lục giác dài: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm. 1 cần xiết tự động 10"
1 hộp nhựa. Mã đặt hàng: **CRO-870-778**. Trọng lượng: 3,0 kg

ĐIỆN THOẠI...
TỰ VẤN TRỰC TIẾP

HOTLINE
0958 010101 - 0968 010101
0977 010101 - 0978 010101

CROSSMAN PROFESSIONAL

32 chi tiết bộ tuýp 1/2”
model 99-093

Thông số kỹ thuật: 19 đầu lục giác 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm. 6 đầu típ 12 góc: 10, 12, 14, 15, 17, 19 mm. 2 đầu mở bugi 16mm (5/8”) & 21mm (13/16“). 1 cần xiết 10”. 2 đầu nối 5” & 10”. 1 đầu đảo chiều 3 hướng 1/2“F x 1/2”M. 1 đầu lắc léo 2-7/8”

Model	Mã đặt hàng	Số lượng	Trọng lượng
99-093	**CRO-990-784**	32 chi tiết	4,2 kg

17 chi tiết bộ tuýp 1/2”
model 87-008

13 đầu lục giác:
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm. 1 cần xiết tự động 10”. 1 đầu nối dài 5”. 1 cần lắc léo. 1 hộp sắt đựng dụng cụ

Model	Mã đặt hàng	Số lượng	Trọng lượng
87-008	**CRO-870-780**	17 chi tiết	3,5 kg

25 chi tiết bộ tuýp 1/2”
model 99-095

18 đầu lục giác:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
1 cần xiết tự động 10”. 1 đầu mở bugi 21mm (13/16“). 1 đầu lắc léo 2-7/8”. 1 cần chữ T 10”. 1 cần lắc léo 17”. 2 đầu nối 5” & 10”

Model	Mã đặt hàng	Số lượng	Trọng lượng
99-095	**CRO-990-782**	25 chi tiết	5,6 kg

TOP GERMANY

24 chi tiết bộ tuýp 1/2” (hệ inch)

Thông số kỹ thuật:
18 đầu típ: 1-1/4”, 1-3/16”, 1-1/8”, 1-1/16”, 1”, 31/32”, 24/25”, 7/8 ‘, 13/16”, 25/32”, 3/4”, 11/16”, 19/32”, 5/8”, 1 cần xiết tự động, 2 đầu nối dài 5” & 10” 1 đầu mở bugi, 1 cần chữ T, 1 cần lắc léo. Mã đặt hàng: **MIS-000-736**

KING TONY

39 chi tiết Bộ tuýp 1/4” & 3/8”
model 5032CR

Thông số kỹ thuật:
1 cần xiết 8”, 1 đầu nối dài 3”
1 tay cầm 6”, 1 đầu chuyển 3/8”FX1/4”M
1 đầu típ 12 góc 20.8mm
18 chi tiết 1/4”: 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm
1/2”, 7/16”, 3/8”, 11/32”, 5/16”, f9/32”, 1/4”, 7/32”, 3/16”
16 chi tiết 3/8”: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19mm
3/4”, 11/16”, 5/8”, 9/16”, 1/2”, 7/16”, 3/8”

GIAO HÀNG TẬN NƠI

Model	Mã đặt hàng	Số lượng	Trọng lượng
5032CR	**KIG-503-010**	39 chi tiết	--

CROSSMAN PROFESSIONAL

18 chi tiết bộ tuýp 1/2”
model 99-096

13 típ lục giác
8, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27 mm
1 cần xiết tự động 10"
1 đầu lắc léo 2-7/8"
1 típ mở bugi 21mm (13/16")
1 đầu nối 5"
1 cần chữ T 10"

Model	Mã đặt hàng	Số lượng	Trọng lượng
99-096	**CRO-990-781**	18 chi tiết	3,7 kg

11 chi tiết bộ đầu tuýp 1/2”
model 74-001

11 đầu lục giác: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 27 mm
Mã đặt hàng: **CRO-740-777**
Trọng lượng: 1,0 kg

25 chi tiết bộ tuýp 1/2”
model 99-085

Thông số kỹ thuật:
20 đầu lục giác: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
1 cần chữ T 10”, 1 cần xiết 10”, 2 đầu nối 5”, 10”
1 đầu lắc léo 2-7/8”. Mã đặt hàng: **CRO-990-783**
Trọng lượng: 4,0 kg

HÃY TRUY CẬP WEBSITE : WWW.SIEUTHITHIETBI.VN ĐỂ ĐƯỢC THÔNG TIN TỐT NHẤT
Tất cả giá của sản phẩm đã bao gồm thuế VAT

CROSSMAN PROFESSIONAL

Mỏ lết răng Crossman

Mô tả:
Được chế tạo từ hợp kim cứng chịu va đập cao, rất bền bỉ, có nhiều kích cỡ để lựa chọn, tay cầm dễ dàng tạo được lực khi vặn.

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
95-708	**CRO-957-689**	8”	0,6 kg
95-710	**CRO-957-690**	10”	0,8 kg
95-712	**CRO-957-691**	12”	1,1 kg
95-714	**CRO-957-692**	14”	1,3 kg
95-718	**CRO-957-693**	18”	1,9 kg
95-724	**CRO-957-694**	24”	3,3 kg
95-736	**CRO-957-695**	36”	5,5 kg
95-748	**CRO-957-696**	48”	11,5 kg

42 chi tiết bộ tuýp 1/4” và 3/8“
model 99-091

16 đầu lục giác 3/8”: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm & 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4". 19 đầu lục giác 1/4": 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm & 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2". 1 adapter 3/8": 3/8"F x 1/4"M
2 típ mở bugi. 3/8": 16mm (5/8") & 21mm (13/16"). 1 đầu nối 3/8” - 3". 1 ống típ 1/4"- 6"
1 cần xiết 3/8" - 8"

Model	Mã đặt hàng	Số lượng	Trọng lượng
99-091	**CRO-990-772**	42 chi tiết	4,2 kg

17 chi tiết bộ tuýp 1/4”
model 99-080

11 đầu lục giác: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm.
1 cần xiết 6”
2 đầu nối 3” & 6”
1 cần chữ T 4-1/2" .
1 cần lắc léo 6”
1 đầu lắc léo 1-5/16"

Model	Mã đặt hàng	Số lượng	Trọng lượng
99-080	**CRO-990-770**	17 chi tiết	0,8 kg

14 chi tiết bộ tuýp 3/4”
model 99-072

10 típ lục giác: 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50mm. 1 cần kéo cao cấp 18". 1 cần xiết tự động 20"
2 cần nối dài 4" & 8". Mã đặt hàng: **CRO-990-787**. Trọng lượng: 10,6 kg

61 chi tiết bộ tuýp 1/4”
model 87-011

1 đầu nối 3", 1 cần xiết tự động, 1 cục biến: 1/4" Hex x 25mmL, 1 đầu típ 1/4": 1/4" Hex x 60mmL.12 típ lục giác: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm. 10 típ lục giác (hệ inch): 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2". 35 đầu vít 1/4"Hex x 25mmL:

- 3, 4, 5, 6, 7mm
- PH0, PH1, PH2 x 2, PH3.
- PZ0, PZ1, PZ2 x 2, PZ3.
- 1.5, 2, 2.5, 3, 5, 5.5, 6mm.
- T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20,
- T25, T27, T30, T40.

Model	Mã đặt hàng	Số lượng	Trọng lượng
87-011	**CRO-870-769**	61 chi tiết	1,2 kg

21 chi tiết bộ tuýp 3/4”
model 99-086

3 cần nối 4", 8" & 10", 1 cần xiết 20"
1 cần chữ T 20" 16 típ lục giác: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50mm. Mã đặt hàng: **CRO-990-788**. Trọng lượng: 15 kg

STANLEY

Mỏ lếch răng

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
87-620	**STL-620-241**	6”	--
87-621	**STL-621-242**	8”	--
87-622	**STL-622-243**	10”	--
87-623	**STL-623-244**	12”	--
87-624	**STL-624-245**	14”	--
95-725	**STL-625-246**	18”	--
87-626	**STL-626-247**	24”	--
87-627	**STL-627-248**	36”	--

Mỏ lếch răng Stanley với tiêu chuẩn châu âu, siêu bền. Thân mỏ lếch được phủ lớp sơn chống sét, các rãnh trượt trên mỏ lếch được thiết kế tinh xảo giúp việc trượt dễ dàng hơn.

SATA 世达

Mỏ lếch răng

tiêu chuẩn ANSI 3107.8M
DIN 3117



Model	Mã đặt hàng	Kích thước	L	a	T	Trọng lượng
47-201	**STA-201-112**	4”	110,7 mm	13 mm	8,6 mm	88 gram
47-202	**STA-202-113**	6”	163,3 mm	20 mm	10,5 mm	177 gram
47-203	**STA-472-010**	8”	211,0 mm	25 mm	12,8 mm	290 gram
47-204	**STA-472-011**	10”	261,0 mm	30 mm	15 mm	463 gram
47-205	**STA-472-012**	12”	313,0 mm	35 mm	18 mm	754 gram
47-206	**STA-206-114**	15”	394,5 mm	44 mm	20,2 mm	1,44 kg

YaXun HONGKONG

29 Chi tiết bộ vít cầm tay

Bộ vít rất nhỏ gọn, thuận tiện, và linh hoạt. Bộ dụng cụ bao gồm 1 đầu vặn vít có tay càm và 28 đầu vít đủ loại. Dùng để sửa chữa đồng hồ, các hàng điện tử và… Có thể mở được các vít của máy laptop, MP3, máy để bàn … Tay cầm vừa vặn

mã đặt hàng
MIS-000-724

CROSSMAN PROFESSIONAL

Mỏ lếch răng



Model	Mã đặt hàng	Kích thước	Trọng lượng
95-606	**CRO-956-683**	6”	117 gram
95-608	**CRO-956-684**	8”	233 gram
95-610	**CRO-956-685**	10”	383 gram
95-612	**CRO-956-686**	12”	667 gram
95-615	**CRO-956-687**	15”	1,4 kg
95-618	--	18”	2,2 kg
95-624	--	24”	3,3 kg

STANLEY

Mỏ lếch răng

Đầu mỏ lếch thiết kế vừa vặn cho ứng dụng, có thước đo nằm trên đầu mỏ lếch, tay cầm có bọc lớp nhựa giảm trơn trợt khi cầm. Thân mỏ lếch được chế tạo từ hợp kim thép có độ bền cao và được phủ lớp sơn chống gỉ sét. Đầu điều chỉnh kích cỡ mở của mỏ lếch xoay nhẹ nhàng. Sản phẩm được dùng trong sửa chửa ô tô máy móc, cơ khí, các máy bơm và nhiều tác vụ tương đương khác...

Model	Mã đặt hàng	Kích thước	Trọng lượng
90-947	**STL-947-253**	6”	--
90-949	**STL-090-118**	10”	--

ĐIỆN THOẠI...
TƯ VẤN TRỰC TIẾP

HOTLINE
0958 010101 - 0968 010101
0977 010101 - 0978 010101

LANCER

Bộ đồ nghề 22 chi tiết

Thông số kỹ thuật:
1 cần xiết tự động 2 chiều
35L Nut: lục giác 5, 6, 8, 9, 10, 11mm
50L Bit: vít dẹp 6mm & vít bake #2
25L Bit: vít dẹp 5, 6, 7mm, vít bake #1, #2, #3
vít đầu sao T10, T15, T20, vít lục giác 3, 4, 5mm
Mã đặt hàng: **MIS-000-732**

HÃY TRUY CẬP WEBSITE : WWW.SIEUTHITHIETBI.VN ĐỂ ĐƯỢC THÔNG TIN TỐT NHẤT
Tất cả giá của sản phẩm đã bao gồm thuế VAT

CROSSMAN PROFESSIONAL

Vít dẹp và bake trở đầu dài



Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Chiều dài	Trọng lượng
46-200	**CRO-462-134**	⊕No.2 x ⊖6 mm	6,35 x 100 mm L	133 gram
46-300	**CRO-463-135**	⊕No.2 x ⊖6 mm	6,35 x 150 mm L	150 gram
46-400	**CRO-464-136**	⊕No.2 x ⊖6 mm	6,35 x 200 mm L	150 gram

SELLERY®

Bộ tuốc nơ vít điện tử
model 11-212

Đầu vít khoẻ, cứng, chắc chắn, được tinh luyện từ thép hợp kim Bộ 6 chiếc nhiều kích cỡ khác nhau. Đầu dẹt và đầu bake Có hộp nhựa bảo vệ chắc chắn. Đầu vít xoay được thuận tiện thao tác các chi tiết nhỏ…
Cán cầm to, chống trượt
Mã đặt hàng: **SLM-212-093**

Bộ tuốc nơ vít đồng hồ 6 cái
model 11-210

Đầu vít khoẻ, cứng, chắc chắn, được tinh luyện từ thép hợp kim
Bộ 6 chiếc nhiều kích cỡ khác nhau
Đầu dẹt và đầu bake
Có hộp nhựa bảo vệ chắc chắn
Đầu vít xoay được thuận tiện thao tác các chi tiết nhỏ…
Mã đặt hàng: **SLM-210-092**

CROSSMAN PROFESSIONAL

Bộ vít sọc 6 cây
model 46-903

Bộ vít crossman chịu được lực vặn lớn, siêu bền, tay cầm bằng nhựa chắc chắn. Đầu vít tinh xảo, có nhiều kích cỡ để chọn lựa Nhãn hiệu được tin dùng trong nhiều năm liền.

Mã đặt hàng: **CRO-469-191**

⊕ Vít bake:
5.0mm x 75mm L, 6.0mm x 100mm L
⊖ Vít dẹp:
3.2mm x 75mm L, 4.0mm x 100mm L, 6.0mm x 100mm L, 8.0mm x 150mm L

STANLEY

Tua vít 6 đầu tháo lắp
model 68-012

Vít bake: #1 & #2,
vít dẹp: 1_4" & 3_16",
ống tuýp: 1_4" & 5_16"
Tay cầm hình bầu rất vừa vặn với tay người sử dụng. Ống tuýp mạ crôm sáng bóng, đầu vít có chất lượng cao sử dụng lâu dài

Mã đặt hàng: **STL-012-206**

Bộ tua vít điện tử 6 chi tiết

Dùng cho sửa chữa laptop, đồng hồ... Chắc chắn, tay cầm bằng nhựa mềm. Đầu tua vít được đúc tinh xảo giúp cho việc vặn dễ dàng.

BLACK&DECKER

Bộ mũi vít 7 cái
model71-077

3 đầu vít dẹp 1/2/3
3 đầu vít bake 6/8/10
1 đầu nối có từ tính

STANLEY

5-1/2" Bút thử điện (100 - 500 volt)
model 66-119

Kích cỡ: 127mm - 5 1/2",
dùng để kiểm tra nguồn điện trong phạm vi từ 100 ~ 500 Volt
Thể chất nhỏ, trọng lượng nhẹ, đẹp, an toàn, bền lâu, dễ sử dụng.

Model	Mã đặt hàng	Phạm vi đo
66-119	**STL-119-209**	100 ~ 500 V
66-120	**STL-120-210**	100 ~ 500 V

STANLEY

Bộ tua vít 6 cây
model 65-242

Mô tả:
Tay cầm bọc nhựa chống trơn trượt, hình bầu rất dễ cầm khi thao tác, thân vít bằng thép mạ crôm sáng bóng có độ bền cao, đầu vít tinh xảo...

Thông số kỹ thuật;
2 vít bake: 150mm x #2
4 vít dep:
100mm x 5mm 150mm x 6.5mm,
100mm x 5mm Standard Parallel,
150mm x 5mm Standard Parallel
Mã đặt hàng: **STL-242-202**

Bộ tua vít 6 cây
model 92-002

Mô tả:
Tay cầm bọc nhựa chống trơn trượt, hình bầu rất dễ cầm khi thao tác, thân vít bằng thép mạ crôm sáng bóng có độ bền cao, đầu vít tinh xảo...

Thông số kỹ thuật;
2 vít bake: 100mm x #1, 100mm x #2
2 vít dep: 100mm x 5mm 150mm x 6.5mm,
2 tua vít nhỏ: 1/4" x 1-1/2", #2PH x Y2"
1 vít thử điện:
phạm vi đo: 12 - 220 volt (AC/DC), màn hình hiển thị LCD, độ chính xác cao, các nút đo rõ ràng.

Mã đặt hàng
STL-002-249

CROSSMAN PROFESSIONAL

Bộ vít sửa di động 7 cái
model 48-112

Thông số kỹ thuật:
1 cán cầm tự đóng
6 mũi vít dài 8mm (5/16") Hex x 36 mmL
⊕ PH00, PH0, PH1
⊖ 2mm, 3mm, 4mm
⊙ T5, T6, T8, T10, T15, T20
Mã đặt hàng: **CRO-481-767**
Trọng lượng: 400 gram

TOOLUX GERMANY

Bộ vít đa năng 58 chi tiết
model 4607

ĐIỆN THOẠI...
TƯ VẤN TRỰC TIẾP

HOTLINE
0958 010101 - 0968 010101
0977 010101 - 0978 010101

Thông số kỹ thuật:
1 tay cầm cán cao su chống trơn
200mm ống nối dài linh hoạt
42 đầu vít:
Vít dẹp: 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7mm
Vít bake: 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 mm
Vít lục giác: 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6mm
Vít hoa thị: 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 7 mm
Vít đầu sao: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
14 đầu tuýp:
Hệ mét: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11mm,
Hệ inch: 3/16", 1/4", 9/32", 11/16", 5/16", 3/8", 7/16"
Mã đặt hàng: **MIS-460-737**

EGA Master ART IN INNOVATION

Vít thử điện Ega Master
model 66072

Thông số kỹ thuật:
Kích thước đầu vít: 3x15mm. Chiều dài vít: 150mm. Có đèn báo sáng. Đo dòng điện từ 100 - 250 Volt. Trọng lượng: 20 gram. Xuất xứ: Tây Ban Nha.Mã đặt hàng: **MIS-660-713**

CROSSMAN PROFESSIONAL

Vít đóng 4 mũi cao cấp
model 48-105

1 cán đóng vít
4 đầu vít: 8mm(5/16") Hex x 36mmL. Vít bake: PH2, PH3. Vít dẹp: 8, 10mm
Mã đặt hàng: **CRO-481-765**

KING TONY

Vít đóng 4 mũi
model 4112FR1

GIAO HÀNG TẬN NƠI

Vật liệu từ thép không rỉ
Dùng lực xoắn cực mạnh của dụng cụ để mở những loại vít lâu ngày không mở. Thường sử dụng trong cơ khí, láp ráp máy móc, sữa chữa xe gắn máy hoặc ô tô… Thông số mũi đóng gồm 2 đầu dẹp và hai đầu cộng với đường kính 9 mm.
Xuất xứ: Đài Loan. Mã đặt hàng: **KIG-411-007**

HÃY TRUY CẬP WEBSITE : WWW.SIEUTHITHIETBI.VN ĐỂ ĐƯỢC THÔNG TIN TỐT NHẤT
Tất cả giá của sản phẩm đã bao gồm thuế VAT

SATA 世达

Tua vít dẹp cách điện

Mô tả:
Tua vít cách điện của Sata có thể làm việc an toàn ở vùng có điện thế cao lên đến 1000 Volt nhờ lớp nhựa cách điện.



Model	Mã đặt hàng	Chiều dài	Kích thước	Trọng lượng
61-301	**STA-613-028**	166 mm	2,5 x 85 mm	33 gram
61-302	**STA-613-029**	186 mm	4,0 x 100 mm	78 gram
61-303	**STA-613-030**	226 mm	5,5 x 125 mm	142 gram
61-304	**STA-613-031**	250 mm	6,5 x 150 mm	210 gram

CROSSMAN PROFESSIONAL

Vít dẹp sọc trong

Vít dẹp sọc trong của Crossman được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu với thân làm từ thép không gỉ, tay cầm vừa vặn làm từ nhựa tổng hợp nên có độ bền cao và chắc chắn. Đầu vít dẹp tinh tế giúp vặn một cách dễ dàng. Sản phẩm được nhiều nhà thầu tin dùng. Xuất xứ từ Hoa Kỳ.

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Kích thước	Trọng lượng
46-501	**CRO-465-137**	3,2 mm	3.2 x 50mm L	20 gram
46-502	**CRO-465-138**	3,2 mm	3.2 x 75mm L	20 gram
46-503	**CRO-465-139**	3,2 mm	3.2 x 100mm L	20 gram
46-504	**CRO-465-140**	4,0 mm	4.0 x 75mm L	25 gram
46-575	**CRO-465-141**	4,0 mm	4.0 x 100mm L	25 gram
46-506	**CRO-465-142**	4,0 mm	4.0 x 150mm L	25 gram
46-507	**CRO-465-143**	4,0 mm	4.0 x 200mm L	33 gram
46-508	**CRO-465-144**	4,0 mm	4.0 x 250mm L	42 gram
46-509	**CRO-465-145**	4,0 mm	4.0 x 300mm L	42 gram
46-511	**CRO-465-146**	5,0 mm	5.0 x 75mm L	50 gram
46-512	**CRO-465-147**	5,0 mm	5.0 x 100mm L	50 gram
46-513	**CRO-465-148**	5,0 mm	5.0 x 150mm L	58 gram
46-514	**CRO-465-149**	5,0 mm	5.0 x 200mm L	67 gram
46-515	**CRO-465-150**	5,0 mm	5.0 x 250mm L	75 gram
46-516	**CRO-465-151**	5,0 mm	5.0 x 300mm L	83 gram
46-521	**CRO-465-152**	6,0 mm	6.0 x 38mm L	42 gram
46-522	**CRO-465-153**	6,0 mm	6.0 x 100mm L	75 gram
46-523	**CRO-465-154**	6,0 mm	6.0 x 125mm L	75 gram
46-524	**CRO-465-155**	6,0 mm	6.0 x 150mm L	83 gram
46-525	**CRO-465-156**	6,0 mm	6.0 x 200mm L	92 gram
46-526	**CRO-465-157**	6,0 mm	6.0 x 250mm L	110 gram
46-527	**CRO-465-158**	6,0 mm	6.0 x 300mm L	117 gram
46-528	**CRO-465-159**	8,0 mm	8.0 x 150mm L	150 gram
46-529	**CRO-465-160**	8,0 mm	8.0 x 200mm L	150 gram
46-530	**CRO-465-161**	8,0 mm	8.0x 250mm L	183 gram
46-531	**CRO-465-162**	8,0 mm	8.0 x 300mm L	200 gram

CROSSMAN PROFESSIONAL

Vít dẹp cao cấp

Vít dẹp Crossman với kiểu dáng chắc chắn, tay cầm cán nhựa vừa vặn với tay người cầm, thân làm từ hợp kim cứng siêu bền. Đầu vít được thiết kế tinh xảo rất dễ dàng khi vặn.Có nhiều kích cỡ cho bạn lựa chọn. Sản phẩm được nhiều người tin dùng trong những năm qua.

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Kích thước	Trọng lượng
46-001	**CRO-460-104**	3,2 mm	3.2 x 75mm L (3")	33 gram
46-002	**CRO-460-105**	3,2 mm	3.2 x 100mm L (4")	42 gram
46-003	**CRO-460-106**	4,0 mm	4.0 x 100mm L (4")	42 gram
46-004	**CRO-460-107**	4,0 mm	4.0 x 150mm L (6")	50 gram
46-005	**CRO-460-108**	4,0 mm	4.0 x 200mm L (8")	50 gram
46-006	**CRO-460-110**	5,0 mm	5.0 x 100mm L (4")	75 gram
46-007	**CRO-460-111**	5,0 mm	5.0 x 150mm L (6")	83 gram
46-008	**CRO-460-112**	5,0 mm	5.0 x 200mm L (8")	92 gram
46-009	**CRO-460-113**	6,0 mm	6.0 x 100mm L (4")	88 gram
46-010	**CRO-460-114**	6,0 mm	6.0 x 150mm L (6")	105 gram
46-011	**CRO-460-115**	6,0 mm	6.0 x 200mm L (8")	117 gram
46-012	**CRO-460-116**	8,0 mm	8.0 x 150mm L (6")	167 gram
46-013	**CRO-460-117**	8,0 mm	8.0 x 200mm L (8")	183 gram

SATA 世达

Tua vít bake cách điện

Mô tả:
Tua vít cách điện của Sata có thể làm việc an toàn ở vùng có điện thế cao lên đến 1000 Volt nhờ lớp nhựa cách điện.



Model	Mã đặt hàng	Chiều dài	Kích thước	Trọng lượng
61-201	**STA-612-025**	156 mm	#0 x 75 mm	34 gram
61-202	**STA-612-026**	186 mm	#1 x 100 mm	83 gram
61-203	**STA-612-027**	199 mm	#2 x 100 mm	135 gram

CROSSMAN PROFESSIONAL

Bộ mũi vít 100 chi tiết
model 99-061

Thông số kỹ thuật:
1 cán mở mũi vít: 1/4" Hex x 60mmL
2 đầu lắc léo: 1/4" Hex x 25mmL & 1/4" Hex x 50mmL. 1 đầu nối vít: 1/4"Dr. - 1/4" Hex. 1 tay cầm chữ Y. 95 mũi vít 1/4" Hex x 25mmL:
- PH0, PH1, PH2 x 5, PH3.
- PZ0, PZ1, PZ2 x 5, PZ3.
- 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8mm
- T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45.
- T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40.
- 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8mm.
- 1/16",5/64",3/32",7/64",1/8", 9/64",5/32".
- 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm.
- 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32".
- SP4, SP6, SP8, SP10.
- TW1, TW2, TW3, TW4.
- TS6, TS8, TS10. S0, S1, S2, S3. M5, M6, M8. Clutch C : C1, C2, C3



Mã đặt hàng: **CRO-990-001**

Bộ mũi vít thích hợp dùng cho các loại máy bắn vít dùng điện cũng như dùng pin của các hãng như Dewalt, Makita, Black&Decker, Ken, Bosch, Metabo...

ĐA DẠNG TIỆN DỤNG

Các loại máy bắn vít

Mũi vít bake 2 đầu

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Chiều dài	Trọng lượng
48-650	**CRO-486-201**	PH2	45mmL	9 gram
48-651	**CRO-486-202**	PH2	65mmL	15 gram
48-652	**CRO-486-203**	PH3	65mmL	0.015kg
48-659	**CRO-486-204**	PH2	110mmL	27 gram
48-653	**CRO-486-205**	PH3	110mmL	27 gram
48-660	**CRO-486-206**	PH2	150mmL	37 gram
48-661	**CRO-486-207**	PH2	200mmL	50 gram
48-654	**CRO-486-208**	PH3	200mmL	50 gram

Mũi vít hơi
model 49-162

Model	Mã đặt hàng	Kích cỡ	Chiều dài
49-162	**CRO-491-200**	6,35 mm (1/4")	50 mm L

Vít bake cao cấp

Vít bake Crossman với kiểu dáng chắc chắn, tay cầm cán nhựa vừa vặn với tay người cầm, thân làm từ hợp kim cứng siêu bền. Đầu vít được thiết kế tinh xảo rất dễ dàng khi vặn. Có nhiều kích cỡ cho bạn lựa chọn. Sản phẩm được nhiều người tin dùng trong những năm qua.

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Kích thước	Trọng lượng
46-015	**CRO-460-118**	# 0	3.2x 75mm L	33 gram
46-016	**CRO-460-119**	# 0	3.2 x 100mm L	42 gram
46-017	**CRO-460-120**	# 0	4.0 x 100mm L	42 gram
46-018	**CRO-460-121**	# 0	4.0 x 150mm L	50 gram
46-019	**CRO-460-122**	# 0	4.0 x 200mm L	50 gram
46-020	**CRO-460-124**	# 1	5.0 x 100mm L	75 gram
46-021	**CRO-460-125**	# 1	5.0 x 150mm L	83 gram
46-022	**CRO-460-126**	# 1	5.0 x 200mm L	92 gram
46-023	**CRO-460-127**	# 2	6.0 x 100mm L	88 gram
46-024	**CRO-460-128**	# 2	6.0 x 150mm L	104 gram
46-025	**CRO-460-129**	# 2	6.0 x 200mm L	117 gram
46-026	**CRO-460-130**	# 3	8.0 x 150mm L	167 gram
46-027	**CRO-460-131**	# 3	8.0 x 200mm L	183 gram

Bộ mũi vít lục giác 40 chi tiết
model 48-040

Mã đặt hàng: **CRO-480-768**

2 đầu tiếp đóng: 3/8"Dr x H10 & 1/2"Dr x H10
19 mũi vít 3/8" Hex x 75mmL:
- 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12mm
- M5, M6, M8, M10, M12
- T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55

19 mũi vít 3/8" Hex x 30mmL:
- 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12mm
- M5, M6, M8, M10, M12
- T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55

Mũi vít đóng ngắn bake

ĐIỆN THOẠI... TƯ VẤN TRỰC TIẾP

HOTLINE
0958 010101 - 0968 010101
0977 010101 - 0978 010101

Model	Mã đặt hàng	Kích cỡ	Chiều dài
48-362	**CRO-483-192**	8 mm (5/16")	36 mm L
48-363	**CRO-483-193**	8 mm (5/16")	36 mm L

HÃY TRUY CẬP WEBSITE : WWW.SIEUTHITHIETBI.VN ĐỂ ĐƯỢC THÔNG TIN TỐT NHẤT
Tất cả giá của sản phẩm đã bao gồm thuế

Thông số kỹ thuật:

CROSSMAN PROFESSIONAL

Vít bake sọc trong

Vít bake sọc trong của Crossman được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu với thân làm từ thép không gỉ, tay cầm vừa vặn làm từ nhựa tổng hợp nên có độ bền cao và chắc chắn. Đầu vít dẹp tinh tế giúp vặn một cách dễ dàng. Sản phẩm được nhiều nhà thầu tin dùng.

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Kích thước	Trọng lượng
46-541	**CRO-465-163**	# 0	3.2 x 50mm L	17 gram
46-542	**CRO-465-164**	# 0	3.2 x 75mm L	17 gram
46-543	**CRO-465-165**	# 0	3.2 x 100mm L	17 gram
46-544	**CRO-465-166**	# 0	4.0 x 75mm L	25 gram
46-545	**CRO-465-167**	# 0	4.0 x 100mm L	25 gram
46-546	**CRO-465-168**	# 0	4.0 x 150mm L	25 gram
46-547	**CRO-465-169**	# 0	4.0 x 200mm L	33 gram
46-548	**CRO-465-170**	# 0	4.0 x 250mm L	25 gram
46-549	**CRO-465-171**	# 0	4.0 x 300mm L	33 gram
46-551	**CRO-465-172**	# 1	5.0 x 75mm L	42 gram
46-552	**CRO-465-173**	# 1	5.0 x 100mm L	42 gram
46-553	**CRO-465-174**	# 1	5.0 x 150mm L	50 gram
46-554	**CRO-465-175**	# 1	5.0 x 200mm L	50 gram
46-555	**CRO-465-176**	# 1	5.0 x 250mm L	58 gram
46-556	**CRO-465-177**	# 1	5.0 x 300mm L	67 gram
46-561	**CRO-465-178**	# 2	6.0 x 38mm L	42 gram
46-562	**CRO-465-179**	# 2	6.0 x 100mm L	75 gram
46-563	**CRO-465-180**	# 2	6.0 x 125mm L	75 gram
46-564	**CRO-465-181**	# 2	6.0 x 150mm L	83 gram
46-565	**CRO-465-182**	# 2	6.0 x 200mm L	92 gram
46-566	**CRO-465-183**	# 2	6.0 x 250mm L	108 gram
46-567	**CRO-465-184**	# 2	6.0 x 300mm L	117 gram
46-568	**CRO-465-185**	# 3	8.0 x 150mm L	150 gram
46-569	**CRO-465-186**	# 3	8.0 x 200mm L	150 gram
46-570	**CRO-465-187**	# 3	8.0 x 250mm L	183 gram
46-571	**CRO-465-188**	# 3	8.0 x 300mm L	200 gram

Cần lắc léo

Được chế tạo từ thép mạ crôm, có độ bền cao. Hàng chính hãng Crossman.

Model	Mã đặt hàng	Kích cỡ	Chiều dài	Trọng lượng
96-012	**CRO-960-254**	1/4”	6”	0,7 kg
96-213	**CRO-962-255**	3/8”	8”	1,7 kg
96-405	**CRO-964-256**	1/2”	10”	2,9 kg
96-415	**CRO-964-257**	1/2”	15”	3,0 kg
96-310	**CRO-993-258**	3/4”	20”	3,8 kg
96-312	**CRO-993-259**	3/4”	24”	4,6 kg

Mũi vít đóng dài bake

Chịu được lực đóng mạnh, siêu bền. Nhãn hiệu được các nhà thầu tin dùng. Xuất xứ Hoa Kỳ

Model	Mã đặt hàng	Kích cỡ	Chiều dài	Quy cách	Trọng lượng
48-802	**CRO-488-196**	8 mm (5/16”)	80 mm L	PH2	35 gram
48-803	**CRO-488-197**	8 mm (5/16”)	80 mm L	PH2	35 gram

Mũi vít đóng dài dẹp

Chịu được lực đóng mạnh, siêu bền. Nhãn hiệu được các nhà thầu tin dùng. Xuất xứ Hoa Kỳ

Model	Mã đặt hàng	Kích cỡ	Chiều dài	Trọng lượng
48-808	**CRO-488-198**	8 mm	80 mm L	35 gram
48-810	**CRO-488-199**	10 mm	80 mm L	45 gram

Mũi vít đóng ngắn dẹp

Chịu được lực đóng mạnh, siêu bền. Nhãn hiệu được các nhà thầu tin dùng. Xuất xứ Hoa Kỳ

Model	Mã đặt hàng	Kích cỡ	Chiều dài	Trọng lượng
48-368	**CRO-483-194**	8 mm	36 mm L	14 gram
48-370	**CRO-483-195**	10 mm	36 mm L	20 gram

SATA 世达

Cờ lê mở lực

Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Đài Loan. Được người sử dụng tin dùng.

Model	Mã đặt hàng	Kích cỡ	Chiều dài	Trọng lượng
96-303	**STA-963-053**	1/2”	535 mm	2,30 kg
96-203	**STA-962-052**	3/8”	385 mm	1,36 kg

CAM KẾT BÁN HÀNG CHÍNH HÃNG
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:
TRỰC TIẾP HOẶC CHUYỂN KHOẢN
WWW.SIEUTHITHIETBI.VN
RẺ ĐẸN BẤT NGỜ
STTB

GIỜ LÀM VIỆC
Thứ hai - Thứ sáu 8.00am - 5.00pm
Thứ bảy 8.00am - 12.00am
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Phòng kinh doanh 01: 0977 010101 - 0978 010101
Phòng kinh doanh 02: 0958 010101 - 0968 010101

CROSSMAN PROFESSIONAL

Cần kéo chữ T

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Chiều dài	Trọng lượng
96-010	**CRO-960-276**	1/4”	4-1/2”	50 gram
96-202	**CRO-945-284**	3/8”	8”	180 gram
96-440	**CRO-964-278**	1/2”	10”	230 gram
96-448	**CRO-964-279**	1/2”	12”	400 gram
99-304	**CRO-993-280**	3/4”	18”	1.400 gram
99-305	**CRO-993-281**	3/4”	20”	1.500 gram

Cần tự động

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Kích thước	Trọng lượng
96-119	**CRO-961-247**	1/4”	6” (43 răng)	150 gram
96-203	**CRO-962-248**	3/8”	8” (41 răng)	330 gram
96-404	**CRO-964-249**	1/2”	10” (45 răng)	575 gram
96-302	**CRO-993-250**	3/4”	20” (43 răng)	2,3 kg

SELLERY®

1/2" Cờ lê lực

model 98-805

Kích cỡ: 1/2" dùng để vặn bulông, ốc với đầu nối có kích cỡ 1/2". Có thể điều chỉnh được cân lực đến 20 kg khi cần thiết. Được làm từ thép hợp kim cứng chắc, không gỉ. Dùng nhiều trong công nghiệp, lắp ráp máy móc, thiết bị, ôtô, xe máy...

CROSSMAN PROFESSIONAL

Cần chữ T (mũi típ)



HÀNG CHÍNH HÃNG

Model	Mã đặt hàng	Kích thước	Quy cách	Trọng lượng
94-541	--	200 x 600 mm	8 mm	520 gram
94-542	**CRO-945-287**	200 x 600 mm	10 mm	530 gram
94-543	**CRO-945-288**	200 x 600 mm	12 mm	530 gram
94-544	**CRO-945-289**	200 x 600 mm	14 mm	530 gram
94-545	--	200 x 600 mm	17 mm	540 gram
94-546	--	200 x 600 mm	19 mm	540 gram

Đầu típ lẻ

12 góc - 1/2”

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
96-540	**CRO-965-337**	8 mm	50 gram
96-541	**CRO-965-338**	9 mm	50 gram
96-542	**CRO-965-339**	10 mm	50 gram
96-543	**CRO-965-340**	11 mm	50 gram
96-544	**CRO-965-341**	12 mm	50 gram
96-545	**CRO-965-342**	13 mm	50 gram
96-546	**CRO-965-343**	14 mm	60 gram
96-547	**CRO-965-344**	15 mm	60 gram
98-788	**CRO-987-345**	16 mm	60 gram
98-789	**CRO-987-346**	17 mm	70 gram
98-790	**CRO-987-347**	18 mm	80 gram
98-791	**CRO-987-348**	19 mm	70 gram
98-792	**CRO-987-349**	20 mm	90 gram
98-793	**CRO-987-350**	21 mm	90 gram
98-794	**CRO-987-351**	22 mm	90 gram
98-795	**CRO-987-352**	23 mm	130 gram
98-796	**CRO-987-353**	24 mm	130 gram
98-797	**CRO-987-354**	25 mm	150 gram
98-798	**CRO-987-355**	26 mm	150 gram
98-799	**CRO-987-356**	27 mm	150 gram
98-800	**CRO-988-357**	28 mm	150 gram
98-801	**CRO-988-358**	29 mm	190 gram
98-802	**CRO-988-359**	30 mm	190 gram
98-803	**CRO-988-360**	32 mm	200 gram

Cần chữ T

Mô tả: Cần chữ T của Crossman được chế tạo từ thép mạ crôm sáng bóng, không gỉ, siêu bền. Chịu được lực vặn lớn. Tay cầm dễ dàng trong thao tác. Sản phẩm được tin dùng trong nhiều năm liền.

HÀNG CHÍNH HÃNG

Model	Mã đặt hàng	Kích thước	Quy cách	Trọng lượng
94-521	**CRO-945-283**	200 x 250 mm	8 mm	190 gram
94-522	**CRO-945-284**	200 x 250 mm	10 mm	230 gram
94-523	**CRO-945-285**	200 x 300 mm	12 mm	420 gram
94-524	**CRO-945-286**	200 x 300 mm	14 mm	430 gram
94-525	--	200 x 300 mm	17 mm	530 gram

Cần nối 3/4”

HÀNG CHÍNH HÃNG

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Chiều dài	Trọng lượng
97-302	--	3/8"	3”	75 gram
97-304	--	3/8"	6”	150 gram
97-305	--	3/8"	10”	233 gram
96-516	--	1/2"	3”	175 gram
99-517	--	1/2"	5”	200 gram
99-518	--	1/2"	10”	400 gram
99-356	**CRO-993-273**	3/4"	4”	400 gram
99-357	**CRO-993-274**	3/4"	8”	733 gram
99-358	**CRO-993-275**	3/4"	16”	1.400 gram

CAM KẾT BÁN HÀNG CHÍNH HÃNG
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:
TRỰC TIẾP HOẶC CHUYỂN KHOẢN

HOTLINE:
0958 010101 - 0968 010101
0977 010101 - 0978 010101

HÃY TRUY CẬP WEBSITE : WWW.SIEUTHITHIETBI.VN ĐỂ ĐƯỢC THÔNG TIN TỐT NHẤT
Tất cả giá của sản phẩm đã bao gồm thuế VAT

CROSSMAN PROFESSIONAL

Cần nối dài

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Chiều dài	Trọng lượng
96-005	--	1/4"	2"	20 gram
96-006	CRO-960-261	1/4"	3"	30 gram
96-008	CRO-960-262	1/4"	4"	40 gram
96-007	CRO-960-263	1/4"	6"	60 gram
99-371	--	1/4"	9"	92 gram
99-372	--	1/4"	10"	100 gram
96-206	CRO-962-264	3/8"	3"	75 gram
96-207	CRO-962-265	3/8"	6"	150 gram
96-209	--	3/8"	8"	192 gram
96-208	--	3/8"	10"	233 gram
96-406	--	1/2"	3"	175 gram
96-407	CRO-964-267	1/2"	5"	200 gram
96-408	CRO-964-268	1/2"	10"	400 gram
99-306	CRO-993-269	3/4"	4"	400 gram
99-309	CRO-993-270	3/4"	6"	600 gram
99-307	CRO-993-271	3/4"	8"	733 gram
99-308	CRO-993-272	3/4"	16"	1.400 gram

Đầu típ lẻ
6 góc - 1/2"

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
96-508	CRO-965-313	8 mm	50 gram
96-509	CRO-965-314	9 mm	50 gram
96-510	CRO-965-315	10 mm	50 gram
96-511	CRO-965-316	11 mm	50 gram
96-512	CRO-965-317	12 mm	50 gram
96-513	CRO-965-318	13 mm	50 gram
96-514	CRO-965-319	14 mm	60 gram
96-515	CRO-965-320	15 mm	60 gram
98-738	CRO-965-321	16 mm	60 gram
98-739	CRO-987-322	17 mm	70 gram
98-740	CRO-987-323	18 mm	80 gram
98-741	CRO-987-324	19 mm	70 gram
98-742	CRO-987-325	20 mm	90 gram
98-743	CRO-987-326	21 mm	90 gram
98-744	CRO-987-327	22 mm	90 gram
98-745	CRO-987-328	23 mm	130 gram
98-746	CRO-987-329	24 mm	130 gram
98-747	CRO-987-330	25 mm	150 gram
98-748	CRO-987-331	26 mm	150 gram
98-749	CRO-987-332	27 mm	150 gram
98-750	CRO-987-333	28 mm	150 gram
98-751	CRO-987-334	29 mm	190 gram
98-752	CRO-987-335	30 mm	190 gram
98-754	--	31 mm	200 gram
98-753	CRO-987-336	32 mm	200 gram

1/4" Đầu nối lục giác

Model	Mã đặt hàng	Đầu lục giác	Chiều dài	Trọng lượng
48-541	--	5,5mm	45 mmL	18 gram
48-542	--	6mm	45 mmL	18 gram
48-543	--	7mm	45 mmL	18 gram
48-544	CRO-485-209	8mm	45 mmL	20 gram
48-545	--	9mm	45 mmL	20 gram
48-546	CRO-485-210	10mm	45 mmL	24 gram
48-547	--	11mm	45 mmL	30 gram
48-548	--	12mm	45 mmL	30 gram
48-549	--	13mm	45 mmL	30 gram
48-550	--	14mm	45 mmL	50 gram

Đầu típ lẻ
12 góc - 3/4"

Model	Mã đặt hàng	Kích cỡ	Trọng lượng
93-317	CRO-933-385	17 mm	220 gram
93-319	CRO-933-386	19 mm	220 gram
93-321	CRO-933-387	21 mm	220 gram
93-322	CRO-933-388	22 mm	220 gram
93-323	CRO-933-389	23 mm	220 gram
93-324	CRO-933-390	24 mm	220 gram
93-325	CRO-933-391	25 mm	220 gram
93-326	CRO-933-392	26 mm	220 gram
93-327	CRO-933-393	27 mm	220 gram
93-328	CRO-933-394	28 mm	260 gram
93-329	CRO-933-395	29 mm	267 gram
93-330	CRO-933-396	30 mm	283 gram
93-332	CRO-933-397	32 mm	283 gram
93-333	CRO-933-398	33 mm	330 gram
93-334	CRO-933-399	34 mm	330 gram
93-335	CRO-933-400	35 mm	400 gram
93-336	CRO-933-401	36 mm	400 gram
93-338	CRO-933-402	38 mm	500 gram
93-341	CRO-933-403	41 mm	561 gram
93-346	CRO-933-404	46 mm	660 gram
93-350	CRO-933-405	50 mm	833 gram
93-355	--	55 mm	1.300 gram
93-360	--	60 mm	1.360 gram

Đầu típ lục giác 1/2"

Mô tả: đầu típ lục giác của Crossman dùng để nối từ các cần tự động và các đầu vít. Được sản xuất theo công nghệ tiên tiến của Mỹ nên rất bền và chịu được lực vặn khá lớn

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Chiều dài	Trọng lượng
99-115	--	5 mm	60 mm	67 gram
99-188	--	6 mm	60 mm	67 gram
99-117	--	7 mm	60 mm	67 gram
99-189	--	8 mm	60 mm	67 gram
99-190	CRO-991-464	10 mm	60 mm	83 gram
99-191	CRO-991-465	12 mm	60 mm	100 gram
99-192	CRO-991-466	14 mm	60 mm	117 gram
99-193	CRO-991-467	17 mm	66 mm	150 gram
99-194	CRO-991-468	19 mm	66 mm	150 gram

Đầu típ hoa thị 1/2" T

Mô tả: đầu típ lục giác của Crossman dùng để nối từ các cần tự động và các đầu vít. Được sản xuất theo công nghệ tiên tiến của Mỹ nên rất bền và chịu được lực vặn khá lớn. Sản phẩm được tin dùng trong nhiều năm liền. Xuất xứ: Hoa Kỳ

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Chiều dài	Trọng lượng
99-243	--	T-20	60 mm	67 gram
99-244	--	T-25	60 mm	67 gram
99-245	--	T-27	60 mm	67 gram
99-246	--	T-30	60 mm	67 gram
99-247	CRO-991-464	T-40	60 mm	75 gram
99-248	CRO-991-465	T-45	60 mm	75 gram
99-249	CRO-991-466	T-50	60 mm	75 gram
99-250	CRO-991-467	T-55	60 mm	83 gram
99-251	CRO-991-468	T-60	60 mm	100 gram

HÃY TRUY CẬP WEBSITE : WWW.SIEUTHITHIETBI.VN ĐỂ ĐƯỢC THÔNG TIN TỐT NHẤT
Tất cả giá của sản phẩm đã bao gồm thuế VAT

CROSSMAN PROFESSIONAL

Đầu típ lẻ
6 góc - 1/4"

Model	Mã đặt hàng	Kích cỡ	Trọng lượng
98-935	**CRO-989-300**	4 mm	20 gram
96-179	**CRO-961-301**	4,5 mm	20 gram
96-093	**CRO-960-302**	5 mm	20 gram
96-361	**CRO-963-303**	5,5 mm	20 gram
96-094	**CRO-960-304**	6 mm	20 gram
96-195	**CRO-961-305**	7 mm	20 gram
96-096	**CRO-960-306**	8 mm	20 gram
96-097	**CRO-960-307**	9 mm	33 gram
96-098	**CRO-960-308**	10 mm	33 gram
96-099	**CRO-960-309**	11 mm	67 gram
96-100	**CRO-961-310**	12 mm	67 gram
96-116	**CRO-961-311**	13 mm	67 gram
96-289	**CRO-962-312**	14 mm	67 gram

Cảo 3 chấu

Mô tả: cảo được chế tạo từ hợp kim cứng, mạ crôms sáng bóng có độ bền cao và chống gỉ sét. Dùng trong các ngành ô tô, cơ khí, tàu thủy...Sản phẩm được nhiều người tin dùng trong nhiều năm qua. Chất lượng bảo đảm. Là hàng chính hãng của Crossman

Model	Mã đặt hàng	Kích cỡ	Trọng lượng
83-003	**CRO-830-663**	3"	0,6 kg
83-004	**CRO-830-664**	4"	0,8 kg
83-006	**CRO-830-665**	6"	2,6 kg
83-008	**CRO-830-666**	8"	5,4 kg
83-010	**CRO-830-667**	10"	7,5 kg
83-012	**CRO-830-668**	12"	11,3 kg

Đầu típ lẻ (màu đen)
6 góc - 1/2"

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
74-108	**CRO-741-406**	8 x 38 mm L	110 gram
74-109	**CRO-741-407**	9 x 38 mm L	110 gram
74-110	**CRO-741-408**	10 x 38 mm L	110 gram
74-111	**CRO-741-409**	11 x 38 mm L	100 gram
74-112	**CRO-741-410**	12 x 38 mm L	100 gram
74-113	**CRO-741-411**	13 x 38 mm L	100 gram
74-114	**CRO-741-412**	14 x 38 tmm L	100 gram
74-115	**CRO-741-413**	15 x 38 mm L	140 gram
74-116	**CRO-741-414**	16 x 38 mm L	140 gram
74-117	**CRO-741-415**	17 x 38 mm L	140 gram
74-118	**CRO-741-416**	18 x 38 mm L	140 gram
74-119	**CRO-741-417**	19 x 38 mm L	140 gram
74-120	**CRO-741-418**	20 x 38 mm L	140 gram
74-121	**CRO-741-419**	21 x 38 mm L	150 gram
74-122	**CRO-741-420**	22 x 38 mm L	150 gram
74-123	**CRO-741-421**	23 x 38 mm L	160 gram
74-124	**CRO-741-422**	24 x 38 mm L	170 gram
74-125	**CRO-741-423**	25 x 38 mm L	170 gram
74-126	**CRO-741-424**	26 x 38 mm L	190 gram
74-127	**CRO-741-425**	27 x 38 mm L	220 gram
74-128	**CRO-741-426**	28 x 38 mm L	230 gram
74-129	**CRO-741-427**	29 x 38 mm L	240 gram
74-130	**CRO-741-428**	30 x 38 mm L	260 gram
74-132	**CRO-741-429**	32 x 38 mm L	280 gram

Đầu típ lẻ (màu đen)
6 góc - 3/4"

Mô tả: đầu típ crossman làm từ hợp kim cứng siêu bền, dùng để nối với các cần mở hay máy vặn bulông để vặn bù lon, con tán... Sản xuất theo tiêu chuẩn của Mỹ

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
76-117	**CRO-761-430**	17 x 51 mm L	400 gram
76-118	**CRO-761-431**	18 x 51 mm L	400 gram
76-119	**CRO-761-432**	19 x 51 mm L	400 gram
76-120	**CRO-761-433**	20 x 51 mm L	400 gram
76-121	**CRO-761-434**	21 x 51 mm L	400 gram
76-122	**CRO-761-435**	22 x 51 mm L	400 gram
76-123	**CRO-761-436**	23 x 51 mm L	400 gram
76-124	**CRO-761-437**	24 x 51 mm L	400 gram
76-125	**CRO-761-438**	25 x 54 mm L	400 gram
76-126	**CRO-761-439**	26 x 54 mm L	400 gram
76-127	**CRO-761-440**	27 x 54 mm L	400 gram
76-128	**CRO-761-441**	28 x 54 mm L	400 gram
76-129	**CRO-761-442**	29 x 54 mm L	500 gram
76-130	**CRO-761-443**	30 x 54 mm L	500 gram
76-131	**CRO-761-444**	31 x 57 mm L	500 gram
76-132	**CRO-761-445**	32 x 57 mm L	500 gram
76-133	**CRO-761-446**	33 x 57 mm L	500 gram
76-134	**CRO-761-447**	34 x 57 mm L	500 gram
76-135	**CRO-761-448**	35 x 57 mm L	600 gram
76-136	**CRO-761-449**	36 x 57 mm L	600 gram
76-137	**CRO-761-450**	37 x 57 mm L	600 gram
76-138	**CRO-761-451**	38 x 57 mm L	600 gram
76-139	**CRO-761-452**	39 x 58 mm L	600 gram
76-140	**CRO-761-453**	40 x 58 mm L	700 gram
76-141	**CRO-761-454**	41 x 58 mm L	700 gram
76-142	**CRO-761-455**	42 x 58 mm L	700 gram
76-143	**CRO-761-456**	43 x 60 mm L	800 gram
76-144	**CRO-761-457**	44 x 60 mm L	800 gram
76-145	**CRO-761-458**	45 x 63 mm L	800 gram
76-146	**CRO-761-459**	46 x 63 mm L	800 gram
76-147	**CRO-761-460**	47 x 65 mm L	900 gram
76-148	**CRO-761-461**	48 x 65 mm L	900 gram
76-149	**CRO-761-462**	49 x 65 mm L	1.000 gram
76-150	**CRO-761-463**	50 x 72 mm L	1.200 gram
76-151	--	51 x 72 mm L	1.200 gram



HÃY TRUY CẬP WEBSITE : WWW.SIEUTHITHIETBI.VN ĐỂ ĐƯỢC THÔNG TIN TỐT NHẤT
Tất cả giá của sản phẩm đã bao gồm thuế VAT

CENTURY

Cảo 3 chấu

Mô tả: cảo của Century được chế tạo từ hợp kim cứng có độ bền cao. Kích cỡ 3". Trọng lượng: 600 gram. Mạ crôm sáng bóng. Xuất xứ: Century. Mã đặt hàng: **MIS-000-665**

Cảo 3 chấu 75 mm của Century

CROSSMAN PROFESSIONAL

Cảo 2 chấu

Mô tả: cảo được chế tạo từ hợp kim cứng, mạ crôms sáng bóng có độ bền cao và chống gỉ sét. Dùng trong các ngành ô tô, cơ khí, tàu thủy... Sản phẩm được nhiều người tin dùng trong nhiều năm qua. Chất lượng bảo đảm.

Model	Mã đặt hàng	Kích cỡ	Trọng lượng
82-003	**CRO-820-657**	3"	0,4 kg
82-004	**CRO-820-658**	4"	0,8 kg
82-006	**CRO-820-659**	6"	1,7 kg
82-008	**CRO-820-660**	8"	3,9 kg
82-010	**CRO-820-661**	10"	5,5 kg
82-012	**CRO-820-662**	12"	8,5 kg

IRWIN Industrial Tools

Êtô kẹp nhanh

Có thể kẹp nhanh, tiện dụng. Có thể đảo chiều kẹp hoặc nâng. Kết cấu chắc chắn. Đầu kẹp có khóa an toàn, có thể dùng một tay để giữ êtô...

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
524QCEL7	**IRW-524-005**	24" (60 cm)	--
536QCEL7	**IRW-536-006**	36" (90 cm)	--
550QCEL7	**IRW-550-007**	50" (125 cm)	--

STANLEY

Êtô

Dùng để kẹp, giữ vật cố định. Được tinh luyện từ thép hợp kim cứng, đế chắc chắc, cân bằng, lâu bền và an toàn. Tay quay được làm thép mạ crôm sáng bóng chống gỉ sét có độ bền cao.

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
81-601	**STL-601-216**	4" (10 cm)	--
81-602	**STL-602-217**	5" (12,5 cm)	--
81-603	**STL-603-218**	6" (15 cm)	--
81-604	**STL-604-219**	8" (20 cm)	--

Cảo chữ C

GIAO HÀNG TẬN NƠI

Model	Quy cách	D
225101	1" (25 mm)	1-3/16" (30 mm)
225102	2" (50 mm)	1-5/16" (33 mm)
225103	3" (75 mm)	2-1/4" (51 mm)
225104	4" (10 cm)	3" (75 mm)
225106	6" (15 cm)	3-1/2" (87 mm)
225108	8" (20 cm)	4" (10 cm)
225123	2" (50 mm)	3-1/2" (87 mm)
225134	3" (75 mm)	4-1/2" (12 cm)

HOTLINE
0958 010101 - 0968 010101
0977 010101 - 0978 010101

Vật liệu của cảo được làm từ thép cacbon. Dùng để kẹp các chi tiết cố định trong công việc cơ khí. Thường sử dụng trong cơ khí, sữa chữa máy móc ...

THAILAND - LETTER STAMPS

Bộ đột chữ

Vật liệu được làm từ thép siêu cứng. Dùng để đột chữ lên trên bề mặt kim loại hoặc vật liệu dẻo. Thường sử dụng trong cơ khí, khuôn mẫu, tiện phay…Xuất xứ: Thái Lan. Bộ đột chữ bao gồm 27 ký tự

Kích cỡ	Mã đặt hàng
2 mm	**MIS-002-687**
3 mm	**MIS-003-506**
4 mm	**MIS-004-693**
5 mm	**MIS-005-648**
6 mm	**MIS-006-500**
8 mm	**MIS-008-627**
10 mm	**MIS-010-628**

Hướng dẫn thao tác khi đột chữ lên bề mặt kim loại

Bộ đột số

Vật liệu được làm từ thép siêu cứng. Dùng để đột số lên trên bề mặt kim loại hoặc vật liệu dẻo. Thường sử dụng trong cơ khí, khuôn mẫu, tiện phay…Xuất xứ: Thái Lan. Bộ đột chữ bao gồm 9 chữ số

ĐIỆN THOẠI...
TƯ VẤN TRỰC TIẾP

Kích cỡ	Mã đặt hàng
2 mm	**MIS-002-649**
3 mm	**MIS-003-498**
4 mm	**MIS-004-725**
5 mm	**MIS-005-726**
6 mm	**MIS-009-501**
8 mm	**MIS-008-625**
10 mm	**MIS-010-626**

SELLERY®

7" Bộ đục lỗ

model 92-882

Mô tả: 5 lỗ đục kích cỡ khác nhau, đầu đục làm bằng hợp kim cứng, siêu bền. Mã đặt hàng: **SLM-882-107**



STANLEY

Bộ đột lỗ

Đầu hình vuông, thân có hoa văn nhám xẻ rãnh. Được làm từ thép cứng có độ bền cao.

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
58-114	**STL-114-188**	4/32" (~3,2 mm)	--
58-115	**STL-115-189**	5/32" (~4,0 mm)	--

Bộ khoét lỗ

model 05-412

Mô tả: mũi khoan khoẻ, cứng, chắc chắn, được tinh luyện từ thép hợp kim
Cưa lỗ: 2-1/8" (54 mm). Mũi khoan xoắn ốc: 7/8" (22 mm)
Được dùng nhiều trong nghành cơ khí, chế tạo máy, gia công gỗ

SELLERY®

3/8" Bộ compa cắt tôn

model 05-414

Mô tả: mũi khoan khoẻ, cứng, chắc chắn, được tinh luyện từ thép hợp kim. Trục khoan có thể thay đổi được. Lỗ khoét có độ mở tuỳ chỉnh 10 cm. Sử dụng được cho khoan điện và khoan dùng khí nén. Được dùng trong nghành cơ khí, chế tạo máy, gia công gỗ, điện tử…

Mã đặt hàng
SLM-414-106

AT INDY®

Dụng cụ khoét lỗ

model A82

Mô tả: Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan, chất lượng đảm bảo, giá cả phải chăng. Bộ dụng cụ gồm 3 chi tiết: mũi khoét: 7/8" (~22 mm). Một mũi khoan trục, khoan lỗ: 2" (50 mm). Mũi khoan chắc chắn, bền. Được dùng để gia công gỗ...
Mã đặt hàng: **IND-082-020**

HÃY TRUY CẬP WEBSITE : WWW.SIEUTHITHIETBI.VN ĐỂ ĐƯỢC THÔNG TIN TỐT NHẤT
Tất cả giá của sản phẩm đã bao gồm thuế VAT

CROSSMAN PROFESSIONAL

300cc Bơm mỡ
model 70-603

Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
CRO-706-640	300 cc	1,2 kg

400cc Bơm mỡ
model 70-604

Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
CRO-706-641	400 cc	1,6 kg

500cc Bơm mỡ
model 70-605

Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
CRO-706-642	500 cc	2,0 kg

KW-trio

Kìm bấm kim
model 8513

Thiết kế chắc chắn, sáng bóng. Tay cầm vừa vặn, siêu bền. Quy cách đinh ghim: 23/6-10, 53/4-10, 13/4-10mm. Mã đặt hàng: **MIS-851-756**

Bấm kim (màu trắng)
model 94-805



Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
CRO-948-701	4 trong 1	875 gram

Bấm kim (màu cam)
model 94-801



Kích thước kim: 0,7 mm
Chiều dài kim: 4, 6 ,8 mm
Bề bản kim: 10 mm

Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
CRO-948-699	T8 (JY-607)	450 gram

Bấm kim (màu đỏ)
model 94-802



Kích thước kim: 0,7 mm
Chiều dài kim: 4, 6 ,8 mm
Bề bản kim: 10 mm

Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
CRO-948-700	T9 (JY-607A)	475 gram

BARKER

Kìm bấm kim

Quy cách đinh ghim: 4 - 8mm.Thiết kế chắc chắn
Màu sắc trang nhã. Dễ dàng trong thao tác.
Mã đặt hàng: **MIS-000-757**

TAIWAN

Bộ lã ống đồng
model GT-278L

mã đặt hàng:
MIS-278-757

Gồm 5 chi tiết
Kích thước: ϕ 1/8, ϕ 3/16, ϕ 1/4, ϕ 5/16, ϕ 3/8, ϕ 7/16, ϕ 1/2, ϕ 5/8, ϕ 3/4
Kích thước mũi lã: 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”

Japan

Bơm dầu quay tay

Bơm dầu quay tay của Nhật Bản được làm từ thép siêu bền, tay quay nhẹ nhàng dùng để bơm xăng, dầu, hóa chất từ các thùng phuy ra can nhỏ mà không bị rò rỉ…Thường sử dụng trong buôn bán xăng dầu…
Kích thước 1” x 1” x 1”
Mã đặt hàng: **MIS-008-502**

STANLEY

Bộ lục giác 10 cây
model 69-213

Mã đặt hàng
STL-213-211

Thông số kỹ thuật:
Được làm từ thép mạ crôm, có độ bền cao, thiết kế tinh xảo. Kích cỡ: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 - 10 mm

Bộ lục giác 7 cây
model 69-261

Mã đặt hàng
STL-261-215

Thông số kỹ thuật:
Được làm từ thép mạ crôm, có độ bền cao, thiết kế tinh xảo. Kích cỡ: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm

Bộ lục giác 8 cây
model 69-251

HOTLINE
0958 010101 - 0968 010101
0977 010101 - 0978 010101

Mã đặt hàng
STL-251-212

Thông số kỹ thuật:
Được làm từ thép mạ crôm, có độ bền cao, thiết kế tinh xảo. Kích cỡ: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 mm

CROSSMAN PROFESSIONAL

Lục giác đơn

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	L1	L2	Trọng lượng
66-204	**CRO-662-211**	1,5 mm	14 mm	77 mm	6 gram
66-205	**CRO-662-212**	2,0 mm	16 mm	83 mm	6,5 gram
66-206	**CRO-662-213**	2,5 mm	18 mm	90 mm	14 gram
66-207	**CRO-662-214**	3,0 mm	20 mm	98 mm	15 gram
66-208	**CRO-662-215**	4,0 mm	25 mm	106 mm	23 gram
66-210	**CRO-662-216**	5,0 mm	28 mm	118 mm	33 gram
66-212	**CRO-662-217**	6,0 mm	32 mm	137 mm	52 gram
66-214	**CRO-662-218**	8,0 mm	36 mm	156 mm	100 gram
66-216	**CRO-662-219**	10,0 mm	40 mm	170 mm	183 gram
66-217	**CRO-662-229**	12,0 mm	45 mm	207 mm	280 gram
66-218	**CRO-662-230**	14,0 mm	56 mm	230 mm	475 gram
66-219	**CRO-662-231**	17,0 mm	65 mm	250 mm	750 gram
66-220	**CRO-662-232**	19,0 mm	70 mm	280 mm	1.000 gram

Bộ lục giác bằng 9 cây dài

Kiểu dáng chắc chắn, nhỏ gọn tiện dụng
Kích cỡ: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm
Trọng lượng: 520 gram. Xuất xứ: Hoa Kỳ
Mã đặt hàng: **CRO-660-245**

Bộ lục giác bằng 9 cây

Kiểu dáng chắc chắn, nhỏ gọn tiện dụng
Kích cỡ: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm
Trọng lượng: 420 gram. Xuất xứ: Hoa Kỳ
Mã đặt hàng: **CRO-660-243**

Bộ lục giác bi 9 cây dài

Kiểu dáng chắc chắn, nhỏ gọn tiện dụng
Kích cỡ: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm
Trọng lượng: 520 gram. Xuất xứ: Hoa Kỳ
Mã đặt hàng: **CRO-660-243**



CROSSMAN PROFESSIONAL

Lục giác đơn

Chìa lục giác của crossman được làm từ thép mạ crôm có màu đen chắc chắn, thiết kế tinh xảo, có độ bền cao



Model	Mã đặt hàng	Quy cách	L1	L2	Trọng lượng
66-301	**CRO-663-220**	1,5 mm	14 mm	90 mm	6 gram
66-302	**CRO-663-221**	2,0 mm	16 mm	100 mm	6,5 gram
66-303	**CRO-663-222**	2,5 mm	18 mm	112 mm	14 gram
66-304	**CRO-663-223**	3,0 mm	20 mm	126 mm	15 gram
66-305	**CRO-663-224**	4,0 mm	25 mm	140 mm	23 gram
66-306	**CRO-663-225**	5,0 mm	28 mm	160 mm	33 gram
66-308	**CRO-663-226**	6,0 mm	32 mm	180 mm	52 gram
66-310	**CRO-663-227**	8,0 mm	36 mm	200 mm	100 gram
66-311	**CRO-663-228**	10,0 mm	40 mm	224 mm	183 gram
66-312	--	12,0 mm	45 mm	250 mm	280 gram
66-313	--	14,0 mm	56 mm	280 mm	475 gram
66-314	--	17,0 mm	63 mm	320 mm	750 gram
66-315	--	19,0 mm	70 mm	360 mm	1.000 gram

HÃY TRUY CẬP WEBSITE : WWW.SIEUTHITHIETBI.VN ĐỂ ĐƯỢC THÔNG TIN TỐT NHẤT
Tất cả giá của sản phẩm đã bao gồm thuế VAT

CROSSMAN PROFESSIONAL

Lục giác đơn đầu bi

Chìa lục giác của crossman được làm từ thép mạ crôm có màu đen chắc chắn, thiết kế tinh xảo, có độ bền cao

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	L1	L2	Trọng lượng
66-501	**CRO-665-233**	1,5 mm	14 mm	90 mm	6 gram
66-502	**CRO-665-234**	2,0 mm	16 mm	100 mm	6,5 gram
66-503	**CRO-665-235**	2,5 mm	18 mm	112 mm	14 gram
66-504	**CRO-665-236**	3,0 mm	20 mm	126 mm	15 gram
66-505	**CRO-665-237**	4,0 mm	25 mm	140 mm	23 gram
66-506	**CRO-665-238**	5,0 mm	28 mm	160 mm	33 gram
66-508	**CRO-665-239**	6,0 mm	32 mm	180 mm	52 gram
66-510	**CRO-665-240**	8,0 mm	36 mm	200 mm	100 gram
66-511	**CRO-665-241**	10,0 mm	40 mm	224 mm	183 gram

TOP GERMANY

Bộ Lục giác 10 chi tiết

model TWT-10-INCH

Mã đặt hàng: **MIS-010-734**

Kích thước: 1/8", 5/32", 7/32", 3/16", 5/16", 9/16", 1/4", 3/8", 5/8", 1/2"

SELLERY®

Bộ lục giác 10 cây

model 58-535

Kích cỡ: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 - 10mm Dùng để vặn các ốc lục giác chìm... Lục giác được tôi luyện từ chất crôm sáng bóng tạo sự cứng rắn, khỏe, chống gãy, cong, chống gỉ sét, chống hao mòn. Có tính lâu bền, có móc đựng chắc chắn, gọn, đẹp, tiện lợi. Thường được sử dụng trong các ngành cơ khí, sửa chữa máy móc, ôtô... Mã đặt hàng: **SLM-585-049**

SATA 世达

Chìa lục giác chữ T



Chìa lục giác chữ T của Sata có xuất xứ từ Đài Loan, tay cầm bằng nhựa cứng, thân làm bằng thép mạ crôm chống gỉ sét, thiết kế đẹp, siêu bền, có hai đầu là lục giác và đầu bi rất tiện dụng. Sản phẩm được tin dùng trong nhiều năm liền



Model	Mã đặt hàng	Quy cách	L	a	Trọng lượng
83-105	**STA-105-128**	2,0 mm	134 mm	93,5 mm	32 gram
83-106	**STA-106-129**	2,5 mm	142 mm	94,5 mm	34 gram
83-107	**STA-107-130**	3,0 mm	154 mm	94 mm	35 gram
83-108	**STA-108-131**	4,0 mm	165 mm	111 mm	60 gram
83-110	**STA-110-132**	5,0 mm	177 mm	112 mm	75 gram
83-112	**STA-112-133**	6,0 mm	187 mm	131 mm	98 gram
83-113	**STA-113-134**	7,0 mm	192 mm	131 mm	119 gram
83-114	**STA-114-135**	8,0 mm	198 mm	131,5 mm	131 gram
83-116	**STA-116-136**	10,0 mm	209 mm	131,5 mm	177 gram

STANLEY

Bộ lục giác hệ inch 12 chi tiết

model 69-257

Vật liệu thép siêu cứng. Dùng để mở các đầu lục giác và đầu lục giác tròn. Thường sử dụng trong cơ khí, sữa chữa máy móc … Bao gồm các cỡ: 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32" 3/16" 7/32" 1/4", 5/16", 3/8". Kích thước 3/8", 5/16", 1/4", 3/16", 5/32", 1/8" 3/32", 5/64", 1/16. Mã đặt hàng: **STL-692-002**

HOTLINE
0958 010101 - 0968 010101
0977 010101 - 0978 010101

KING TONY

Bộ lục giác đầu bi dài

model 20109MR

ϕ : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm. Mã đặt hàng: **KIG-201-005**



Bộ lục giác đầu bi KingTony được làm từ thép cứng có độ bền cao, thiết kế chắc chắn. Thường dùng để mở các đầu lục giác hay đầu lục giác tròn. Thân lục giác được mạ crôm sáng bóng. Bộ lục giác được sử dụng trong các ngành như cơ khí, sửa chữa máy móc...

SATA世达

Kiềm cắt cáp

MADE IN TAIWAN

Model	Mã đặt hàng	Kích thước	Chiều dài	Trọng lượng
72-501	**STA-501-125**	6”	150 mm	236 gram
72-502	**STA-502-126**	8”	200 mm	420 gram
72-503	**STA-503-127**	10”	250 mm	472 gram

CROSSMAN PROFESSIONAL

4-1/2" Kiềm cua

model 95-412

MADE IN USA

Tay cầm bọc nhựa tạo cảm giác thoải mái khi cầm.Đầu kiềm sắc nhọn dễ dàng cắt vật cứng

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
95-412	**CRO-954-606**	4-1/2”	100 gram

4-1/2" Kiềm cắt đen

model 95-204

MADE IN USA

Tay cầm bọc nhựa tạo cảm giác thoải mái khi cầm.Đầu kiềm sắc nhọn dễ dàng cắt vật cứng

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
95-204	**CRO-952-582**	4-1/2”	136 gram

STANLEY

Kìm cắt

Dùng để cắt kim loại. Tay cầm được thiết kế đặc biệt êm, nhẹ, chắc chắn, mũi kìm được tinh luyện từ thép hợp kim cứng, sắc bén. Kiềm được phủ lớp chất chống gỉ sét tạo độ bền lâu. Được sử dụng phổ biến trong công nghiệp, xây dựng, cơ khí, gara ô tô, gia đình...

MADE IN USA

Model	Mã đặt hàng	Quy cách
84-027	**STL-027-221**	5” (127 mm)
84-028	**STL-028-222**	7” (177,8 mm)

Kìm cắt

GUARANTEE QUALITY

Dùng để cắt kim loại Tay cầm được thiết kế đặc biệt êm, nhẹ, chắc chắn, mũi kìm được tinh luyện từ thép hợp kim cứng, sắc bén. Kìm được phủ lớp chất chống gỉ sét tạo độ bền lâu. Được sử dụng phổ biến trong công nghiệp, xây dựng, cơ khí, gara ô tô, gia đình

Model	Mã đặt hàng	Quy cách
84-104	--	5” (127 mm)
84-105	--	6“ (152,4mm)
84-108	**STL-841-139**	7” (177,8 mm)

SATA世达

Kiềm cắt cách điện



Model	Mã đặt hàng	Kích thước	T	a	b	Trọng lượng
72-232	**STA-702-042**	6”	10 mm	19 mm	62 mm	280 gram
72-233	**STA-702-043**	7”	12,5 mm	30 mm	58 mm	330 gram

SATA世达

Kiềm cắt thường

MADE IN TAIWAN



ANSI B107.11M
DIN 5238

Model	Mã đặt hàng	Kích thước	L	T	a	b	e	Trọng lượng
70-201	**STA-702-034**	5”	130 mm	10 mm	18,5 mm	52 mm	17 mm	158 gram
70-202	**STA-702-035**	6”	160 mm	11,5 mm	19,5 mm	52 mm	19 mm	221 gram
70-203	**STA-702-036**	7”	180 mm	13,5 mm	32,5 mm	55 mm	19,5 mm	349 gram

CROSSMAN PROFESSIONAL

Kiềm cắt đỏ đen

Kiềm cắt thiết kế theo tiêu chuẩn của Châu Âu, tay cầm bọc nhựa 2 màu đỏ đen mềm mại tạo cảm giác thoải mái, đầu kiềm sắc nhọn...

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
95-215	**CRO-952-586**	5-1/2”	180 gram
95-216	**CRO-952-587**	6-1/2”	180 gram
95-217	**CRO-952-588**	7-1/2”	240 gram

HÃY TRUY CẬP WEBSITE : WWW.SIEUTHITHIETBI.VN ĐỂ ĐƯỢC THÔNG TIN TỐT NHẤT
Tất cả giá của sản phẩm đã bao gồm thuế VAT

CROSSMAN PROFESSIONAL

Kiềm cắt đỏ đen

Kiềm cắt thiết kế theo tiêu chuẩn của Mỹ, tay cầm bọc nhựa mềm mại tạo cảm giác thoải mái, đầu kiềm sắc nhọn giúp cắt dễ dàng hơn...

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
95-205	**CRO-952-583**	5-1/2"	146 gram
95-206	**CRO-952-584**	6-1/2"	180 gram
95-207	**CRO-952-585**	7-1/2"	240 gram

STANLEY

Kiềm cắt mặt bằng

Tay cầm được thiết kế đặc biệt êm, nhẹ, chắc chắn, mũi kiềm được tinh luyện từ thép hợp kim cứng, sắc bén. Kiềm được phủ lớp chất chống gỉ sét tạo độ bền lâu.

Được sử dụng phổ biến trong công nghiệp, xây dựng, cơ khí, gara ô tô, gia đình....

Thông số kỹ thuật:

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
84-134	**STL-134-230**	5"	--
84-135	**STL-135-231**	6"	--

Kiềm cắt cách điện

Kiềm stanley được sản xuất theo các tiêu chuẩn của Mỹ, cách điện an toàn với tay cầm bọc nhựa dẻo 2 màu đỏ và vàng mềm mại giúp cầm nắm dễ dàng. Đầu kiềm thiết kế tinh xảo, sắc nhọn tạo thuận tiện khi cắt....

Model	Mã đặt hàng	Quy cách
84-003	**STL-084-032**	6-7/8" (174,63 mm)
84-004	**STL-084-033**	7-5/8" (193,68 mm)
84-005	**STL-084-034**	8-1/4" (209,55 mm)

ĐIỆN THOẠI... TƯ VẤN TRỰC TIẾP

HOTLINE
0958 010101 - 0968 010101
0977 010101 - 0978 010101

TAICHENG - TAC

Kiềm cắt cáp thủy lực

model HP-300B

Phù hợp với các tiêu chuẩn DIN, AWG, JIS…
Có tín hiệu báo an toàn khi kiềm cắt tới áp suất thấp hoặc cao. Dễ sử dụng, vừa tay người dùng
Tay cắt có thể xoay 180 độ khi cắt.
Mã đặt hàng: **MIS-300-663**

6" Kiềm cắt cách điện

model 84-009

Kiềm Stanley được sản xuất theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, cách điện an toàn do tay cầm có bọc nhựa 2 màu đỏ và vàng mềm mại, bám dính giúp cầm nắm dễ dàng hơn. Đầu kiềm mạ crôm sáng bóng, thiết kế sắc xảo thuận tiện hơn cho việc cắt các dây cáp đồng cứng...

STANLEY

10" Kìm mỏ quạ (Cán nhựa đen)

model 84-024

Kiềm mỏ quạ với đầu di chuyển được để phù hợp với kích thước của vật cần giữ, dùng trong các ngành cơ khí, sửa chữa ôtô, tàu thủy, garage....
Tay cầm thiết kế mềm mại, êm ái giúp cầm không bị trơn, thân làm từ thép mạ crôm sáng bóng, chống bám bẩn, gỉ sét. Mã đặt hàng: **STL-084-040**

SATA 世达

Kiềm thường 2 lỗ

Model	Mã đặt hàng	Kích thước	L	a	b	Trọng lượng
70-511	**STA-705-044**	6"	160 mm	41 mm	52 mm	240 gram
70-512	**STA-705-045**	8"	200 mm	45 mm	54 mm	292 gram

10" Kiềm mỏ quạ

model 84-294

Kiềm mỏ quạ với đầu di chuyển được để phù hợp với kích thước của vật cần giữ, dùng trong các ngành cơ khí, sửa chữa ôtô, tàu thủy, garage....
Tay cầm thiết kế mềm mại, êm ái giúp cầm không bị trơn, thân làm từ thép mạ crôm sáng bóng, chống bám bẩn, gỉ sét. Mã đặt hàng: **STL-084-039**

Kiềm điện

Model	Mã đặt hàng	Kích thước	L	a	b	Trọng lượng
70-301	**STA-703-037**	6"	160 mm	24 mm	52 mm	236 gram
70-302	**STA-703-038**	7"	180 mm	25 mm	53 mm	308 gram
70-303	**STA-703-039**	8"	200 mm	28 mm	54 mm	452 gram

CROSSMAN PROFESSIONAL

Kiềm hai lỗ

Kiềm điện thiết kế theo tiêu chuẩn của Mỹ, tay cầm bọc nhựa mềm mại tạo cảm giác thoải mái, đầu kiềm sắc xảo giúp thao tác dễ dàng hơn...

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
95-406	**CRO-954-600**	6”	380 gram
95-408	**CRO-954-601**	8”	280 gram
95-410	**CRO-954-602**	10”	360 gram

Kiềm điện lò xo

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
95-414	**CRO-954-589**	5”	180 gram

Kiềm điện đỏ đen

Kiềm điện thiết kế theo tiêu chuẩn của Mỹ, tay cầm bọc nhựa mềm mại tạo cảm giác thoải mái, đầu kiềm sắc xảo giúp thao tác dễ dàng hơn...

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
95-316	**CRO-953-594**	6”	240 gram
95-317	**CRO-953-595**	7“	500 gram
95-318	**CRO-953-596**	8”	500 gram
95-319	**CRO-953-597**	9”	520 gram

Kiềm điện

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
95-519	**CRO-955-598**	9”	520 gram

STANLEY

4” Kiềm cắt

model 84-124

Mã đặt hàng
STL-084-042

Được chế tạo từ thép cứng có độ bền cao, đầu kiềm sắc nhọn dễ dàng cắt các loại dây cáp đồng, tay cầm có bọc cao su...

6” Kiềm khớp nối trượt (hàm mở)

model 84-097

Được tôi luyện từ hợp kim thép, bề mặt được mạ crôm sáng bóng chống bám bẩn, gỉ sét. Tay cầm có bọc nhựa mềm tạo cảm giác thoải mái khi cầm. Khả năng mở rất linh hoạt phù hợp với nhiều kích cỡ của vật thể. Đầu kiềm thiết kế rất tinh xảo với nhiều răng làm cho việc kẹp rất cứng cáp...

Mã đặt hàng
STL-084-112

CROSSMAN PROFESSIONAL

Kiềm điện đen

Kiềm điện thiết kế theo tiêu chuẩn của Mỹ, tay cầm bọc nhựa mềm mại tạo cảm giác thoải mái, đầu kiềm sắc xảo giúp thao tác dễ dàng hơn...

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
95-306	**CRO-953-590**	6”	240 gram
95-307	**CRO-953-591**	7“	290 gram
95-308	**CRO-953-592**	8”	410 gram
95-309	**CRO-953-593**	9”	450 gram

Kiềm điện

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
95-509	**CRO-955-599**	9”	480 gram

FatMax

KIỀM ĐIỆN TỔ HỢP

Kiềm cách điện Stanley 2 màu đỏ vàng đã được kiểm tra kỹ càng ở nguồn điện 1.000 Volt. Các khớp nối ở đầu kiềm linh hoạt giúp cho việc cắt trở nên mềm mại hơn Tay cầm bọc nhựa cách điện an toàn, kiềm được tôi luyện từ thép mạ crôm sáng bóng, siêu bền và chống bám bụi. Làm việc an toàn ở 1.000 Volt.

ĐIỆN THOẠI...
TƯ VẤN TRỰC TIẾP

AN TOÀN Ở 1.000 VOLT

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Khả năng mở	Chiều dài	Trọng lượng
84-000	**STL-084-029**	6”	1,8 mm	165 mm	214 gram
84-001	**STL-084-030**	7”	1,6 mm	185 mm	268 gram
84-002	**STL-084-031**	8”	2,0 mm	200 mm	319 gram

Kiềm mỏ nhọn

Kiềm cách điện Stanley 2 màu đỏ vàng đã được kiểm tra kỹ càng ở nguồn điện 1.000 Volt. Các khớp nối ở đầu kiềm linh hoạt giúp cho việc cắt trở nên mềm mại hơn Tay cầm bọc nhựa cách điện an toàn, kiềm được tôi luyện từ thép mạ crôm sáng bóng, siêu bền và chống bám bụi. Làm việc an toàn ở 1.000 Volt.

AN TOÀN Ở 1.000 VOLT

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Chiều dài	Trọng lượng
84-006	**STL-084-035**	7”	160 mm	140 gram
84-007	**STL-084-078**	8”	210 mm	191 gram

HÃY TRUY CẬP WEBSITE : WWW.SIEUTHITHIETBI.VN ĐỂ ĐƯỢC THÔNG TIN TỐT NHẤT
Tất cả giá của sản phẩm đã bao gồm thuế VAT

STANLEY

Kiềm điện đen

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Chiều dài
84-112	**STL-112-228**	7”	178 mm
84-113	**STL-113-229**	8”	203 mm

Đầu bằng, tay cầm bọc cao su mềm dễ dàng cầm nắm. Kiềm được làm từ thép mạ crôm sáng bóng, chống bám bẩn có độ bền cao. Đầu kiềm được thiết kế tinh xảo làm cho việc cắt cũng như giữ một cách chính xác. Các khớp trên đầu kiềm linh hoạt nên việc thay đổi kích thước cho phù hợp với vật thể cũng dễ dàng.

8" Kiềm nhọn mỏ cong

model 84-008

Mô tả:
Phù hợp với chuẩn DIN / ASO / ANSI. Đã test thử ở nguồn điện 10. 000 volt

Các khớp nối linh hoạt giúp việc mở đóng kiềm nhẹ nhàng. Tay cầm bọc nhựa màu đỏ vàng cách điện cao. Làm việc an toàn ở 1.000 volt. Chiều dài: 8” (200 mm). Trọng lượng: 188 gram. Mã đặt hàng: **STL-084-037**

SATA 世达

7" Kìm mở phe ngoài mũi cong

model 72-002

Mô tả:
Được làm từ thép tinh luyện, đầu kiềm được phụ lớp sơn đen chống gỉ sét. Tay cầm bọc nhựa mềm êm ái.

Thông số kỹ thuật:
Chiều dài: 175 mm. Khả năng mở: 12 - 65 mm. Trọng lượng: 181 gram. Mã đặt hàng: **STA-720-050**

ĐIỆN THOẠI...
TƯ VẤN TRỰC TIẾP

HOTLINE
0958 010101 - 0968 010101
0977 010101 - 0978 010101

CROSSMAN PROFESSIONAL

7” Kiềm mở phe đầu bằng kẹp ra

model 95-151

Mã đặt hàng
CRO-951-615

Trọng lượng: 180 gram

7” Kiềm mở phe đầu bằng kẹp vô

model 95-152

Mã đặt hàng
CRO-951-616

Trọng lượng: 180 gram

CROSSMAN PROFESSIONAL

7” Kiềm mở phe đầu cong kẹp ra

model 95-153

Mã đặt hàng
CRO-951-617

Trọng lượng: 180 gram

7” Kiềm mở phe đầu cong kẹp vô

model 95-154

Mã đặt hàng
CRO-951-618

Trọng lượng: 180 gram

SELLERY®

6" Kìm mở phanh bộ

model 88-630

Mô tả:
Kích cỡ: 152mm (6"), gồm 4 mũi kìm khác nhau. Dùng để mở phanh trục hoặc phanh lỗ của xe ôtô, xe máy... Đầu mũi kiềm nhỏ, được sản xuất bằng thép hợp kim cứng chắc, chống gỉ sét, tạo độ bền lâu. Tay cầm làm bằng nhựa tổng hợp, êm ái, thoải mái, thay thế mũi kiềm dễ dàng.
Mã đặt hàng: **SLM-886-086**

SATA 世达

7" Kìm mở phe ngoài mũi cong

model 72-002

Mô tả:
Được làm từ thép tinh luyện, đầu kiềm được phụ lớp sơn đen chống gỉ sét. Tay cầm bọc nhựa mềm êm ái.

Thông số kỹ thuật:
Chiều dài: 175 mm. Khả năng mở: 10 - 40 mm. Trọng lượng: 181 gram.
Mã đặt hàng: **STA-720-049**

7" Kìm mở phe ngoài mũi thẳng

model 72-001

Mô tả:
Được làm từ thép tinh luyện, đầu kiềm được phụ lớp sơn đen chống gỉ sét. Tay cầm bọc nhựa mềm êm ái.

Thông số kỹ thuật:
Chiều dài: 175 mm. Khả năng mở: 10 - 40 mm. Trọng lượng: 181 gram.
Mã đặt hàng: **STA-720-048**

7" Kìm mở phe trong mũi cong

model 72-005

Mô tả:
Được làm từ thép tinh luyện, đầu kiềm được phụ lớp sơn đen chống gỉ sét. Tay cầm bọc nhựa mềm êm ái.

Thông số kỹ thuật:
Chiều dài: 175 mm. Khả năng mở: 10 - 40 mm. Trọng lượng: 181 gram.
Mã đặt hàng: **STA-720-051**

STANLEY

Kiềm mở phanh
model 84-168

Model	84-168
Mã đặt hàng	**STL-168-232**
Chiều dài	140 mm
Đường kính	10 mm
Kích thước phe	25mm

Đầu kiềm thẳng dùng để mở các phe ngoài. Được phủ lớp sơn đen chống gỉ sét, bám bụi...Kiềm được làm từ thép cacbon siêu bền. Dùng để tháo hay lắp các phe trong hay ngoài dễ dàng. Tay cầm vừa vặn

CROSSMAN PROFESSIONAL

Bộ kiềm mở phe 6 trong 1
model 94-006

Kiềm có thể mở thẳng hoặc mở góc 45 hay 90 độ rất tiện dụng. Được tạo từ thép cứng siêu bền, được phủ một lớp sơn đen đặc biệt chống gỉ sét, chống bám bụi. Tay cầm vừa vặn. Mở được nhiều kích thước phe khác nhau. Dùng để mở các phe trong ôtô... Với trọng lượng khá nhẹ chỉ 225 gram.
Mã đặt hàng: **CRO-940-619**

CROSSMAN PROFESSIONAL

Kiềm mỏ nhọn dẹp
Kiềm mỏ nhọn thiết kế theo tiêu chuẩn của Mỹ, tay cầm bọc nhựa mềm mại tạo cảm giác thoải mái, đầu kiềm sắc giúp thao tác dễ dàng hơn...

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
95-413	**CRO-954-574**	5”	100 gram

CROSSMAN PROFESSIONAL

Kiềm mỏ nhọn
Kiềm mỏ nhọn thiết kế theo tiêu chuẩn của Mỹ, tay cầm bọc nhựa mềm mại tạo cảm giác thoải mái, đầu kiềm sắc giúp thao tác dễ dàng hơn...

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
95-104	**CRO-951-575**	4-3/4””	90 gram

CROSSMAN PROFESSIONAL

Kiềm mỏ nhọn cong lò xo
Kiềm mỏ nhọn thiết kế theo tiêu chuẩn của Mỹ, tay cầm bọc nhựa mềm mại tạo cảm giác thoải mái, đầu kiềm sắc giúp thao tác dễ dàng hơn...

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
95-413	**CRO-954-573**	5”	90 gram

STANLEY

5" Kiềm mỏ nhọn
model 84-100

HOTLINE
0958 010101 - 0968 010101
0977 010101 - 0978 010101

Chiều dài 127mm (5"), dùng để vặn, giữ, kẹp vật dụng. Kiềm được tinh luyện từ thép hợp kim cứng, mũi kiềm khỏe, tay cầm làm bằng nhựa tổng hợp, êm, chắc chắn, thoải mái. Kiềm được phủ chất chống gỉ, chống xít, tuổi thọ cao. Sử dụng phổ biến trong nghành công nghiệp, cơ khí, chế tạo, sửa chữa, lắp ráp.
Mã đặt hàng: **STL-841-147**

6” Kiềm mỏ nhọn
model 84-031

Chiều dài 127mm (5"), dùng để vặn, giữ, kẹp vật dụng. Kiềm được tinh luyện từ thép hợp kim cứng, mũi kiềm khỏe, tay cầm làm bằng nhựa tổng hợp, êm, chắc chắn, thoải mái. Kiềm được phủ chất chống gỉ, chống xít, tuổi thọ cao. Sử dụng phổ biến trong nghành công nghiệp, cơ khí, chế tạo, sửa chữa, lắp ráp.
Mã đặt hàng: **STL-840-116**

SATA 世达

Kiềm mỏ nhọn



ANSI B107.13M
DIN 5236

Model	70-101	70-102
Mã đặt hàng	**STA-701-032**	**STA-701-033**
Quy cách	6”	8”
Chiều dài	159 mm	207 mm
T	10,5 mm	11 mm
a	19 mm	22 mm
b	52 mm	52 mm
c	2,5 mm	3,5 mm
Cỡ dây	1,6 mm	1,6 mm
Trọng lượng	206 gram	296 gram

HÃY TRUY CẬP WEBSITE : WWW.SIEUTHITHIETBI.VN ĐỂ ĐƯỢC THÔNG TIN TỐT NHẤT
Tất cả giá của sản phẩm đã bao gồm thuế VAT

CROSSMAN PROFESSIONAL

Kiềm mỏ nhọn đỏ đen

Kiềm mỏ nhọn thiết kế theo tiêu chuẩn của Châu Âu, tay cầm bọc nhựa mềm mại tạo cảm giác thoải mái, đầu kiềm sắc nhọn giúp thao tác dễ dàng hơn...

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
95-115	**CRO-951-579**	5-1/2”	140 gram
95-116	**CRO-951-580**	6-1/2”	180 gram
95-118	**CRO-951-581**	7-1/2”	280 gram

Kiềm mỏ nhọn

Kiềm mỏ nhọn thiết kế theo tiêu chuẩn của Mỹ, tay cầm bọc nhựa mềm mại tạo cảm giác thoải mái, đầu kiềm sắc giúp thao tác dễ dàng hơn...

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
95-105	**CRO-951-576**	5-1/2”	150 gram
95-106	**CRO-951-577**	6-1/2”	170 gram
95-108	**CRO-951-578**	7-1/2”	266 gram

SATA 世达

Kiềm mỏ nhọn cách điện



ANSI B107.13M

DIN 5236

Model	Mã đặt hàng	Kích thước	L	T	a	b	c	Trọng lượng
70-131	**STA-701-040**	6”	166 mm	10 mm	18 mm	59 mm	2,5 mm	221 gram
70-132	**STA-701-041**	8”	209 mm	12 mm	23 mm	59 mm	3,5 mm	304 gram

STANLEY

Kìm rút đinh

model 69-799

Mã đặt hàng
STL-696-136

Kích cỡ nhỏ, nhẹ, tiện dụng, bền lâu với 4 đầu mũi:1/8", 3/32", 3/16", 5/32". Kìm được tinh luyện từ thép hợp kim cứng chắc, mũi kìm rắn chắc, khỏe, có sự đàn hồi, độ soáy mạnh. Thay đổi mũi kìm một cách dễ dàng, nhanh chóng. Tay cầm màu vàng, êm, nắm chặt, có móc khóa an toàn

Đinh Rivê

STANLEY

8" Kiềm mỏ nhọn

model 84-102

HOTLINE
0958 010101 - 0968 010101
0977 010101 - 0978 010101

Chiều dài 200mm (8"), dùng để vặn, giữ, kẹp vật dụng. Kiềm được tinh luyện từ thép hợp kim cứng, mũi kiềm khỏe, tay cầm làm bằng nhựa tổng hợp, êm, chắc chắn, thoải mái. Kiềm được phủ chất chống gỉ, chống xít, tuổi thọ cao. Sử dụng phổ biến trong nghành công nghiệp, cơ khí, chế tạo, sửa chữa, lắp ráp.

Mã đặt hàng: **STL-841-144**

8” Kiềm mỏ nhọn

model 84-032

Chiều dài 200mm (8"), dùng để vặn, giữ, kẹp vật dụng. Kiềm được tinh luyện từ thép hợp kim cứng, mũi kiềm khỏe, tay cầm làm bằng nhựa tổng hợp, êm, chắc chắn, thoải mái. Kiềm được phủ chất chống gỉ, chống xít, tuổi thọ cao. Sử dụng phổ biến trong nghành công nghiệp, cơ khí, chế tạo, sửa chữa, lắp ráp.

Mã đặt hàng: **STL-084-153**

Kiềm rút đinh

model 69-646

Mã đặt hàng: **STL-696-140**

Kích cỡ nhỏ, nhẹ, tiện dụng, bền lâu với 3 đầu mũi:1/8", 5/32", 3/16". Kìm được tinh luyện từ thép hợp kim cứng chắc, mũi kìm rắn chắc, khỏe, có sự đàn hồi, độ soáy mạnh. Thay đổi mũi kìm một cách dễ dàng, nhanh chóng. Tay cầm màu cam, êm, nắm chặt, có móc khóa an toàn

Kiềm rút đinh

model 88-868

Mã đặt hàng
SLM-888-017

Kích cỡ: nhỏ, nhẹ, tiện dụng, bền lâu với 4 đầu mũi: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm Kìm được tinh luyện từ thép hợp kim cứng chắc, mũi kìm rắn chắc, khỏe, có sự đàn hồi, độ soáy mạnh. Thay đổi mũi kìm một cách dễ dàng, nhanh chóng.Tay cầm màu vàng, êm, nắm chặt, có móc khóa an toàn

STANLEY

Kiềm chết

Dùng để giữ, kẹp, vặn vật. Kiềm được tinh luyện từ thép hợp kim cứng, quai hàm thẳng, tay cầm đầm chắc chắn. Kiềm được mạ bạc bóng, chống gỉ, chống xít, an toàn và bền lâu.

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
84-369	**STL-843-142**	10" (254 mm)	--
84-370	**STL-843-141**	7" (175 mm)	--
84-371	**STL-843-143**	10" (254 mm)	--

SELLERY®

Kiềm chết

Dùng để giữ, kẹp, vặn vật. Kiềm được tinh luyện từ thép hợp kim cứng, quai hàm thẳng, tay cầm đầm chắc chắn. Kiềm được mạ bạc bóng, chống gỉ, chống xít, an toàn và bền lâu.

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
88-827	**SLM-888-073**	7" (254 mm)	--
88-829	**SLM-888-075**	10" (175 mm)	--
88-830	**SLM-888-076**	10" (254 mm)	--

AT INDY®

Kiềm chết

Kiềm chết thiết kế theo tiêu chuẩn của Châu Âu tay cầm chắc chắn, kiềm được mạ bóng chống gỉ sét. Dùng để giữ hay kẹp vật dụng...

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
A13	**IND-013-238**	5"	--
K17	**IND-017-239**	7"	--
K10	**IND-010-240**	10"	--

CROSSMAN PROFESSIONAL

Kiềm chết

Dùng để giữ hay kẹp vật. Được làm từ hợp kim cứng có độ bền cao, đầu kiềm tinh xảo giúp giữ vật chắc chắn. Kiềm được mạ crôm sáng bóng chống gỉ sét. Thường sử dụng trong các ngành chế tạo ôtô, cơ khí, tàu thủy....Sản phẩm được tín dùng trong nhiều năm qua. Xuất xứ: Mỹ.

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
94-105	--	5"	175 gram
94-107	**CRO-941-613**	7"	342 gram
94-110	**CRO-941-614**	10"	525 gram

SELLERY®

8" Kiềm bấm cosse

model 88-996

Dùng để bấm đầu cos, và tuốt dây điện. Kiềm có kích thước nhỏ gọn, độ bền cao, dễ dàng mang theo khi đi công trình. Thường được sử dụng trong ngành điện, điện tử...

Mã đặt hàng:
SLM-889-063

8" Kiềm bấm cosse

model MK9

Dùng để bấm đầu cos,và tuốt dây điện. Kiềm có kích thước nhỏ gọn, độ bền cao, dễ dàng mang theo khi đi công trình. Thường được sử dụng trong ngành điện, điện tử...

Mã đặt hàng: **IND-009-220**

SELLERY®

9" Kiềm bấm cosse

model 88-997

Dùng để bấm đầu cos, và tuốt dây điện. Kiềm có kích thước nhỏ gọn, độ bền cao, dễ dàng mang theo khi đi công trình. Thường được sử dụng trong ngành điện, điện tử...

Mã đặt hàng:
SLM-889-065

STANLEY

9" Kiềm bấm cosse

model 84-223

Chiều dài 230mm (9"), dùng để bấm đầu cos và cắt cây điện. Được sản xuất theo công nghệ tiên tiến tạo độ bền cao cho kiềm. Lưỡi cắt sắc bén cho phép tuốt dây một cách dễ dàng. Sản phẩm thường được sử dụng trong các ngành điện, điện tử...

Mã đặt hàng:
STL-842-085

HÃY TRUY CẬP WEBSITE : WWW.SIEUTHITHIETBI.VN ĐỂ ĐƯỢC THÔNG TIN TỐT NHẤT
Tất cả giá của sản phẩm đã bao gồm thuế VAT

AMP NETCONNECT

Kiềm bấm cáp mạng (RJ45)
model 114058-2

Mã đặt hàng
MIS-114-672

Chất liệu thép không gỉ, kiểu dáng mạnh mẽ, tay cầm bọc nhựa giúp giảm trơn trợt tăng độ bấm khi cầm kiềm, các khớp nối của kiềm linh hoạt tạo sự nhẹ nhàng và chính xác khi bấm cáp.



=> Cách bấm cáp RJ45

TOP GERMANY

Kiềm bấm cosse
model RO-8

Kích thước đầu bấm cosse:
1.5, 2.0, 6, và 10mm²
Mã đặt hàng: **MIS-008-674**

cosse chia chân

ISO 9001

Kiềm bấm cosse Top là sản phẩm được sản xuất tại Đức. Thân kiềm được phủ lớp sơn đen chống gỉ sét, kiềm hoạt động một cách trơn tru là do các khớp nối trên kiềm được thiết kế linh hoạt.

TAICHENG

Kiềm bấm cosse
model CT-08

Thân kiềm được phủ lớp sơn đen chống gỉ sét, kiềm hoạt động một cách trơn tru là do các khớp nối trên kiềm được thiết kế linh hoạt.
JIS: 1.25, 2.0, 5.5, 8.0
Sản xuất: TAC - Đài Loan

Mã đặt hàng: **MIS-008-634**

TechRite

6" Bộ kiềm 3 cái
model HTT0054

Bộ kiềm rất tiện lợi khi mang theo với 3 loại kiềm: kiềm cắt, kiềm điện và kiềm mỏ nhọn phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau. Tay cầm bọc nhựa đen dẻo, mềm mại giúp cầm nắm không bị trơn trượt trong lúc thao tác. Đầu kiềm làm từ thép hợp kim mạ crôm sáng bóng chống gỉ sét. Kiềm có xuất xứ Đài Loan
Mã đặt hàng: **MIS-005-706**

CROSSMAN PROFESSIONAL

Kiềm mỏ quạ

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
95-808	**CRO-958-603**	8"	280 gram
95-810	**CRO-958-604**	10"	400 gram
95-812	**CRO-958-605**	12"	560 gram

STANLEY

Kiềm mỏ quạ

Sử dụng phổ biến trong công nghiệp, lắp ráp, sửa chữa...Kiềm được làm từ thép mạ crôm cho độ cứng rắn cao, chịu nhiệt tốt, chống gỉ sét, độ bền cao. Tay cầm làm bằng nhựa tổng hợp, êm, chắc, thoải mái. Tay cầm bọc nhựa (model 84-109, 84-110, 84-111)

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Chiều dài
84-109	--	8"	203 mm
84-110	**STL-841-046**	10"	254 mm
84-111	**STL-841-071**	12"	305 mm
84-020	**STL-084-093**	16"	407 mm

Kiềm tuốt dây
model 84-214

Cắt và tuốt từ 10 đến 20 loại dây, tuốt được trên những đoạn dây cuộn, kiềm được làm từ thép hợp kim cứng phủ lớp sơn đen chống gỉ sét, có độ bền cao, lưỡi tuốt của kiềm sắc bén dễ dàng tuốt những sợi cáp cứng. Cán bọc nhựa Vinyl tiện lợi sử dụng.

Mã đặt hàng
STL-084-115

STANLEY Security Solutions

SELLERY

Kiềm tuốt dây
model 88-991

Với kiểu dáng hiện đại, độ bền cao. Kiềm được làm từ thép hợp kim cứng có phủ lớp sơn đen chống gỉ sét. Độ dày của dây cáp có thể tuốt được: 0,5 - 1,2 - 1,6 và 2.0mm với độ cắt. Tay cầm thiết kế vừa vặn tạo cảm giác thoải mái khi thao tác. Kiềm có xuất xứ từ Hoa Kỳ. Sử dụng phổ biến trong các ngành như điện, điện tử, viễn thông...Được người tiêu dùng ưa chuộng trong nhiều năm liền
Mã đặt hàng: **SLM-889-074**

Kiềm tuốt dây
model 88-990

Với kiểu dáng hiện đại, độ bền cao. Kiềm được làm từ thép hợp kim cứng có phủ lớp sơn đen chống gỉ sét. Độ dày của dây cáp có thể tuốt được: 1,0 - 1,6 - 2,0 - 2,6 - 3,2mm . Tay cầm thiết kế vừa vặn tạo cảm giác thoải mái khi thao tác. Kiềm có xuất xứ từ Hoa Kỳ. Sử dụng phổ biến trong các ngành như điện, điện tử, viễn thông...Được người tiêu dùng ưa chuộng trong nhiều năm liền
Mã đặt hàng: **SLM-889-100**

Kiềm tuốt dây
model 88-980

Với kiểu dáng hiện đại, độ bền cao. Kiềm được làm từ thép hợp kim cứng có phủ lớp sơn đen chống gỉ sét. Sản phẩm rất phù hợp để tuốt những sợi dây cáp có độ dày lên đến 5 mm. Tay cầm thiết kế vừa vặn tạo cảm giác thoải mái khi thao tác. Kiềm có xuất xứ từ Hoa Kỳ. Sử dụng phổ biến trong các ngành như điện, điện tử, viễn thông...Được người tiêu dùng ưa chuộng trong nhiều năm liền
Mã đặt hàng: **SLM-889-072**

STANLEY

Kiềm cộng lực

Dùng để cắt kim loại. Mỏ kiềm được tinh luyện từ thép hợp kim cứng mạ crôm chống gỉ sét với quai hàm cắt được tôi luyện ở 60⁰ cộng với 4 theo tiêu chuẩn của FBS tạo cho kìm sự cứng rắn, chắc khoẻ và có tính bền cực đại. Tay cầm được làm bằng nhựa tổng hợp, êm, thoải mái và an toàn.

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Chiều dài	Trọng lượng
14-308	**STL-308-160**	8”	200 mm	--
14-312	**STL-312-161**	12”	300 mm	--
14-314	**STL-314-162**	14”	350 mm	--
14-318	**STL-318-163**	18”	450 mm	--
14-324	**STL-324-164**	24”	600 mm	--
14-330	**STL-330-165**	30”	750 mm	--
14-336	**STL-336-166**	36”	900 mm	--

CROSSMAN PROFESSIONAL

Kiềm cộng lực

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
94-314	**CRO-943-607**	14”	1,1 kg
94-318	**CRO-943-608**	18”	1,5 kg
94-324	**CRO-943-609**	24”	2,4 kg
94-330	--	30”	4,4 kg
94-336	**CRO-943-610**	36”	4,4 kg
94-342	**CRO-943-611**	42”	8,0 kg

AT INDY®

Kiềm cộng lực

Dùng để cắt kim loại. Mỏ kiềm được tinh luyện từ thép hợp kim cứng mạ crôm chống gỉ sét với quai hàm cắt được tôi luyện ở 60⁰ cộng với 4 theo tiêu chuẩn của FBS tạo cho kìm sự cứng rắn, chắc khoẻ và có tính bền cực đại. Tay cầm được làm bằng nhựa tổng hợp, êm, thoải mái và an toàn.

Model	Mã đặt hàng	Quy cách
14312C	**IND-312-120**	12”
14314C	**IND-314-121**	14”
14318C	**IND-318-122**	18”
14324C	**IND-324-123**	24”
14330C	**IND-330-124**	30”
14336C	**IND-336-125**	36”

HÃY TRUY CẬP WEBSITE : WWW.SIEUTHITHIETBI.VN ĐỂ ĐƯỢC THÔNG TIN TỐT NHẤT
Tất cả giá của sản phẩm đã bao gồm thuế VAT

STANLEY

10" Cưa sắt Stanley
model 15-892

Cấu trúc của cưa thiết kế với những rãnh chữ I chắc chắn, lưỡi cưa bằng thép sắt bén giúp cắt hay cưa dễ dàng, có thể thay thế lưỡi cưa nhanh chóng nhờ khoá vặn linh hoạt. Tay cầm vừa vặn phù hợp với nhiều người khác nhau. Kiểu dáng khá hiện đại cộng với lưỡi cắt bén là ưu điểm nổi bật của cưa Stanley. Sản phẩm có xuất xứ từ Hoa Kỳ. Mã đặt hàng: **STL-014-009**

12" Cưa sắt
model 15-113

Thiết kế sử dụng những công việc cưa nặng. Lưỡi cưa có thể điều chỉnh sức căng đến 32.000psi - lưỡi cắt nhanh và chính xác tuổi thọ cao Lưỡi sơ cua được tích hợp cất trong khung. Tháo và thay lưỡi cưa nhanh bằng cơ chế điều khiển trong cán cầm ,vẫn thiết đặt sức căng ban đầu. Bảng hướng dẫn cấp độ căng cán cưa. Chiều dài cưa 305mm, bề sâu của cưa 98mm. Mã đặt hàng: **STL-015-150**

STANLEY

10" Cưa sắt
model 15-565

Cưa được làm từ thép cứng mạ crôm sáng bóng chống gỉ sét. lưỡi cưa sắc bén, phù hợp với lưỡi 10" và 12" . Cán cầm tay tiện lợi. Bề sâu của cưa là 70mm. Mã đặt hàng: **STL-015-081**

STANLEY

12" Cưa sắt
model 20-115



Mã đặt hàng: **STL-015-119**

Lưỡi cưa đơn dễ điều chỉnh sức căng, có thể giữ lại chỉ số căng ban đầu khi thay lưỡi và có thể thay đổi sức căng tới lưỡi Dụng cụ duy nhất có thể thay lưỡi cưa trong vòng 15 giây. Cấu tạo dạng chữ I kim loại cứng bên trong tăng sự ổn định và sức bền. Khung được đúc chống va cham cao, khả năng cắt lớn lên đến 5" chiều sâu. Thiết kế cán cầm tay hình vòng giúp ngón tay cái nắm chắc và dễ điều khiển hơn. Lõi thép nặng tăng thêm tốc độ lực cắt, linh hoạt trong góc cắt 45^0 và 90^0. Chiều dài dãi đo 305 mm. Bề sâu 125mm

AT INDY®

Cưa cầm tay

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
GX22	**IND-022-085**	22"	--
GX24	**IND-024-086**	24"	--
GX26	**IND-026-087**	26"	--

SELLERY®

Cưa cắt cành
Tay cầm bằng nhựa hình vuông với 2 góc 45^0 và 90^0. Lưỡi cưa khoẻ, cứng, chắc chắn được tinh luyện từ thép hợp kim. Cưa nhỏ, dễ điều khiển, bền lâu.

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
06-614	**SLM-066-022**	14"	--
06-616	**SLM-066-023**	16"	--
06-618	**SLM-066-024**	18"	--
06-622	**SLM-066-025**	22"	--
06-624	**SLM-066-026**	24"	--

SELLERY®

6" Cưa sắt
model 81-905

Cán cưa thiết kế chuyên nghiệp, chắc chắn, chịu lực cao. Lưỡi chất liệu thép không rỉ, có độ cứng cao, chống mài mòn. Mã đặt hàng: **SLM-905-103**

Cưa sắt mini
model 81-808

Thích với hợp với các lưỡi 8", 10", 12". Cưa kèm theo lưỡi 10" làm từ thép cacbon cứng, siêu bền. Tay cầm bằng nhựa chắc chắn
Mã đặt hàng: **SLM-808-102**

6" Lưỡi cưa
model 81-605

Vỉ gồm 4 lưỡi với 24 răng thuận tiện cho. Lưỡi chất liệu thép không rỉ, có độ cứng cao, chống mài mòn. Mã đặt hàng: **SLM-605-101**

STANLEY

8-3/4" Cưa sắt
model 20-807

Chiều dài của khung cưa là 220mm. Có thể điều chỉnh lưỡi cưa ở các vị trí khác nhau và cưa tới 35 mm độ dày của vật. Cưa được tinh luyện từ thép hợp kim cứng chắc, sắc bén, bền lâu. Sản phẩm có xuất xứ từ Hoa Kỳ nên đạt chất lượng cao. Mã đặt hàng: **STL-208-083**

AT INDY®

6" Khung cưa kim loại Mini
model H57

Khung cưa được làm từ nhựa plastic cứng, tay cầm vừa vặn. Giá cả cạnh tranh. Sản phẩm được nhập trực tiếp từ Thái Lan. Mã đặt hàng: **IND-057-088**

AT INDY®

7" Cưa xếp
model P41

Khung cưa được làm từ nhựa plastic cứng, tay cầm vừa vặn. Lưỡi cưa làm từ thép cacbon siêu bền. Giá cả cạnh tranh. Sản phẩm được nhập trực tiếp từ Thái Lan. Mã đặt hàng: **IND-041-053**

AT INDY®

Khung cưa nhỏ
model C038

Khung cưa được làm từ kim loại cứng, tay cầm vừa vặn. Giá cả cạnh tranh. Sản phẩm được nhập trực tiếp từ Thái Lan. Mã đặt hàng: **IND-038-051**

AT INDY®

Khung cưa nhỏ
model C038

Khung cưa được làm từ kim loại cứng, tay cầm vừa vặn. Giá cả cạnh tranh. Lưỡi cắt sắc bén dễ dàng cắt các chất liệu cứng. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan. Mã đặt hàng: **IND-038-051**

STANLEY

6" Dao trổ
model 10-099

Lưỡi dao được tinh luyện từ thép hợp kim cứng chắc, sắc bén, chống gỉ. Có chốt khoá dao để có thể điều chỉnh được lưỡi dao theo ý muốn. Được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp, nông nghiệp...Mã đặt hàng: **STL-100-047**

6-1/8" Dao cắt Phoocmeca
model 10-175

MADE IN USA

Kích cỡ: 156mm (6-1/8"), nhỏ, gọn, đẹp, tiện lợi, bền lâu. Lưỡi dao được tinh luyện từ thép hợp kim cứng chắc, sắc bén, chống gỉ. Có chốt khoá dao để có thể điều chỉnh được lưỡi dao theo ý muốn. Được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp, nông nghiệp...Mã đặt hàng: **STL-101-045**

AT INDY®

18mm Dao cắt 5 lưỡi dự phòng
model 15258

Lưỡi dao bén, cán bọc nhựa mềm mại. Dùng để cắt, trổ hay rọc giấy...Mã đặt hàng: **IND-258-047**

AT INDY®

Lưỡi dao cắt 10 cái

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Chiều dài
H609	--	9”	229 mm
H608	**IND-608-014**	18”	457mm
H126	**IND-126-044**	25”	635mm

AT INDY®

25mm Dao cắt 5 lưỡi dự phòng
model 15159C

Dao cắt có mẫu mã đẹp, bền. Lưỡi dao sắc bén giúp thao tác dễ dàng. Tay cầm có bọc nhựa mềm. Với 5 lưỡi dự phòng được làm từ hợp kim cứng. Thay lưỡi dao nhanh chóng, mũi dao nhọn giúp mũi trổ của bạn rất sắc nét. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan nên bảo đảm về chất lượng. Mã đặt hàng: **IND-159-046**

7” Dao cắt
model 10099C

Lưỡi dao bén, cán bọc nhựa mềm mại. Dùng để cắt, trổ hay rọc giấy...Mã đặt hàng: **IND-099-040**

9mm Dao cắt có 3 lưỡi dự phòng
model 15157S

Lưỡi dao bén, cán bọc nhựa mềm mại. Dùng để cắt, trổ hay rọc giấy...Mã đặt hàng: **IND-157-045**

HÃY TRUY CẬP WEBSITE : WWW.SIEUTHITHIETBI.VN ĐỂ ĐƯỢC THÔNG TIN TỐT NHẤT
Tất cả giá của sản phẩm đã bao gồm thuế VAT

IRWIN Industrial Tools

Dao cắt có 5 lưỡi dự phòng
model 10504236

Chế độ thay lưỡi dao nhanh chóng mà không cần tháo cả thân dao ra. Nhẹ nhàng cắt với 3 vị trí thay đổi lưỡi dao giúp cắt chính xác và mũi trổ đẹp. Bên trong thân dao chứa 5 lưỡi dự phòng có thể thay thế bất cứ khi nào.
Mã đặt hàng: **IRW-105-004**

Dao cắt có 3 lưỡi dự phòng
model 10504238

Chế độ thay lưỡi dao nhanh chóng mà không cần tháo cả thân dao ra. Nhẹ nhàng cắt với 3 vị trí thay đổi lưỡi dao giúp cắt chính xác và mũi trổ đẹp. Bên trong thân dao chứa 3 lưỡi dự phòng có thể thay thế bất cứ khi nào.
Mã đặt hàng: **IRW-105-003**

made in USA

KDS Japan

Dao trổ
model T-11

Nhỏ, gọn, đẹp, nhiều màu sắc phong phú, tiện lợi, bền lâu. Lưỡi dao được tinh luyện từ thép hợp kim cứng chắc, sắc bén, chống gỉ. Có chốt khoá dao để có thể điều chỉnh được lưỡi dao theo ý muốn. Mã đặt hàng: **KDS-011-010**

SELLERY

1/8" Dao cắt ống
model 88-887

Dao cắt ống của Sellery với tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, toàn thân được làm bằng thép hợp kim cứng, có độ bền cao, lưỡi cắt sắc bén. Dùng để cắt ống đồng, ống nhựa... Dao có chiều dài 3 - 28 mm. Thường được sử dụng trong các ngành điện lạnh, nước...
Mã đặt hàng: **SLM-888-031**

3/16"-2" Dao cắt ống
model 88-891

Mã đặt hàng
SLM-891-104



Dao cắt ống của Sellery với tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, toàn thân được làm bằng thép hợp kim cứng, có độ bền cao, lưỡi cắt sắc bén. Dùng để cắt ống đồng, ống nhựa... Đặc biệt thân của dao cắt có phủ lớp sơn chống gỉ sét sáng bóng, chống bám bụi. Dao có chiều dài 28 mm. Thường được sử dụng trong các ngành điện lạnh, nước... Sản phẩm rất được nhiều người tin dùng trong nhiều năm liền.

28 mm Dao cắt ống
model 88-888

Dao cắt ống của Sellery với tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, toàn thân được làm bằng thép hợp kim cứng, có độ bền cao, lưỡi cắt sắc bén. Dùng để cắt ống đồng, ống nhựa...Đặc biệt thân của dao cắt có phủ lớp sơn chống gỉ sét sáng bóng, chống bám bụi.Dao có chiều dài 28 mm. Thường được sử dụng trong các ngành điện lạnh, nước...Sản phẩm rất được nhiều người tin dùng trong nhiều năm liền. Mã đặt hàng: **SLM-888-032**

Dao cắt ống nhựa PVC
model 88-880

Khả năng cắt ống lên đến phi 42 mm. Với lưỡi cắt sắc bén cho ra những đường cắt tinh xảo. Thân của dao phủ lớp sơn chống gỉ sét, sáng bóng, chống bám bụi. Dùng để cắt các ống nhựa, ống nước...Thường được sử dụng trong các ngành xây dựng,..Mã đặt hàng: **SLM-888-033**

AT INDY®

Dao cắt ống nhựa PVC
model P37

Dao được làm từ hợp kim cứng, siêu bền. Lưỡi cắt sắc bén dễ dàng cắt ống. Thường được dùng trong ngành xây dựng. Sản phẩm được nhập trực tiếp từ Thái Lan. Mã đặt hàng: **IND-037-119**

10" Kéo cắt tole
model 14-564

Có thể cắt được nhôm, nhựa PVC, đồng, nhựa plastic, khung sắt.. Mũi kéo cong bên phải, đòn bẩy cao. Lưỡi kéo làm bằng thép hợp kim cứng, không gỉ, được mạ bạc tạo sự rắn chắc, bền lâu. Tay cầm êm, nắm chắc, có lỗ treo, vết cắt sắc ngọt không gợn vết.
Mã đặt hàng: **STL-145-053**

STANLEY
Security Solutions

STANLEY

10" Kéo cắt tole
model 14-563

Thích hợp dùng để cắt nhôm, các tấm UPVC, các khung sắt, da, đồng cũng như nhựa plastic.. Được tạo nên từ thép nên cho độ cứng và độ bền chắc chắn. Lò xo xoắn đôi tạo thêm lực khi cắt Mở khóa tự động chỉ cần một lực đơn giản. Đầu kéo cũng như các khớp nối trên kéo được mạ crôm sáng bóng chống gỉ sét. Có thể cắt thép mềm có độ dày từ 0,7 cho đến 1,2 mm. Tay cầm bọc nhựa mềm tạo cảm giác thoải mái khi cầm. Mã đặt hàng: **STL-145-052**

10" Kéo cắt tole
model 14-562

Có thể cắt được nhôm, nhựa PVC, đồng, nhựa plastic, khung sắt..Mũi kéo cong bên phải, đòn bẩy cao. Lưỡi kéo làm bằng thép hợp kim cứng, không gỉ, được mạ bạc tạo sự rắn chắc, bền lâu. Tay cầm êm, nắm chắc, có lỗ treo, vết cắt sắc ngọt không gợn vết.
Mã đặt hàng: **STL-562-167**

STANLEY
Security Solutions

Kéo cắt tole

Thường được dùng để cắt các chất liệu như: tole, kẽm, nhôm, đồng, nhựa cũng như giấy cacton. Lưỡi cắt sắc nhọn tạo đường cắt tinh tế. Tay cầm bọc nhựa mềm, tạo cảm giác thoải mái khi cầm. Khớp nối giữa 2 lưỡi kéo trơn tru, linh hoạt. Kéo được làm từ thép mạ crôm sáng bóng chống gỉ sét.

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Chiều dài
14-556	**STL-014-111**	10”	250 mm
14-558	**STL-145-055**	12”	300 mm
14-569	--	7”	175 mm

AT INDY®

Dao cắt ống nhựa PVC
model P37

Dao được làm từ hợp kim cứng, siêu bền. Lưỡi cắt sắc bén dễ dàng cắt ống. Thường được dùng trong ngành xây dựng. Sản phẩm được nhập trực tiếp từ Thái Lan. Mã đặt hàng: **IND-036-049**

SELLERY®

24” Kéo cắt cành
model 66-190

Dùng trong việc cắt, tỉa, trang trí cây. Lưỡi kéo được tôi luyện bằng thép hợp kim cứng không gỉ, có sự rắn chắc cao, tính bền lâu. Tay cầm bằng đệm bông, êm, thoải mái, giảm bớt sự nặng nhọc cho đôi tay. Kéo đẹp, gọn, nhẹ, có đặc tính chốt khoá an toàn. Sản phẩm có xuất xứ từ Hoa Kỳ.

Mã đặt hàng
SLM-661-041

AT INDY®

8’ Kéo cắt cành
model P38

Dao được làm từ hợp kim cứng, siêu bền. Lưỡi cắt sắc bén dễ dàng cắt ống. Thường được dùng trong ngành xây dựng. Sản phẩm được nhập trực tiếp từ Thái Lan. Mã đặt hàng: **IND-038-048**

HÃY TRUY CẬP WEBSITE : WWW.SIEUTHITHIETBI.VN ĐỂ ĐƯỢC THÔNG TIN TỐT NHẤT
Tất cả giá của sản phẩm đã bao gồm thuế VAT

STANLEY

18 Oz Búa cao su tròn

model 57-522

Búa cao su có độ bền cao, chiều dài: 13-3/4" (~350 mm), trọng lượng đầu búa: 18 oz. Trọng lượng: 510 gram. Mã đặt hàng: **STL-057-021**

CROSSMAN PROFESSIONAL

Búa lục giác

GIAO HÀNG TẬN NƠI

Tay cầm bằng gỗ, thiết kế tinh xảo. Đầu búa làm từ sắt nguyên chất, có độ bền vĩnh cửu. Sản phẩm được dùng nhiều trong các ngành công nghiệp như dùng để gò, đe, hay đóng bất kỳ vật liệu gì...

Model	Mã đặt hàng	Trọng lượng đầu	Trọng lượng tịnh
68-401	**CRO-684-635**	1 lbs	0,92 kg
68-402	**CRO-684-636**	2 lbs	1,08 kg
68-404	--	4 lbs	3,0 kg
68-406	**CRO-684-637**	6 lbs	3,5 kg
68-408	--	8 lbs	4,0 kg
68-410	**CRO-684-638**	10 lbs	4,8 kg
68-412	--	12 lbs	5,4 kg
68-414	--	14 lbs	6,0 kg
68-416	--	16 lbs	7,3 kg
68-420	--	20 lbs	8,3 kg

SATA 世达

Búa gò

Tay cầm bằng gỗ, thiết kế tinh xảo. Đầu búa làm từ sắt nguyên chất, có độ bền vĩnh cửu. Sản phẩm được dùng nhiều trong các ngành công nghiệp như dùng để gò, đe, hay đóng bất kỳ vật liệu gì...

Model	Mã đặt hàng	Trọng lượng đầu	Trọng lượng
92-101	**STA-101-137**	320 gram	317 gram
92-102	**STA-102-138**	390 gram	422 gram
92-104	**STA-104-140**	320 gram	410 gram

Model	Mã đặt hàng	Chiều dài	A	B	L
92-101	**STA-101-137**	330 mm	41 mm	38 mm	97 mm
92-102	**STA-102-138**	330 mm	48 mm	41 mm	97 mm
92-104	**STA-104-140**	330 mm	41 mm	38 mm	97 mm

HOTLINE:
0958 010101 - 0968 010101
0977 010101 - 0978 010101

SATA 世达

Búa nhựa cán gỗ

Model	Mã đặt hàng	Kích thước	L	Trọng lượng
92-501	**STA-501-149**	22 mm	260 mm	147 gram
92-502	**STA-502-150**	28 mm	300 mm	242 gram
92-503	**STA-503-151**	35 mm	320 mm	367 gram
92-504	**STA-504-152**	45 mm	320 mm	558 gram
92-505	**STA-505-153**	60 mm	385 mm	1.000 gram

HOTLINE
0958 010101 - 0968 010101
0977 010101 - 0978 010101

made in TAIWAN

Búa nhựa



Búa được chế tạo từ cao su tổng hợp chịu va đập cao. Dùng để gò các khuôn bằng thép hay kim loại. Tay cầm bọc nhựa mềm tạo cảm giác thoải mái trong công việc

Model	Mã đặt hàng	Kích thước	L	Trọng lượng
92-901	**STA-901-154**	35 mm	260 mm	400 gram
92-902	**STA-902-155**	45 mm	266 mm	520 gram
92-903	**STA-903-156**	55 mm	350 mm	1.050 gram
92-904	**STA-904-157**	65 mm	370 mm	1.500 gram

made in TAIWAN



Búa đầu bằng



Tay cầm bằng gỗ, thiết kế tinh xảo. Đầu búa làm từ sắt nguyên chất, có độ bền vĩnh cửu. Sản phẩm được dùng nhiều trong các ngành công nghiệp như dùng để gò, đe, hay đóng bất kỳ vật liệu gì...

Model	Mã đặt hàng	Kích thước	L	Trọng lượng
92-401	**STA-401-143**	200 oz	285 mm	317 gram
92-402	**STA-402-144**	300 oz	300 mm	483 gram
92-403	**STA-403-145**	400 oz	320 mm	617 gram
92-404	**STA-404-146**	500 oz	320 mm	725 gram
92-405	**STA-405-147**	800 oz	350 mm	1.150 gram
92-406	**STA-406-148**	1.000 oz	360 mm	1.308 gram

made in TAIWAN



305 gram Búa gò

Model 92-105. Trọng lượng 305 gram. Chiều dài: 330 mm Kích thước đầu búa: 41 mm. Chiều dài đầu búa: 140 mm Trọng lượng: 440 gram. Mã đặt hàng: **STA-105-141**

260 gram Búa gò

Model 92-106. Trọng lượng 260 gram. Chiều dài: 330 mm Kích thước đầu búa: 38 mm. Chiều dài đầu búa: 137 mm Trọng lượng: 422 gram. Mã đặt hàng: **STA-106-142**

HOTLINE
0958 010101 - 0968 010101
0977 010101 - 0978 010101

CROSSMAN PROFESSIONAL

Búa nhổ đinh cán gỗ

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
68-108	**CRO-681-627**	8 oz	330 gram
68-112	**CRO-681-628**	12 oz	533 gram
68-116	**CRO-681-629**	16 oz	667 gram
68-120	**CRO-681-630**	20 oz	800 gram

CROSSMAN PROFESSIONAL

Búa nhổ đinh cán nhựa

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
68-208	**CRO-682-631**	8 oz	417 gram
68-212	**CRO-682-632**	12 oz	633 gram
68-216	**CRO-682-633**	16 oz	800 gram
68-220	**CRO-682-634**	20 oz	883 gram

STANLEY

Búa nhổ đinh cán gỗ

Model	Mã đặt hàng	Chiều dài	Trọng lượng
51-269	**STL-512-072**	290 mm	370 gram
51-271	**STL-512-146**	290 mm	450 gram
51-274	**STL-512-080**	290 mm	570 gram

AT INDY®

Búa cao su cán nhựa

model AM41

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
AM41	**IND-041-243**	16 oz	--
AM42	**IND-041-244**	24 oz	--

AT INDY®

Búa gò

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
HM31	**IND-031-255**	2 oz	--
HM32	**IND-032-256**	3 oz	--

Búa đầu tròn

Dùng để đóng, gõ dụng cụ, nhổ đinh, tán kim loại. Cán cầm làm từ gỗ cứng thiên nhiên, chắc chắn, lực đập mạnh, tốn ít công sức. Đầu búa được tinh luyện từ thép hợp kim với chất chống gỉ, chống mòn, độ bền cao. Được dùng nhiều trong ngành công nghiệp, chế tạo, sửa chữa, lắp ráp. Búa sản xuất đạt tiêu chuẩn của ANSI.

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
54-189	**STL-541-016**	8 oz	230 gram
54-190	**STL-541-076**	12 oz	340 gram
54-191	**STL-541-077**	16 oz	450 gram
54-192	**STL-541-036**	24 oz	680 gram
54-193	**STL-541-079**	32 oz	910 gram

AT INDY®

Búa nhổ đinh

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
AM89	**IND-089-188**	16 oz	--
AM99	**IND-099-189**	8 oz	--

Búa gò

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
CF100	**IND-100-257**	100 gram	100 gram
CF200	**IND-200-258**	200 gram	200 gram
CF300	**IND-300-259**	300 gram	300 gram
CF500	**IND-500-260**	500 gram	500 gram
CF600	**IND-600-261**	600 gram	600 gram

AT INDY®

Rìu cán nhựa

Rìu được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan nên có giá cả rất cạnh tranh. Chất lượng được bảo đảm.Đầu rìu sắc nhọn, tay cầm cán nhựa mềm.

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
CM033	**IND-033-192**	--	600 gram
CM034	**IND-034-193**	--	800 gram
CM035	**IND-035-194**	--	1.000 gram

CROSSMAN PROFESSIONAL

Búa đầu bi

Búa được sản xuất theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ. Có độ bền cao, đầu búa làm từ thép hợp kim mạ crôm sáng bóng chống gỉ sét.

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
68-308	**CRO-683-620**	8 oz	333 gram
68-312	**CRO-683-621**	12 oz	433 gram
68-316	**CRO-683-622**	16 oz	550 gram
68-324	**CRO-683-623**	24 oz	833 gram
68-332	**CRO-683-624**	32 oz	1.083 gram
68-340	**CRO-683-625**	40 oz	1.333 gram
68-348	**CRO-683-626**	48 oz	1.667 gram

AT INDY®

Búa đầu tròn

Búa được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan nên có giá cả rất cạnh tranh. Chất lượng được bảo đảm.Đầu búa được tinh luyện từ thép cứng có độ bền cao, được mạ crôm sáng bóng chống gỉ sét, chống bám bẩn.

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
CM051	**IND-051-370**	16 oz	--
CM052	**IND-052-371**	24 oz	--
CM053	**IND-053-372**	32 oz	

HÃY TRUY CẬP WEBSITE : WWW.SIEUTHITHIETBI.VN ĐỂ ĐƯỢC THÔNG TIN TỐT NHẤT
Tất cả giá của sản phẩm đã bao gồm thuế VAT

STANLEY

8” Kiềm khớp nối trượt (hàm mở)

Model 84-098

Được tôi luyện bằng hợp kim thép, bề mặt được mạ crôm sáng bóng chống bám bẩn, gỉ sét. Tay cầm được bọc nhựa mềm tạo cảm giác thoải mái khi cầm Khả năng mở rất linh hoạt phù hợp với nhiều kích cở của thể vật. Đầu kiềm thiết kế rất tinh xảo với rất nhiều răng tạo cho việc kẹp rất cứng cáp.

Mã đặt hàng: STL-084-113

Hot line:
0958 010101 0968 010101
0977 010101 0978 010101

EGA Master

Kìm điện

Kiềm được phủ chất chống gỉ, chống axit, tuổi thọ cao. Sử dụng phổ biến trong nghành công nghiệp, cơ khí, chế tạo, sửa chữa, lắp ráp.

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
62331	EGA-331-053	160mm	235 gram
62392	EGA-392-054	180mm	275 gram
62395	EGA-395-055	180mm	275 gram
62451	EGA-451-056	180mm	275 gram
76583	EGA-583-057	180mm	275 gram

SATA 世达

Kiềm điện

Model: 70-333

Thông số kỹ thuật:

Kích thước 8”, khả năng cách điện 1000 vol

Mã đặt hàng: STA-703-047

Asaki

Kiềm điện

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
AK-305	ASA-305-040	6”	--
AK-302	ASA-302-210	8”	--
AK-306	ASA-306-041	8”	--

SELLERY

8” Kiềm điện 88-218

Mã đặt hàng: SLM-882-084

Mô tả:

Kích cỡ dài 203mm, dùng để cắt, giữ, vặn... vật dụng

Mũi kìm được tinh luyện từ thép hợp kim cứng chắc khỏe, có lưỡi cắt, có răng cưa. Tay cầm bằng nhựa tổng hợp màu vàng êm thoải mái.

STANLEY

6” Kiềm điện

Model: 84-623

Được kiểm tra kỹ càng ở nguồn điện 1000 Volt. Tay cầm được bọc bằng nhựa cách điện cách điện an toàn, kiềm được tôi luyện từ thép mạ crom sáng bóng, siêu bền và chống bám bụi. Kiềm được phủ chất chống axit, tuổi thọ cao. Sử dụng phổ biến trong nghành công nghiệp, cơ khí, chế tạo sửa chữa, lắp ráp...

Mã đặt hàng: STL-623-372

Asaki

Kìm rút đinh

Model	Mã đặt hàng	Quy cách
AK-329	ASA-329-054	9,5”
AK-069	ASA-069-014	10,5”

Điện thoại....
Tư vấn trực tiếp

Hot line:
0958 010101 0968 010101
0977 010101 0978 010101

Asaki

Kìm bấm cosse tròn
Model: AK-342

Dùng để bấm đầu cos.
Kiềm có kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo khi đi công trình.
Thường được sử dụng trong ngành điện, điện tử...

Mã đặt hàng: ASA-342-271

VATA Tools for Professionals

Kìm cắt

Cán cầm bằng nhựa mềm, tạo cảm giác thoải mái.
Sản xuất theo DIN / ISO 5746

Model	Mã sản phẩm	Quy cách	Trọng lượng
4011-06	VTA-060-038	6”	--
4011-07	VTA-070-039	7”	--
4011-08	VTA-080-040	8”	--

GIAO HÀNG TẬN NƠI

CROSSMAN PROFESSIONAL

Kìm bấm Rivel
Model: 94-310

MADE IN USA

Kích cỡ gọn nhẹ, tiện dụng, bên lâu. Kìm được tinh luyện từ thép hợp kim cứng chắc, mũi kìm rắn chắc, khỏe, có sự đàn hồi, độ xoáy mạnh. Thay đổi mũi kìm 1 cách dễ dàng, nhanh chóng. Tay cầm màu vàng, êm, mắm chặt, có móc khóa an toàn.
Mã đặt hàng: CRO-943-612

EGA Master

Kiềm bấm chết
Model: 62172

Thông số:
Kích thước 10”
Khả năng mở: 24mm
Trọng lượng: 530g
Mã đặt hàng: EGA-172-047

Hot line:
0958 010101 0968 010101
0977 010101 0978 010101

EGA Master

Kìm bấm cosse
Model: 62494



Chiều dài 230mm
dùng để bấm đầu cos và cắt dây điện, được sản xuất theo công nghệ tiên tiến tạo độ bền cao cho kiềm.
Lưỡi cắt sắc bén cho phép tuốt dây một cách dễ dàng. Sản phẩm thường được sử dụng trong các ngành điện, điện tử...
Mã đặt hàng: EGA-494-068

GIAO HÀNG TẬN NƠI

STANLEY

Kìm cắt cáp
Model: 84-528

Dùng để cắt kim loại. Tay cầm được thiết kế bọc nhựa, êm, nhẹ, chắc chắn, mũi kìm được tinh luyện từ thép hợp kim cứng, sắc bén. Kìm được phủ lớp chống gỉ tạo độ bền lâu. Được sử dụng phổ biến trong công nghiệp, xây dựng, cơ khí, gara, ô tô, gia đình...
Mã đặt hàng: STL-258-235

KING TONY

Bộ kiềm 4 cái

NEW

Mô tả sản phẩm:
Bô kiềm rất tiện lợi khi mang theo với 4 loại kiềm: kiềm cắt, kiềm điện, kiềm nhọn, kiềm mỏ quạ phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau. Tay cầm bọc nhựa mềm tạo cảm giác thoải mái, giúp việc cầm nắm không bị trơn trượt trong lúc thao tác. Đầu kiềm được làm bằng thép hợp kim phủ lớp sơn đen, chống gỉ sét.

Model	Mã sản phẩm	Quy cách	Trọng lượng
42104GP	KIG-421-249	--	--
42104GP01	KIG-421-250	--	--

HÃY TRUY CẬP WEBSITE : WWW.SIEUTHITHIETBI.VN ĐỂ ĐƯỢC THÔNG TIN TỐT NHẤT
Tất cả giá của sản phẩm đã bao gồm thuế VAT

Asaki

Kìm cắt cáp

Model	Mã sàn phẩm	Quy cách	Trọng lượng
AK-064	ASA-064-009	18”	--
AK-065	ASA-065-010	24”	--
AK-066	ASA-066-011	28”	--
AK-067	ASA-067-012	32”	--
AK-068	ASA-068-013	36”	--

SATA 世达

Bộ kiềm mở phe 5 chi tiết

Model: 09-251

Quy cách kỹ thuật:
1 - kiềm mở phe (90810)
1 - đầu mở phe thẳng 1,5 (90811)
1 - đầu mở phe thẳng 2,0 (90812)
1 - đầu mở phe 450 (90813)
1 - đầu mở phe 900 (90814)
Trọng lượng: 320 gram

Mã đặt hàng: STA-251-164

STANLEY

Kiềm điện

Model: 84-035

Mô tả chi tiết
Kích cỡ: dài 176 mm (7"), dùng để cắt, giữ, kẹp vật dụng. Kìm được tinh luyện từ thép hợp kim cứng, tay cầm làm bằng nhựa tổng hợp màu đen, êm, chắc chắn. Quai hàm có lưỡi cắt, có răng cưa.Sử dụng phổ trong nghành công nghiệp, cơ khí, chế tạo, sửa chữa, lắp ráp...

Mã đặt hàng: STL-840-075

Hot line:
0958 010101 0968 010101
0977 010101 0978 010101

EGA Master

Kiềm mỏ quạ

Model	Mã sản phẩm	Quy cách	Trọng lượng
62106	EGA-106-045	10”	--
62107	EGA-107-046	12”	--

STANLEY

Kiềm mỏ nhọn

Model: 84-101

Mã đặt hàng: STL-841-145

Mô tả chi tiết
Kích cỡ: dài 152mm (6"), dùng để vặn giữ, kẹp vật dụng. Kìm được tinh luyện từ thép hợp kim cứng, mũi kìm khỏe, tay cầm làm bằng nhựa tổng hợp, êm, chắc chắn, thoải mái. Kìm được phủ chất chống gỉ, chống xít, tuổi thọ cao. Sử dụng phổ biến trong nghành công nghiệp, cơ khí, chế tạo, sửa chữa, lắp ráp.

VATA Tools for Professionals

Kiềm trợ lực

Model 10-35



Thiết kế mới làm tăng sức kẹp và chiều dài của kìm.
Chiều dài kìm 300mm
Độ mở của kiềm 40mm

Mã đặt hàng: VTA-350-022

EGA Master

Kiềm bấm chết

Dùng để giữ hay kẹp vật. Được làm từ hợp kim cứng có độ bền cao. Đầu kiềm tinh xảo thiết kế mũi cong giúp giữ vật chắc chắn. Kiềm được mạ crôm sáng bóng chống gỉ sét. Thường sử dụng trong cách nghành cơ khí, chế tạo, ô tô, tàu thủy... Sản phẩm được nhiều người tin dùng trong nhiều năm qua. Xuất xứ: Tây Ban Nha.
Mã đặt hàng: EGA-172-047

Asaki

7” Kiềm mở phe ngoài mũi cong
Model: AK-325

Mã đặt hàng: ASA-325-052

Thông số kỹ thuật:
Chiều dài 175mm
Khả năng mở từ 10-40mm

7” Kìm mở phe trong mũi cong
Model: AK-323

Mã đặt hàng: ASA-323-050

Thông số kỹ thuật:
Chiều dài 175mm
Khả năng mở từ 10-40mm

7” Kìm mở phe ngoài mũi thẳng
Model: AK-324

Mã đặt hàng: ASA-324-051

Thông số kỹ thuật:
Chiều dài 175mm
Khả năng mở từ 1-40m

7” Kìm mở phe trong mũi thẳng
Model: AK-322

Mã đặt hàng: ASA-322-049

Thông số kỹ thuật:
Chiều dài 175mm
Khả năng mở từ 10-40mm

KING TONY

Bộ kìm mở phe 42116GP
Mô tả chi tiết:
Gồm 6 loại kìm khác nhau
Dùng để mở phe trục hoặc phe lỗ ô tô, xe máy... Đầu mũi kìm nhỏ, được sản xuất bằng thép hợp kim cứng chắc, chống gỉ sét, tạo độ bền lâu, tay cầm bằng nhựa tổng hợp êm ái thoải mái.

new

Thông số kỹ thuật:
- Kìm mở phe trong mũi thẳng 7”
- Kìm mở phe trong mũi cong 6-3/4”
- Kìm mở phe trong mũi thẳng 10”
- Kìm mở phe ngoài mũi thẳng 7”
- Kìm mở phe ngoài mũi cong 6-3”
- Kìm mở phe ngoài mũi thẳng 10”

Mã đặt hàng: KIG-421-251

Hot line:
0958 010101 0968 010101
0977 010101 0978 010101

Black Jack Tools

Kìm mở phe
Mô tả:
Dùng để mở các phe trục phanh lỗ ô tô, xe máy. Đầu kìm được làm bằng thép không gỉ.

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
HB-175	MIS-175-721	--	--
HS-175	MIS-175-722	--	--
SB-175	MIS-175-723	--	--
SS-175	MIS-175-720	--	--

SATA 世达

7” kìm phe trong mũi thẳng
Model: 72-004

Mô tả :
Được làm từ thép tinh luyện, đầu kìm được phủ lớp sơn đen chống gỉ sét. Tay cầm bọc nhựa mềm êm ái
Thông số kỹ thuật:
Chiều dài 175mm. Khả năng mở: 10-40mm
Trọng lượng 181 gram
Mã đặt hàng: STA-720-050

STANLEY

Kìm mở phe
Model: 84-074

Mô tả:
Kích cỡ 150mm (6”) dùng để mở phe trục hoặc phe lỗ ô tô, xe máy... Đầu mũi kìm nhỏ, được sản xuất bằng hợp kim cứng chắc , tránh gỉ sét, tạo độ bền lâu.
Tay cầm được làm bằng nhựa tổng hợp êm ái.

EGA Master

Kìm mở phe trong mũi cong
Mã đặt hàng: EGA-180-048

Kìm mở phe trong mũi thẳng
Mã đặt hàng: EGA-181-049

Kìm phe ngoài mũi cong
Mã đặt hàng: EGA-182-050

Kìm phe ngoài mũi thẳng
Mã đặt hàng: EGA-183-051

HÃY TRUY CẬP WEBSITE : WWW.SIEUTHITHIETBI.VN ĐỂ ĐƯỢC THÔNG TIN TỐT NHẤT
Tất cả giá của sản phẩm đã bao gồm thuế VAT

CROSSMAN PROFESSIONAL

Kiềm chết

Dùng để giữ hay kẹp vật. Được làm từ hợp kim cứng có độ bền cao, đầu kiềm tinh xảo giúp giử vật chắc chắn. Kiềm được mạ crôm sáng bóng chống gỉ sét. Thường được sử dụng trong các nghành chế tạo ô tô, cơ khí, tàu thủy... Sản phẩm được sử dụng trong nhiều năm qua.

Model	Mã sản phẩm	Quy cách	Trọng lượng
94-157	CRO-941-751	7”	342 gram
94-150	CRO-941-730	10”	525 gram
94-550	CRO-550-789	10”	527 gram

STANLEY

Kìm chết mũi nhọn

Model: 84-389

Mô tả:
Kích cỡ: dài 230mm
Thiết kế mũi nhọn giúp sử dụng dễ, dàng ở những nơi chật hẹp. Kìm được tinh luyện từ thép hợp kim cứng mũi kìm khỏe, tay cầm được làm bằng nhựa tổng hợp, êm, chắc chắn, thoải mái. Kìm được phủ chất chống gỉ, chống axit, tuổi thọ cao. Sử dụng phổ biến trong nghành công nghiệp, cơ khí, chế tạo, sửa chữa, lắp ráp...
Mã sản phẩm: STL-389-371

EGA Master

Kiềm tuốt dây

model: 62461

Mô tả chi tiết:
- Kích thước: 160mm
- Trọng lượng: 150g
- Kìm được phủ chất chống gỉ, chống xít, tuổi thọ cao.

Mã sản phẩm: EGA-461-067

TAICHENG-TAC

Kiềm bấm cosse

model: CT-25

Mô tả:
- DIN : 6.0, 10, 16, 25
- Kiềm bền,đẹp,tiện lợi…
- Sản xuất: TAC - Đài Loan

Điện thoại.... Tư vấn trực tiếp
Hot line:
0958 010101 0968 010101
0977 010101 0978 010101

TOP GERMANY

Kiềm bấm cosse

Model: RYO-8

Kích thước đầu bấm cosse: 1.5, 2.0, 6, và 10mm2

Kiềm bấm cosse TOP là sản phẩm được sản xuất tại Đức. Thân Kiềm được phủ lớp sơn đen chống gỉ sét, kiềm được hoạt động một cách trơn tru là do các khớp nối trên kiềm được thiết kế linh hoạt.

VATA Tools for Professionals

Kìm bấm cosse

Thân kiềm được phủ lớp sơn đen chống gỉ sét, kiềm được hoạt động một cách trơn tru là do các khớp nối trên kiềm được thiết kế linh hoạt.

Model	Mã sản phẩm	Khả năng bấm
11-152	VTA-152-028	6,10, 16, 25 sq mm
11-153-A	VTA-153-029	6.5, 2.0, 5.5, 8.0 sq mm
11-153-B	VTA-153-030	5.5, 8.0, 14 sq mm
11-153-C	VTA-153-031	1.25, 2.0, 5.5, 8.0 sq mm
11-153-D	VTA-153-032	1.5, 2.0, 5.5, 8.0 sq mm

Asaki

Kìm bấm cosse thủy lực

Kiềm bấm cos thủy lực sử dụng rất hiệu quả trong việc bấm đầu cos có chất liệu bằng đồng/nhôm vào đầu cuối của dây điện. Kiềm được thiết kế rất chắc chắn có kèm theo nhiều đầu kẹp nhiều kích thước khác nhau phù hợp với đa số các đầu cos thông dụng.

Model	Mã sản phẩm	Quy cách	Trọng lượng
AK-616	ASA-616-269	--	--
AK-617	ASA-617-268	--	--
AK-618	ASA-618-203	--	--

C-MART

SHANGHAI C-MART TOOLS CO., LTD
TAIWAN C-MART TOOLS CO., LTD

Kìm tuốt dây điện

Model: B0029

Mô tả:
- Kích cỡ dây tuốt: 0.5, 1.0, 1.6, 2.0mm
- Sản xuất: C-Mart-Đài Loan

Mã đặt hàng: MIS-002-669

STANLEY

Kiềm rút đinh góc 90 độ Model: MR55C5

Đặc tính kỹ thuật:
Cán cầm bằng tay đàn hồi tự động
Cấu tạo toàn bằng thép cho tuổi thọ cao
Cái Mũi dài tiện lợi cho việc gấp vào trong cán
Đinh tán góc 90o
Cán cầm dài tiện cho việc tán đinh
Sử dụng đinh tán nhôm đường kính 1/8", 3/32" , 5/32", 3/16"

Mã đặt hàng: STL-055-149

SELLERY

Kìm bấm cosse

Model: 88-997

Mã đặt hàng: SLM-889-065

Mô tả chi tiết
- Kích cỡ: dài 9-1/2", dùng để kẹp, bấm, cắt dụng cụ.
- Kìm nhỏ, gọn, nhẹ, đẹp, tốt, bền, tiện lợi.
- Sử dụng trong công nghiệp, cơ khí, sữa chữa, lắp ráp ô tô, xe máy...

Asaki

Kiềm cộng lực

Model	Mã sản phẩm	Quy cách	Trọng lượng
AK-623	ASA-623-114	12"	--
AK-624	ASA-623-115	14"	--
AK-625	ASA-623-116	18"	--
AK-626	ASA-623-117	24"	--
AK-627	ASA-623-118	30"	--
AK-628	ASA-623-119	36"	--
AK-629	ASA-623-120	40"	--
AK-630	ASA-623-121	40"	--

SATA 世达

Kiềm cắt lò xo 4"
Model: 70-615



Model	Mã sản phẩm	Quy cách	L	T	A	E
70-615	STA-615-189	4"	160mm	7mm	11mm	14mm

EGA Master

Bộ kìm mở phe
Model: 62213

Mô tả:
Kích thước: 160mm, gồm 4 mũi kìm khác nhau. Dùng để mở phanh trục hoặc phanh lỗ của xe ôtô, xe máy... Đầu mũi kìm nhỏ, được sản xuất bằng thép hợp kim cứng chắc, tránh gỉ sét, tạo độ bền lâu.Tay cầm làm bằng nhựa tổng hợp, êm, thoải mái, thay thế mũi kìm dễ dàng.

Mã đặt hàng: EGA-213-052

Điện thoại....
Tư vấn trực tiếp
Hot line:
0958 010101 0968 010101
0977 010101 0978 010101

Asaki

Kìm rút Rivel kiểu nhật
Model: AK-070

Kích cỡ gọn nhẹ gọn nhẹ, bền lâu, tiện dụng.
Thay đổi mũi kìm một cách dễ dàng, nhanh chóng. Tay càm êm, có móc khóa an toàn.

STANLEY

32" Kìm cắt cáp 500mm2
Model: 84-632

Mã đặt hàng: STL-632-236

HÃY TRUY CẬP WEBSITE : WWW.SIEUTHITHIETBI.VN ĐỂ ĐƯỢC THÔNG TIN TỐT NHẤT
Tất cả giá của sản phẩm đã bao gồm thuế VAT

Asaki

Kiềm cắt

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
AK-314	ASA-314-044	5”	--

EGA Master

Kìm cắt

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
62459	EGA-459-065	160mm	210 gram
62404	EGA-404-064	180mm	350 gram

STANLEY

Kiềm cắt

Model: 84-038

Mã sản phẩm: STL-038-193



Mô tả chi tiết:

Kích cỡ: dài 153mm (6")

Lưỡi cắt dài làm tăng 25% lực cắt so với kiềm thông thường. Kìm được phủ chất chống gỉ, chống axít, tuổi thọ cao. Kìm được tinh luyện từ thép hợp kim cứng, mũi kìm khỏe, tay cầm làm bằng nhựa tổng hợp, êm, chắc chắn, thoải mái.

EGA Master

Kìm cắt

Model: 62530

Kìm được phủ chất chống gỉ, chống axít, tuổi thọ cao. Sử dụng phổ biến trong nghành điện tử, cơ khí, chế tạo, sửa chữa, lắp ráp

Kích thước 115mm Trọng lượng 45gram

Mã đặt hàng: EGA-530-066

STANLEY

Kiềm cắt

Mô tả chi tiết

Kích cỡ: dài 127mm (5"), dùng để cắt kim loại.

Tay cầm được thiết kế đặc biệt êm, nhẹ, chắc chắn, mũi kìm được tinh luyện từ thép hợp kim cứng, sắc bén. Kìm được phủ lớp chất chống gỉ sét tạo độ bền lâu. Được sử dụng phổ biến trong công nghiệp, xây dựng, cơ khí, gara ô tô, gia đình

Mã đặt hàng: STL-841-137

VATA Tools for Professionals

Kìm mũi nhọn

Model: 62528

Mã đặt hàng: EGA-528-062

Mô tả chi tiết: Kích thước: 150mm Trọng lượng: 60g

Kìm được phủ chất chống gỉ, chống axít, tuổi thọ cao.

Sử dụng phổ biến trong nghành điện tử, cơ khí, chế tạo, sửa chữa, lắp ráp

Asaki

Kìm nhọn

Model	Mã đặt hàng	Kích thước	Trọng lượng
AK-307	ASA-313-043	5”	--
AK-313	ASA-307-042	6”	--

SATA 世达

Mỏ lết răng

Model: 70-807

Thông số kỹ thuật:

- Kích cỡ: 24”
- Chiều dài: 550 mm
- Trọng lượng: 4,25 kg

EGA Master

Mỏ lết

NHÂN VIÊN NĂNG ĐỘNG

GIAO HÀNG TẬN NƠI

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Model	Mã đặt hàng	Kích Thước	Trọng lượng
61906	EGA-906-026	6”	180 gram
61111	EGA-111-027	8”	280 gram
61112	EGA-112-028	10”	500 gram
61113	EGA-113-029	12”	850 gram
61114	EGA-113-029	15”	1200 gram
61115	EGA-113-029	18”	2000 gram

Điện thoại.... Tư vấn trực tiếp

Hot line: 0958 010101 0968 010101 0977 010101 0978 010101

KING TONY

Bộ cờ lê miệng – tuýp 6 cái hệ mét

Model: 1B06MR

Vật liệu thép không gỉ siêu cứng, dùng để mở bu lông trong cơ khí, máy móc.

Thông số kỹ thuật

Kích thước 10, 12, 13, 14, 17, 19mm

Model	Mã đặt hàng	Số lượng	Trọng lượng
1B06MR	KIG-006-017	6 chi tiết	1.5 Kg

CROSSMAN PROFESSIONAL

3/8-3/4" Bộ vòng miệng hệ inch 6 cái

Model: 96-083

Qui cách: 6 cái

Kích thước: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4"

Mã đặt hàng: CRO-960-540

Hot line: 0958 010101 0968 010101 0977 010101 0978 010101

Điện thoại.... Tư vấn trực tiếp

STANLEY

Mỏ lết

model: 87-796

- Kích cỡ: dài 457mm-18", dùng để giữ, kẹp chặt vật một cách cố định.
- Được làm từ thép hợp kim cứng, quai hàm tôi luyện chắc rắn, khỏe.
- Có chốt vặn điều chỉnh với hơn 25% lực xoắn để nới độ rộng, nhỏ của mỏ lết.
- Chống gỉ sét, khó gãy, cong, có độ bền cao.

SATA 世达

Bộ cờ lê 11 chi tiết (vòng miệng)

Model: 09-061

Qui cách kĩ thuật:

- 9mm, 10 mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 19mm, 21mm
- Trọng lượng: 1,88 kg

Mã đạt hàng: STA-061-161

NHÂN VIÊN NĂNG ĐỘNG

GIAO HÀNG TẬN NƠI

VATA Tools for Professionals

3/4” Cờ lê lực

Model: 531-070420

NHÂN VIÊN NĂNG ĐỘNG

GIAO HÀNG TẬN NƠI

Mô tả:

- Cần được làm từ thép mạ crôm sáng bóng
- Được sản xuất theo tiêu chuẩn: DIN-3122, ISO 6789
- Lực mở: 70 – 420 Nm

Mã đặt hàng: VTA-531-017

SATA 世达

Cờ lê vòng miệng tự động 2 chiều

Model	Mã đặt hàng	Kích thước	Chiều dài	Trọng lượng
46-602	STA-601-098	9mm	149mm	450 gram

HÃY TRUY CẬP WEBSITE : WWW.SIEUTHITHIETBI.VN ĐỂ ĐƯỢC THÔNG TIN TỐT NHẤT

Tất cả giá của sản phẩm đã bao gồm thuế VAT

EGA Master

Mỏ lết răng

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
61003	EGA-003-024	12”	0.8 Kg
61004	EGA-004-025	16”	1.1 Kg

KING TONY

Cờ lê đóng

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
10A0-24	KIG-024-018	24”	--
10A0-27	KIG-027-019	27”	--
10A0-30	KIG-030-020	30”	--
10A0-32	KIG-032-021	32”	--
10A0-36	KIG-036-022	36”	--
10A0-41	KIG-041-023	41”	--
10A0-46	KIG-046-024	46“	--
10A0-50	KIG-050-025	50”	--
10A0-55	KIG-055-026	55”	--
10A0-60	KIG-060-027	60”	--
10A0-65	KIG-065-028	65”	--
10B0-30	KIG-030-033	30”	--
10A0-70	KIG-070-029	70”	--
10A0-75	KIG-075-030	75”	--

Điện thoại.... Tư vấn trực tiếp

Hot line: 0958 010101 0968 010101 0977 010101 0978 010101

SATA 世达

1/2” Bộ tuýp 25 chi tiết

Model:09-506

Quy cách kỹ thuật:

- 12 đầu 12 góc hệ mét: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24mm
- 3 đầu lục giác dài: 13 17 19mm, 1 đầu mở bugi 16mm
- 9 phụ kiện:
  1 cần mở tự động
  1 thanh nối dài 10”
  1 đầu lắc léo
  1 đầu chuyển 3/8”F x ½”M
  1 kiềm mỏ nhọn 6”
- 5 cái vòng miệng: 10 11 12 13 14mm
- Trọng lượng: 7,5 kg

CROSSMAN PROFESSIONAL

Mỏ lết răng

made in USA

Được chế tạo từ hợp kim cứng chịu va đập cao, rất bền bỉ, có rất nhiều kích cỡ để lựa chọn, tay cầm dễ dàng tạo lực khi vặn

Model	Mã sản phẩm	Quy cách	Trọng lượng
95-706	CRO-957-688	6”	--

STANLEY

Mỏ lết răng

NHÂN VIÊN NĂNG ĐỘNG

GIAO HÀNG TẬN NƠI

Dùng để giữ, kẹp chặt vật một cách cố định. Được làm từ hợp kim nhôm, quai hàm tôi luyện chắc rắn, khỏe. Chống gỉ sét, khó gãy, cong, có độ bền cao.

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
84-465	STL-465-373	14”	--
84-466	STL-466-374	18”	--
84-467	STL-467-379	24”	--

Asaki

Mỏ lết răng

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
AK-632	ASA-632-122	10”	--
AK-633	ASA-632-123	12”	--
AK-634	ASA-634-214	14“	--
AK-635	ASA-632-124	18”	--
AK-636	ASA-632-125	24”	--
AK-637	ASA-632-126	36”	--
AK-638	ASA-632-127	48”	--

NHÂN VIÊN NĂNG ĐỘNG

GIAO HÀNG TẬN NƠI

CROSSMAN PROFESSIONAL

9 Chi tiết bộ vòng miệng hệ mét

Model: 96-974



Kích thước: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17mm

Trọng lượng: 1,4 Kg

Mã đặt hàng: CRO-969-536

SATA 世达

Bộ vòng miệng hệ inch 14 chi tiết

Model: 09-069

Thông số kỹ thuật:

- Kích thước: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4".
- Khối lượng: 5.2kg

Mã đặt hàng: STA-090-159

KING TONY

7 chi tiết bộ vòng miệng hệ mét

Model: 1207MR

Thông số kỹ thuật

- Kích thước 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19mm.

Trọng lương: 1,2 Kg

Mã đặt hàng: KIG-120-056

EGA Master

Bộ hai đầu miệng 8 cái

Model: 69249

Kích thước :

6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22mm

Trọng lương: 2,5 Kg

Mã đặt hàng: EGA-249-032

Điện thoại....
Tư vấn trực tiếp

Hot line:
0958 010101 0968 010101
0977 010101 0978 010101

CROSSMAN PROFESSIONAL

Bộ hai đầu vòng 8 cái

Model: 96-091

Qui cách: 8 cái, hệ mét

Kích thước: 6x7, 8x9, 10x12, 12x14,14x17, 17x19, 19x21, 22x24mm

Trọng lượng: 1,8 Kg

Mã đặt hàng: CRO-960-561

TOP GERMANY

1/2" Bộ tuýp 24 chi tiết hệ mét

Model: KW-S424D-1

Mô tả:

- 18 đầu típ 1/2": 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32,13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4
- 1 đầu mở bugi, 1 cần lắc léo 1/2", 1 cần chữ T 1/2"
- 1 cần siết tự động, 2 đầu nối 1/2" dài 5" và 10"

Trọng lượng: 4,5 Kg

Mã đặt hàng: TOP-424-008

Asaki

Bộ dụng cụ 12 chi tiết

Model: AK-9781

Bao gồm: 1 thước cuộn 2mx13mm
1 kéo cắt, 1 bút thử điện,1 dao rọc giấy,
1 đèn pin, 2 vít dẹp và bake 6x100mm
1 mỏ lết thường, 1 kiềm điện,
1 băng keo điện, 1 búa nhổ đinh
1 hộp nhựa.

Mã đặt hàng: ASA-781-259

HÃY TRUY CẬP WEBSITE : WWW.SIEUTHITHIETBI.VN ĐỂ ĐƯỢC THÔNG TIN TỐT NHẤT
Tất cả giá của sản phẩm đã bao gồm thuế VAT

KING TONY

Cờ lê đóng

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
10B0-24	KIG-024-031	24”	--
10B0-27	KIG-027-032	27”	--
10B0-32	KIG-032-034	32”	--
10B0-36	KIG-036-034	36”	--
10B0-41	KIG-041-035	41”	--
10B0-46	KIG-046-036	46”	--
10B0-50	KIG-050-037	50”	--
10B0-55	KIG-055-038	55”	--
10B0-60	KIG-060-039	60”	--
10B0-65	KIG-065-040	65”	--
10B0-70	KIG-070-041	70”	--
10B0-75	KIG-075-042	75”	--

SATA 世达

Bộ cờ lê 14 chi tiết

Model: 09-062

Quy cách kỹ thuật:
- 10 mm, 11mm, 12mm,13mm, 14mm, 16mm, 17mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm, 27mm 30mm, 32mm, Trọng lượng: 5,2kg.

Mã đặt hàng: STA-062-162

EGA Master

Vòng miệng

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
61725	EGA-725-003	6mm	--
61726	EGA-726-004	7mm	--
61727	EGA-727-005	8mm	--
61728	EGA-728-006	9mm	--
61729	EGA-729-007	10mm	--
61730	EGA-730-008	11mm	--
61731	EGA-731-009	12mm	--
61732	EGA-732-010	13mm	--
61733	EGA-733-011	14mm	--
61734	EGA-734-012	15mm	--
61735	EGA-735-013	16mm	--
61736	EGA-736-014	17mm	--
61737	EGA-737-015	18mm	--
61738	EGA-738-016	19mm	--
61739	EGA-739-017	20mm	--
61740	EGA-740-018	21mm	--
61741	EGA-741-019	22mm	--
61743	EGA-743-020	24mm	--
61746	EGA-746-021	27mm	--
61749	EGA-749-022	30mm	--
61750	EGA-750-023	32mm	--
60951	EGA-751-001	34mm	--
60952	EGA-752-002	36mm	--

Asaki®

Bộ vòng miệng

Quy cách: 12 Cái — Model: AK-6139

Bao gồm: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ,14, 17, 19 ,22 mm

Quy cách: 14 Cái — Model: AK-6140

Bao gồm: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24mm

TOP GERMANY

1/2" Bộ tuýp 17 chi tiết hệ mét

Model: KW-S417B-1

Mô tả:

13 đầu tuýp 1/2": 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 18, 19, 21, 24, 27mm

1 cần lắc léo, 1 cần tự động, 1 đầu nối dài 5"

Model	Mã đặt hàng	Số lương	Trọng lượng
KW-S417B-1	TOP-417-009	19 chi tiết	--

SATA 世达

1/4" Bộ tuýp 160 chi tiết

Model: 09-510

Mô tả chi tiết:

- Kích cỡ : 1/4"+3/8"+1/2", hình thức nhỏ, nhẹ.
- Gồm : 160 chi tiết đầy đủ các kích cỡ và các dụng cụ khác nhau.
- Các dụng cụ đều được làm từ thép hợp kim cứng, rắn chắc, được phủ một lớp chất chống gỉ sét tạo tính bền cực đại.
- Vỏ hộp làm từ nhựa tổng hợp, tốt, dẻo dai, an toàn, gọn gàng, tiện dụng.

KING TONY

1/4" bộ tuýp 31 chi tiết hệ mét

Model: 2031MR

Thông số kỹ thuật

- 11 đầu tuýp 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
- 8 đầu vít sao T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- 6 đầu vít lục giác 3, 4, 5, 6, 10
- 2 cần nối 75, 150mm
- 1 tua vít 150mm
- 1 chữ T 115mm
- 1 cần tự động 130mm
- 1 đầu lắc léo 38mm
- Kích thước: 280 x 130 x 81mm

Model	Mã đặt hàng	Số lượng	Trọng lượng
3231MR	KIG-203-075	31 chi tiết	--

Asaki®

Bộ típ 1/4" & 1/2" 94 chi tiết

Model: AK-9752

Bao gồm:

- 2 cần tự động: 1/4" & 1/2"
- 2 cần chữ T
- 2 đầu lắc léo
- 1 tay cầm vặn vít
- 1 chìa lục giác
- 1 đầu nối vít
- 3 đầu nối
- 2 đầu chuyển
- 16 mũi vít
- 17 đầu vít
- 47 đầu tuýp các loại hệ mét

Điện thoại...
Tư vấn trực tiếp
Hot line:
0958 010101 0968 010101
0977 010101 0978 010101

HÃY TRUY CẬP WEBSITE : WWW.SIEUTHITHIETBI.VN ĐỂ ĐƯỢC THÔNG TIN TỐT NHẤT
Tất cả giá của sản phẩm đã bao gồm thuế VAT

SATA 世达

Bộ lục giác ngắn 20219MR



Thông số : 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10mm

Mã đặt hàng: KIG-202-006

CROSSMAN PROFESSIONAL

Bộ tuýp 3/8" 32 cái

Model: 99-092

Thông số kỹ thuật:

- Mã số: 99-092
- Qui cách:

• Típ lục giác: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm.

Típ luc giác dài: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm

Mở Buji: 16mm (5/8") & 21mm (13/16")

Cần tự động 8"

Cần nối dài 3" & 10"

Cục biến 1/2"F x 3/8"M

Lắc léo 2"

Mã đặt hàng: CRO-990-750

TOP GERMANY

1" Bộ tuýp 21 chi tiết hệ mét

Mô tả:

- 13 đầu tuýp 1": 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 50mm
- 1 cần tự động.
- 1 cần chữ T
- 1 cần chữ L
- 1 đầu lắc léo.
- 2 đầu nối dài 4" và 8"
- 1 đầu chuyển 1" – 1/2"
- Xuất xứ: TOP

Mã đặt hàng: TOP-021-013

NHÂN VIÊN NĂNG ĐỘNG

GIAO HÀNG TẬN NƠI

Điện thoại.... Tư vấn trực tiếp

Hot line: 0958 010101 0968 010101 0977 010101 0978 010101

TOP GERMANY

Bộ lục giác 10 chi tiết hệ mét

Model: MWT-10

Kích thước: 3 4 5 6 7 8 10 12 14 17 mm.

Được sản xuất theo tiêu chuẩn của Đức. Mã đặt hàng: MIS-157-813

Asaki

Bộ tuýp tổng hợp 1/4", 3/8" & 1/2" 120 chi tiết model: AK-9751

Bao gồm:

- Bộ vòng miệng 10 cây.
- 3 cần tự động: 1/4", 3/8" & 1/2"
- 3 đầu lắc léo
- 1 tay cầm vặn vít
- 1 đầu nối vít
- 7 mũi vít các loại
- 17 đầu vít các loại
- 5 đầu nối
- 73 đầu tuýp các loại bao gồm hệ inch và hệ mét

VATA Tools for Professionals

1/4" Bộ tuýp 19 chi tiết Model:2019

- Bộ tuýp có kích thước nhỏ gọn, dễ dàng khi vận chuyển
- Được mạ crôm sáng bóng

- Bao gồm: 13 đầu tuýp với quy cách: 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14mm, 1 đầu lắc léo, 2 cần nối dài: 5 & 10cm, 1 cần chữ T 1 cần tự động đảo chiều, 1 cần thường

Model	Mã đặt hàng	Số lượng	Trọng lượng
2019	VTA-201-005	19 chi tiết	--

SATA 世达

1/4" & 3/8" Bộ khẩu 20 chi tiết

Model: 09-011

Quy cách kỹ thuật:

- 12 đầu khẩu ¼" lục giác hệ mét: 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13mm
- 10 đầu khẩu ¼" lục giác hệ inch: 5/32" 3/16" 7/32" ¼" 9/32" 5/16" 11/32" 3/8" 7/16" ½"
- 18 đầu vít ¼": Vít dẹp: 4,0 5,5 6,5mm
  Vít bake: #1 #2 #3
  Vít đầu sao: 10 15 20 25 30 40
  Vít lục giác: 3 4 5 6 7 8mm
- 10 đầu khẩu 3/8" lục giác hệ mét: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19mm
- 8 đầu khẩu 3/8" lục giác hệ inch: 3/8" 7/16" ½" 9/16" 5/8" 11/16" ¾" 13/16"
- 1 đầu mở bugi 16mm
- 6 phụ kiện:
- 1 cần mở tự động 3/8"
- 1 đầu nối dài 3"

EGA Master

3/8" Bộ tuýp 16 chi tiết

Model: 61959

Thông số kỹ thuật:

Đầu lục giác: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22mm

- 1 Cần tự động.
- 2 Cần nối 5" & 10"
- 1 Cần chữ T
- 1 Đầu lắc léo

Điện thoại.... Tư vấn trực tiếp

Hot line: 0958 010101 0968 010101 0977 010101 0978 010101

KING TONY

1/2" Bộ tuýp 8 chi tiết

Model: 4408MP

Thông số kỹ thuật:

- Kích cỡ đầu tuýp: 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24 mm
- Kích cỡ đầu nối: 1/2"
- Trọng lượng: 1,3 kg
- Xuất xứ: Kingtony – Đài Loan

Mã đặt hàng: KIG-440-012

CROSSMAN PROFESSIONAL

1/2" Bộ tuýp 17 chi tiết

Model: 99-057

made in USA

Mô tả:

13 đầu tuýp: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24 mm

1 cần xiết đảo chiều

-2 đầu nối 5" & 10"

-1 đầu chuyển 1/2"F x 1/2"M

VATA Tools for Professionals

1" Bộ đầu tuýp 15 chi tiết

Model: 7015M

Chi tiết:

10 đầu tuýp: 36 - 80mm

- 1 cần chữ T
- 1 cần mở đảo chiều
- 2 đầu nối dài
- Trọng lượng: 29kg

HÃY TRUY CẬP WEBSITE : WWW.SIEUTHITHIETBI.VN ĐỂ ĐƯỢC THÔNG TIN TỐT NHẤT
Tất cả giá của sản phẩm đã bao gồm thuế VAT

VATA
Tools for Professionals

Bộ đầu tuýp 23 chi tiết

Model: QS125230

Bao gồm:

- 8 đầu vít: PH1, PH2, PZ1, PZ2, T15, T20, T25, T30
- 12 đầu tuýp: 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 – 13
- 1 đầu nối ¼ DR
- 1 cần mở tự động đảo chiều
- 1 cần nối dài

Mã đặt hàng: VTA-125-012

TOP GERMANY

1/2" Bộ tuýp 24 chi tiết hệ Inch

Model: KW-S424D-12

Mô tả:

- 18 đầu típ 1/2": 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32,13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1 đầu mở bugi
- 1 cần lắc léo 1/2"
- 1 cần chữ T 1/2", 1 cần siết tự động, 2 đầu nối 1/2" dài 5" và 10"

Mã đặt hàng: TOP-424-007

Techtite TAIWAN

Bộ dụng cụ gia đình 160 chi tiết

Model: HTT0049

Thông số kỹ thuật:

1 bộ lục giác 8 chi tiết: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 5.5mm, 6mm.
1 búa nhổ đinh 16oz, 1 bộ lục giác hệ inch 8 chi tiết: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", ¼"
1 bộ tô vít 6 chi tiết có thể thay thế đầu, 6 cờ lê cỡ: 8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm
1 mỏ lết 8", 1 kìm mũi nhọn 6", 1 kìm điện 6", 8 đầu tuýp ¼" cỡ: ¼", 5/16", 11/32", 3/8", 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 1 cần nối dài 3", 10 đầu tuýp 3/8" cỡ: 7/16", ½", 9/16", 5/8", ¾", 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 1 cần lắc 3/8", 1 đầu chuyển 3/8", 1 đầu mở bugi4 tô vít điện tử, 1 dao cắt, 1 thước dây 3.7m, 104 vít và các phụ kiện. Đựng trong hộp nhựa

Mã đặt hàng: MIS-004-727

SATA 世达

1/2" Bộ tuýp 26 chi tiết 09-501

Model: 09-501

Quy cách kỹ thuật:

12 đầu lục giác hệ mét: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24mm
3 đầu lục giác dài: 13 17 19mm
1 đầu mở bugi: 16mm
2 vít dẹp: 6 x 38mm 5 x 75mm
2 vít bake: #2 x 38mm #2 x 100mm
6 phụ kiện: 1 cần mở tự động, 1 thanh nối dài 10"
1 đầu lắc léo, 1 đầu chuyển hướng 3/8"F x ½"M
1 kèm mỏ nhọn 6", 1 kiềm điện 8"
Trọng lượng: 4,625 kg

Mã đặt hàng: STA-501-177

CROSSMAN PROFESSIONAL

Bộ típ 3/8" 9 cái

Model: 99-094

Quy cách:

- 5 đầu típ lục giác: 10, 12, 14, 17, 19 mm.

2 đầu mở Buji : 16mm (5/8") & 21mm (13/16")
1 Cần tự động cao cấp 8"
1 Cần nối dài 6"

KING TONY

Bộ tuýp 8 cái hệ mét

Model: 1208MR

Thông số kỹ thuật
Kích thước 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22mm
Trọng lượng: 1.9 Kg

Mã đặt hàng: KIG-120-057

Điện thoại... Tư vấn trực tiếp
Hot line: 0958 010101 0968 010101 0977 010101 0978 010101

CROSSMAN PROFESSIONAL

Bộ tuýp 1/2" 17 cái 6 góc

Model:99-097

Qui cách:

13 Tuýp lục giác: 8, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm.

1 Cần tự động cao cấp 1/2x10"

1 Cần nối 5" (5" x 1/2)

1 Cần mạnh 1/2x15"

Hộp sắt

Trọng lượng: 2,2 Kg

Mã đặt hàng: CRO-990-779

Asaki

Bộ dụng cụ 22 chi tiết

Model: AK-9783

Bao gồm: 1 hộp vít điện tử 6 cây
1 kéo cắt, 1 đèn pin, 1 băng keo điện
1 cưa sắt, bút thử điện, 2 vít dẹp 6x38mm và 6x100mm, 2 vít bake 6x38mm và 6x100mm
1 kiềm điện, 1 kiềm nhọn,1 mỏ lết thường
1 kiềm mỏ quạ, 1 búa nhổ đinh, 1 thước cuộn 2m. Hộp nhựa.

Mã đặt hàng: ASA-783-260

VATA Tools for Professionals

3/4" Bộ đầu tuýp 15 chi tiết

Model: 6415M

Bao gồm:
10 đầu tuýp: 22 - 50mm
1 cần chữ T: 450mm
1 cần mở đảo chiều
2 đầu nối dài

Mã đặt hàng: VTA-641-013

NHÂN VIÊN NĂNG ĐỘNG

SATA 世达

Bộ khẩu 46 chi tiết

Model: 09-006

Mã đặt hàng: STA-090-054

Mô tả chi tiết :
Kích cỡ: 1/2", hình thức nhỏ.
Gồm : 46 chi tiết, trong đó có 20 đầu khẩu cỡ từ 8mm đến 32mm, 7 đầu tuýp cỡ 10mm đến 19mm, 11 đầu khẩu hệ inh từ 3/8" đến 1", và 6 chi tiết khác.
Các dụng cụ đều được làm từ thép hợp kim cứng, rắn chắc, được phủ một lớp chất chống gỉ sét tạo tính bền cực đại. Vỏ hộp làm từ nhựa tổng hợp, tốt, dẻo dai, an toàn, gọn gàng, tiện dụng.

EGA Master

Bộ hai đầu miệng 10 cái

Model: 69250

Kích thước :
6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 21-23, 24-26mm

GIAO HÀNG TẬN NƠI

Mã đặt hàng: EGA-250-033

CROSSMAN PROFESSIONAL

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
99-324	CRO-993-366	24mm	100 gram
99-325	CRO-993-367	25mm	100 gram
99-326	CRO-993-368	26mm	200 gram
99-327	CRO-993-369	27mm	200 gram
99-328	CRO-993-370	28mm	250 gram

Model	Mã đạt hàng	Quy cách	Trọng lượng
99-329	CRO-993-371	29mm	250 gram
99-330	CRO-993-372	30mm	250 rgam
99-332	CRO-993-373	32mm	300 gram
99-333	CRO-993-374	33mm	300 gram
99-335	CRO-993-376	35mm	300 gram

HÃY TRUY CẬP WEBSITE : WWW.SIEUTHITHIETBI.VN ĐỂ ĐƯỢC THÔNG TIN TỐT NHẤT
Tất cả giá của sản phẩm đã bao gồm thuế VAT

KING TONY

1/4" bộ tuýp 19 chi tiết hệ mét

Model: 2021MR

Thông số kỹ thuật:
- 12 đầu tuýp: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
- 2 đầu nối 50, 100mm
- 1 thanh nối
- 1 cần xiết đảo chiều 130mm
- 1 chữ T 115mm
- 1 cần tự động 130mm
- 1 đầu lắc léo 38mm
- Kích thước: 198 x 105 x 32mm

Mã đặt hàng: KIG-202-073

EGA Master

1/2" Bộ tuýp 25 chi tiết

Model: 61960

Thông số kỹ thuật:
- 20 Đầu lục giác: 10, 11, 12, 13 ,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32mm
- 1 Cần tự động.
- 2 Cần nối 5" & 10"
- 1 Cần chữ T
- 1 Đầu lắc léo

Điện thoại.... Tư vấn trực tiếp

Hot line: 0958 010101 0968 010101 0977 010101 0978 010101

CROSSMAN PROFESSIONAL

Bộ vòng miệng 9 cái

Model: 99-063

Qui cách: 9 cái

Kích thước: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm

Mã đặt hàng: CRO-990-544

SATA 世达

Bộ đồ nghề 26 chi tiết

Model: 09-502

Quy cách kỹ thuật:
- 13 phụ kiện:
  - 1 cần mở tự động
  - 1 thanh nối dài 5”
  - 1 cần dài lắc léo 15”
  - 7 cái vòng miệng: 8 10 12 14 16 17 19mm
  - 1 kiềm mỏ nhọn 6”
  - 1 kiềm cắt 6”
  - 1 kiềm điện 7”
- 9 đầu lục giác hệ mét: 10 12 14 16 17 19 21 22 24mm
- 2 vít dẹp: 6 x 100mm 6 x 150mm
- 2 vít bake: #2 x 100mm #2 x 150mm

Trọng lượng: 7,5 Kg

Mã đặt hàng: STA-502-178

Asaki®

Bộ dụng cụ 75 chi tiết

Model: AK-9792

Bao gồm: 1 kìm điện, 1 kìm cắt, 1 dao rọc giấy, 8 chìa lục giác, 1 bộ vít điện tử 6 cây 1 băng keo điện, 22 đầu tuýp, 1 búa đầu tròn, 6 cờ lê vòng miệng, 2 cần tự động 2 đầu nối, 1 tay cầm vặn vít, 2 vít 6x38mm, 2 vít 6x100mm, 1 thước cuộn 3m, 1 mỏ lết thường, 1 bút thử điện điện tử, 1 cưa sắt, 1 kìm mỏ quạ, 1 đèn pin 1 kìm chết, 10 mũi vít, 1 đầu tuýp nối, Hộp nhựa.

Mã đặt hàng: ASA-792-264

Điện thoại.... Tư vấn trực tiếp

Hot line: 0958 010101 0968 010101 0977 010101 0978 010101

Asaki

Bộ dụng cụ 43 chi tiết

Model: AK-9788

Bao gồm:
- 4 vít dẹp 3x75mm, 3x150mm, 6x38mm, 6x100mm
- 4 vít bake 3x75mm, 3x150mm, 6x38mm, 6x100mm
- 1 thước cuộn 3m
- 1 băng keo điện
- 1 nhíp gắp
- 1 cưa sắt
- 1 dao rọc giấy
- 1 kìm bấm bosse
- 1 mỏ lết thường
- 1 ống hút chì hàn, 9 đầu tuýp 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm, 1 đèn pin
- 1 kìm điện tử, 2 mỏ hàn, 1 đồng hồ vạn năng chỉ thị số
- 1 búa nhổ đinh 250g, 1 kìm điện, 1 kìm mỏ nhọn, 1 kìm cắt
- 1 hộp vít điện tử 6 cây.
- 1 bút thử điện, 1 tay cầm vặn ốc, Hộp nhựa.

CROSSMAN PROFESSIONAL

Bộ vòng miệng tự động 7 cái

Model: 99-064

Quy cách: 7cái
Kích thước: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm

Mã đặt hàng: CRO-990-543

SATA 世达

1/4" & 1/2" Bộ tuýp 86 chi tiết

Model: 09-013

NHÂN VIÊN NĂNG ĐỘNG

Quy cách kỹ thuật:
- 14 đầu khẩu ¼" lục giác hệ mét: 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14mm
- 8 đầu lục giác ¼" dài: 6 7 8 9 10 11 12 13mm
- 17 đầu vít ¼":, Vít dẹp: 4,0 5,5 6,5mm, Vít bake: #1 #2, Vít đầu sao: 8 10 15 20 25 30 Vít lục giác: 3 4 5 6mm
- 2 đầu mở bugi ½": 16 21mm
- 14 đầu lục giác ½": 10 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32mm
- 4 đầu lục giác ½" dài: 14 15 17 19mm
- 15 đầu vít 5/16": Vít dẹp: 8 10 12mm, Vít bake: #1 #2, Vít pozidriv: #1 #2, Vít sao: 8 10 15 20 25 30\, Vít lục giác: 3 4 5 6mm
- 12 phu kiện: 2 cần mở tự động ½", ¼", 1 cần chữ T ¼", 2 thanh nối dài ¼": 2" 4", 2 thanh nối dài ½": 5" 10", 2 đầu lắc léo ¼" và ½" 1 đầu chuyển hướng: 3/8"F x ½"M, 1 tay cầm ¼",1 khớp nối 5/16" Shank x ½"
- Trọng lượng: 6,77kg

KING TONY

1/4" Bộ tuýp 30 chi tiết hệ mét

Model: 2030CR

GIAO HÀNG TẬN NƠI

Thông số kỹ thuật:
- 10 đầu tuýp 12 cạnh hệ m ét: 4 , 4.5 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12
- 10 đầu tuýp 12 cạnh hệ inch: 5/32 , 3/16 , 7/32 , 1/4 , 9/32 , 5/16 , 11/32 , 3/8 , 7/16 , ½
- 2 đầu tuýp 6 cạnh hệ mét: 8,10, 2 đầu tuýp 6 cạnh hệ inch: 5/16 , 3/8
- 2 thanh nối: 2",4", 1 chữ T, 1 cần tự động, 1 đầu lắc léo, 1 cần lắc léo

EGA Master

Bộ hai đầu miệng 12 cái

Model: 69251

Kích thước :
6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 21-23, 24-26, 25-28, 30-32mm

Điện thoại.... Tư vấn trực tiếp
Hot line: 0958 010101 0968 010101 0977 010101 0978 010101

HÃY TRUY CẬP WEBSITE : WWW.SIEUTHITHIETBI.VN ĐỂ ĐƯỢC THÔNG TIN TỐT NHẤT
Tất cả giá của sản phẩm đã bao gồm thuế VAT

Asaki

Bộ dụng cụ 53 chi tiết

Model: AK-9790

Bao gồm:
- 8 chìa lục giác
- 1 bút thử điện
- 1 thước cuộn 3m
- 1 dao rọc giấy
- 1 cọ mềm
- 1 tay cầm vặn vít
- 1 kìm tuốt dây
- 1 cần tự động
- 1 ống hút chì hàn
- 2 vít bake, 2 vít dẹp, 12 đầu tuýp, 1 kìm nhọn, 1 kìm điện
- 1 mỏ lết thường, 1 búa đầu bằng, 1 mỏ hàn,
- 1 đồng hồ vạn năng chỉ thị số, 1 băng keo điện, 10 mũi vít
- Hộp nhựa

Mã đặt hàng: ASA-790-262

SATA 世达

1/4" Bộ tuýp 38 chi tiết

Model: 09-002

Quy cách kỹ thuật:
- 14 đầu khẩu lục giác 6pt: 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14mm
- 18 đầu vít:
  - Vít dẹp: 4,0 5,5 6,5, Vít bake: #1, #2
  - Vít pozidriv: #1, #2
  - Vít đầu sao: 10 15 20 25 30 40
  - Vít lục giác: 3 4 5 6 8mm
- 6 phụ kiện:
  - 1 cần mở tự động
  - 1 tay cầm, 1 đầu lắc léo
  - 2 đầu nối dài 2" và 4"
  - 1 cần chữ T
- Trọng lượng: 1,4 kg

Mã đặt hàng: STA-002-174

CROSSMAN PROFESSIONAL

Bộ tuýp 1/4" 17 cái hệ inch

Mã đặt hàng: CRO-990-771

Model:99-081

- Qui cách:
  - 11 cái, Tuýp lục giác hệ inch : 5/32", 3/16", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
  - 1 cái, Cán tự động 6"
  - 2 cái, Cần nối dài 3" & 6"
  - 1 cái, Cần kéo 4-1/2"
  - 1 cái, Cần mạnh 6"
  - 1 cái, Lắc léo 1-5/16"

KING TONY

1/4" Bộ tuýp 11 chi tiết

Model: 2511MR

Thông số kỹ thuật:
11 đầu tuýp 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm

TOP GERMANY

1/2" Bộ tuýp 24 chi tiết hệ inch

Thông số kỹ thuật:
- 18 đầu típ: 1-1/4", 1-3/16", 1-1/8", 1-1/16", 1", 31/32", 24/25", 7/8 ', 13/16", 25/32", 3/4", 11/16", 19/32", 5/8"
- 1 cần xiết tự động, 2 đầu nối dài 5" & 10"
- 1 đầu mở bugi, 1 cần chữ T, 1 cần lắc léo.
- Xuất xứ: Top – Đức

Điện thoại....
Tư vấn trực tiếp

Hot line:
0958 010101 0968 010101
0977 010101 0978 010101

CROSSMAN PROFESSIONAL

Tuýp lẻ 6 góc trắng 1/4" ngắn

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
96-105	CRO-961-294	8 mm	50 gram
96-106	CRO-961-295	9 mm	50 gram
96-107	CRO-961-296	10 mm	50 gram
96-108	CRO-961-297	11 mm	50 gram
96-109	CRO-961-298	12 mm	50 gram
96-112	CRO-961-299	13 mm	50 gram

SATA 世达

Bộ lục giác 9 chi tiết

Model: 09-103

Mã đặt hàng: STA-103-168

Quy cách kỹ thuật:
1,5mm 2mm 2,5mm 3mm 4mm
5mm 6mm 8mm 10mm
Trọng lượng: 480 gram

Asaki

Bộ lục giác sao 9 cây dài

Model: AK-196
Kích thước: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
Mã đặt hàng: ASA-196-034

Bộ lục giác sao 9 cây chuẩn

Model: AK-197
Kích thước: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
Mã đặt hàng: ASA-197-035

CROSSMAN PROFESSIONAL

Tuýp lục giác 1/2"

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Kích thước
99-244	CRO-992-469	1/2”	T25
99-248	CRO-992-470	1/2”	T45
99-250	CRO-992-471	1/2”	T55
99-251	CRO-992-472	1/2”	T60

TOP GERMANY

Bộ lục giác 40 chi tiết TBS-11026

Mã đặt hàng: TOP-110-010

Mô tả:
- Dài 30mm: 7 Đầu lục giác: 4, 5, 6, 7, 8, 10,12mm
  5 Đầu trục: 5, 6, 8, 10, 12
  7 Đầu sao: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55
- Dài 75mm: 7 Đầu lục giác: 4, 5, 6, 7, 8, 10,12mm
  5 Đầu trục: 5, 6, 8, 10, 12
  7 Đầu sao: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55
- 2 đầu biến 3/8" và 1/2" có thể dùng cho tất cả các đầu lục giác trên.

KING TONY

Bộ lục giác sao 9 chi tiết

Model: 20309PR

Thông số kỹ thuật:
9 chi tiết: T10 T15 T20T25 T27 T30
T40 T45 T50
Trọng lượng: 0.34kg
Mã đặt hàng: KIG-203-008

Điện thoại...
Tư vấn trực tiếp
Hot line:
0958 010101 0968 010101
0977 010101 0978 010101

EGA Master

Bộ lục giác sao 9 chi tiết

Model: 65351

Kích thước: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
Trọng lượng: 250g
Mã đặt hàng: EGA-351-042

Điện thoại...
Tư vấn trực tiếp
Hot line:
0958 010101 0968 010101
0977 010101 0978 010101

SATA 世达

Bộ lục giác đầu bi 12 chi tiết (hệ inch)

Model: 09-106
Thông số: 1/16” 5/64” 3/32”
7/64” 1/8” 9/64” 5/32” 3/16”
7/32” 1/4” 5/16” 3/8”
Trọng lượng: 435 gram
Mã đặt hàng: STA-106-180

HÃY TRUY CẬP WEBSITE : WWW.SIEUTHITHIETBI.VN ĐỂ ĐƯỢC THÔNG TIN TỐT NHẤT
Tất cả giá của sản phẩm đã bao gồm thuế VAT

SATA 世达

Bộ lục giác đầu bi 9 chi tiết

Model: 09-101

Quy cách kỹ thuật:
- 1,5mm 2mm 2,5mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm
- Trọng lượng: 460 gram

Made in Taiwan

Mã đặt hàng: STA-101-167

TOP GERMANY

Bộ lục giác 9 chi tiết

Model: TW-210009A-WM

Thông số kỹ thuật: 1.5, 2, 2.5, 3,4, 5, 6, 8, 10mm
Bộ lục giác của TOP. Thân được làm bằng thép mạ crôm chống gỉ sét, thiết kế đẹp, siêu bền.
Sản phẩm được người tiêu dùng ưu thích trong nhiều năm.
Mã đặt hàng: MIS-210-733

Điện thoại.... Tư vấn trực tiếp
Hot line: 0958 010101 0968 010101 0977 010101 0978 010101

KING TONY

Bộ lục giác 8 cái hệ mét

Model: 20218MR

Quy cách:2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

NHÂN VIÊN NĂNG ĐỘNG
GIAO HÀNG TẬN NƠI

Bộ lục giác KingTony được làm từ thép cứng có độ bền cao, thiết kế chắc chắn, nhỏ gọn, tiện dụng, dễ dàng mang theo. Thường dùng để mở các đầu lục giác. Thân lục giác được mạ crôm sáng bóng. Bộ lục giác thường sử dụng trong cách ngành cơ khí, sửa chữa máy móc...

Mã đặt hàng: KIG-202-213

CROSSMAN PROFESSIONAL

Bộ chìa lục giác 9 cái bông dài

Model: 66-096

made in USA

Qui cách: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

Bộ lục giác của Crosman được tôi luyện từ thép, mạ crôm có màu đen chắc chắn, thiết kế tinh xảo, có độ bền cao

Mã đặt hàng: CRO-660-246

TOP GERMANY

Bộ lục giác hệ inch 9 chi tiết

Model: TW-21009B

Thông số kỹ thuật:
- Xuất xứ : Top
- Vật liệu Thép không rỉ siêu cứng.
- Dùng để mở các đầu lục giác và đầu lục giác tròn
- Thường sử dụng trong cơ khí, sửa chữa máy móc …
- Kích thước 3/8", 5/16", 1/4", 3/16", 5/32", 1/8" 3/32", 5/64", 1/16".

Mã đặt hàng: MIS-210-504

SELLERY

Lục giác 10 cây

Model: 58-520

Mô tả chi tiết:
Bộ gồm 10 cây hệ mm: 1.5 , 2 , 2.5 , 3/4 , 5 , 5.5 , 6/8 , 10mm, dùng để vặn các ốc lục giác chìm...
Lục giác được tôi luyện từ chất Chrome tạo sự cứng rắn, khỏe, chống gãy, cong, chống gỉ sét, chống hao mòn.
Có tính lâu bền, có móc đựng chắc chắn, gọn, đẹp, tiện lợi.
Mã đặt hàng: SLM-585-050

STANLEY

Bộ chìa lục giác 9 cây hệ inch

Model: 69-239

Quy cách: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8".

EGA Master

Bô lục giác 10 chi tiết dài hệ mét

Model: 61496

Kích thước: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10mm

Trọng lượng: 360g

NHÂN VIÊN NĂNG ĐỘNG
GIAO HÀNG TẬN NƠI
Điện thoại.... Tư vấn trực tiếp
Hot line: 0958 010101 0968 010101 0977 010101 0978 010101

EGA Master

Bô lục giác 10 chi tiết ngắn hệ mét

Model: 61500

Kích thước: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10mm
Trọng lượng: 270g

Mã đặt hàng: EGA-500-039

NHÂN VIÊN NĂNG ĐỘNG

GIAO HÀNG TẬN NƠI

CROSSMAN PROFESSIONAL

Bộ chìa lục giác bi 9 cây ngắn

Model: 66-098

Quy cách: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
Mã đặt hàng: CRO-660-242

made in USA

Điện thoại.... Tư vấn trực tiếp

Hot line: 0958 010101 0968 010101 0977 010101 0978 010101

KING TONY

Bộ đầu tuýp lục giác 9 chi tiết

Model: 4109PR

Mô tả:
T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60.
Mã đặt hàng: KIG-411-013

SELLERY

Bộ lục giác 7 cây

Model: 58-512

Bộ gồm 7 cây hệ mm: 2.5/3/4/5/6/8/10mm, dùng để vặn các ốc lục giác chìm...
Lục giác được tôi luyện từ chất Chrome tạo sự cứng rắn, khỏe, chống gãy, cong, chống gỉ sét, chống hao mòn.
- Có tính lâu bền, chắc chắn, gọn, đẹp, tiện lợi.

Mã đặt hàng: SLM-585-054

TOP GERMANY

Bộ lục giác hệ inch 9 chi tiết

Model: TW-21009B

Thông số kỹ thuật:
- Xuất xứ : Top
- Vật liệu Thép không rỉ siêu cứng.
- Dùng để mở các đầu lục giác và đầu lục giác tròn
- Thường sử dụng trong cơ khí, sữa chữa máy móc …
- Kích thước 3/8”, 5/16”, 1/4”, 3/16”, 5/32”, 1/8” 3/32”, 5/64”, 1/16”.

Mã đặt hàng: MIS-210-504

Asaki

Bộ lục giác đầu bi 9 cây dài

Model: AK-193
Kích thước: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
Mã đặt hàng: ASA-193-032

Bộ lục giác đầu bi 9 cây chuẩn

Model: AK-194
Kích thước: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
Mã đặt hàng: ASA-194-033

SATA 世达

Bộ lục giác tay cầm dài 9 chi tiết

Model: 09-107
Mã đặt hàng: STA-107-170

Quy cách kỹ thuật:
1,5mm 2mm 2,5mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm
Trọng lượng: 400 gram

STANLEY

Bộ lục giác 9 cây 69-256

Mô tả chi tiết
- Kích thước 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm, dùng để vặn các ốc lục giác chìm...

Mã đặt hàng: STL-692-056

Điện thoại.... Tư vấn trực tiếp

Hot line: 0958 010101 0968 010101 0977 010101 0978 010101

HÃY TRUY CẬP WEBSITE : WWW.SIEUTHITHIETBI.VN ĐỂ ĐƯỢC THÔNG TIN TỐT NHẤT
Tất cả giá của sản phẩm đã bao gồm thuế VAT

Asaki

Bộ lục giác đầu bi 9 cây dài

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
AK-409	ASA-409-199	1.5 - 10mm	150 gram
AK-410	ASA-410-200	1.5 - 10mm	185 gram

KING TONY

Bộ chìa lục giác 8 cái hệ mét

Model: 20108MR

Kích thước 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

Mã đặt hàng: KIG-201-206

Bộ lục giác KingTony được làm từ thép cứng có độ bền cao, thiết kế chắc chắn. Thường được sử dụng để mở các đầu lục giác, đầu lục giác tròn, đầu lục giác sao.. Bộ lục giác thường được sử dụng trong các ngành cơ khí, sửa chữa máy móc...

SATA 世达

Bộ lục giác ngắn 20219MR



Thông số : 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10mm

Mã đặt hàng: KIG-202-006

Bộ lục giác đầu bi tay cầm dài 9 chi tiết

Model: 09-105

Quy cách kỹ thuật:

- 1,5mm 2mm 2,5mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm
- Trọng lượng: 390 gram

Mã đặt hàng: STA-105-169

KING TONY

1/2" Bộ đầu tuýp lục giác 9 chi tiết

Model: 4109PR

Mô tả:

T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60.

Mã đặt hàng: KIG-411-013

TOP GERMANY

Bộ lục giác 10 chi tiết hệ mét

Model: TWT-10

Kích thước: 3 4 5 6 7 8 10 12 14 17 mm.

Được sản xuất theo tiêu chuẩn của Đức. Mã đặt hàng: MIS-157-813

EGA Master

2.5-10mm Bô lục giác 7 chi tiết dài hệ mét

Model: 61512

- Kích thước: 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
- Trọng lượng: 360g

Mã đặt hàng: EGA-512-040

Điện thoại...
Tư vấn trực tiếp
Hot line:
0958 010101 0968 010101
0977 010101 0978 010101

Chìa lục giác chữ T



Nhà sản xuất: Ega Master

Model	Mã đạt hàng	Kích thước	Trọng lượng
66571	EGA-571-079	2.5x125x15mm	--
66572	EGA-572-080	3x125x15mm	--
66573	EGA-573-081	4x125x15mm	--
66574	EGA-574-082	5x150x20mm	--
66575	EGA-575-083	6x150x20mm	--
66576	EGA-576-084	8x175x25mm	--
66577	EGA-577-085	10x200x25mm	--

Asaki

Cảo chữ F

Model	Mã đặt hàng	Khả năng kẹp	Model	Mã đặt hàng	Khả năng kẹp
AK-6241	ASA-241-132	80x150mm	AK-6250	ASA-250-141	120x500mm
AK-6242	ASA-242-133	80x200mm	AK-6251	ASA-251-142	120x600mm
AK-6243	ASA-243-134	80x250mm	AK-6252	ASA-252-143	120x700mm
AK-6244	ASA-244-135	80x300mm	AK-6253	ASA-253-144	120x800mm
AK-6245	ASA-245-136	80x400mm	AK-6254	ASA-254-145	120x900mm
AK-6246	ASA-246-137	120x200mm	AK-6255	ASA-255-146	120x1000mm
AK-6248	ASA-248-139	120x300mm	AK-6256	ASA-256-147	120x1200mm
AK-6247	ASA-247-138	120x350mm	AK-6257	ASA-257-148	120x1500mm
AK-6249	ASA-249-140	120x400mm	AK-6258	ASA-258-149	120x2000mm

KING TONY

Cảo hai chấu

Mô tả: Được chế tạo từ hợp kim cứng, có bền cao. Cảo được mạ crôm sáng bóng. Chống gỉ sét, bảo đảm chất lượng...

Model	Mã hàng	Quy cách
7962	KIG-796-176	3”
7962-03	KIG-796-177	3”
7962-04	KIG-796-178	4”
7962-06	KIG-796-179	6”
7962-08	KIG-796-180	8”
7962-12	KIG-796-181	12”

Cảo ba chấu

Mô tả: Được chế tạo từ hợp kim cứng, có bền cao. Cảo được mạ crôm sáng bóng. Chống gỉ sét, bảo đảm chất lượng...

Model	Mã hàng	Quy cách
7963-03	KIG-796-182	3”
7963-04	KIG-796-183	4”
7963-06	KIG-796-184	6”
7963-08	KIG-796-185	8”
7963-12	KIG-796-186	12”

Asaki

Bộ cảo thủy lực

Model	Mã hàng	Khả năng xiết
AK-612	ASA-612-111	5 Tấn
AK-613	ASA-613-112	10 Tấn
AK-614	ASA-614-113	15 Tấn
AK-615	ASA-615-213	20 Tấn

STANLEY

Cảo chữ C

Cảo làm từ hợp kim cứng, thiết kế chắc chắn, chống gỉ sét. Dùng để kẹp các chi tiết cố định trong công việc cơ khí. Thường sử dụng trong các cơ khí, sửa chữa máy móc...

Mã đặt hàng: STL-031-358

GIAO HÀNG TẬN NƠI

Điện thoại.... Tư vấn trực tiếp

Hot line: 0958 010101 0968 010101 0977 010101 0978 010101

EGA Master

Cảo ba chấu

Mô tả: Cảo được chế tạo từ hợp kim cứng, mã crôms sáng bóng có ộ bền cao và chống gỉ sét. Dùng trong các ngành ô tô cơ khí, tàu thủy... Sản phẩm được nhiều người tin dùng trong nhiều năm qua. Chất lượng đảm bảo.

Model	Mã sản phẩm	Quy cách
62574	EGA-574-070	8”

EGA Master

Cảo hai chấu

Mô tả: Cảo được chế tạo từ hợp kim cứng, mạ crôms sáng bóng có độ bền cao và chống gỉ sét. Dùng trong các ngành ô tô cơ khí, tàu thủy... Sản phẩm được nhiều người tin dùng trong nhiều năm qua. Chất lượng đảm bảo.

Model	Mã sản phẩm	Quy cách
62582	EGA-582-071	6”

HÃY TRUY CẬP WEBSITE : WWW.SIEUTHITHIETBI.VN ĐỂ ĐƯỢC THÔNG TIN TỐT NHẤT

Tất cả giá của sản phẩm đã bao gồm thuế VAT

Asaki

Cảo chữ C

Vật liệu của cảo được làm từ thép cứng không gỉ, có đồ bền cao Dùng để kẹp các chi tiết cố định trong công việc cơ khí.
Thường sử dụng trong cơ khí, sửa chữa máy móc...

Model	Mã sản phẩm	Quy cách	Trọng lượng
AK-6260	ASA-260-150	2”	--
AK-6262	ASA-260-151	3”	--
AK-6263	ASA-262-152	4”	--
AK-6264	ASA-263-153	5”	--
AK-6265	ASA-264-154	6”	--
AK-6266	ASA-265-155	8”	--
AK-6267	ASA-266-156	10”	--
AK-6268	ASA-267-157	12”	--

Asaki

Ê tô

Model	Mã sản phẩm	Quy cách	Trọng lượng
AK-668	ASA-668-128	5”	--
AK-669	ASA-669-129	6”	--
AK-670	ASA-670-130	8”	--
AK-671	ASA-671-131	10”	--

EGA Master

Êtô

Dùng để kẹp, giữ vật cố định. Được tinh luyện từ thép hợp kim cứng, đế chắc chắn, cân bằng, lâu bền và an toàn. Tay quay làm từ thép mạ crôm sáng bóng, chống gỉ sét có độ bền cao.

Model	Mã đăt hàng	Quy cách	Trọng lượng
69594	EGA-594-077	6”	22 Kg
69595	EGA-595-078	8”	29 Kg

STANLEY

Êtô mâm xoay

Dùng để kẹp giử vật cố định. Được tinh luyện từ thép hợp kim cứng, chắc, siêu bền. Đế được thiết kế cân bằng giúp giữ vật được chắc chắn. Tay quay được làm từ chất Chromed có độ bền cao

Model	Mã sản phẩm	Quy cách	Trọng lượng
81-600B	STL-600-353	3”	--
81-605-1	STL-605-316	10”	--

IRWIN

Hand Tools and Power Tool Accessories

Êtô kẹp nhanh

Mô tả sản phẩm:

- 17 năm trước, chúng tôi cách mạng hóa ngành công nghiệp kẹp bằng cách phát triển một trong những thanh kẹp cầm tay đầu tiên dưới thương hiệu Quick-Grip. Bây giờ chúng tôi đã làm nó một lần nữa với Quick-Grip XP, là sản phẩm êtô kẹp nhanh đầu tiên trên thế giới, với 5 bằng sáng chế, thiết kế đặc biệt để giữ chặt các ứng dụng.
- Êtô kẹp nhanh cung cấp áp lực kẹp gấp đôi so với các sản phẩm cạnh tranh khác. Kể từ khi tung ra dòng sản phẩm Quick-grip XP chúng tôi đã lắng nghe các ý kiến phản hồi của người tiêu dùng và thực hiện cải cách cho sản phẩm này thực sự trở nên hoàn hảo. Tấm lót ở bề mặt kẹp đã được thêm vào, cộng với hàm xoay có thể khóa lại để bảo đảm rằng cả 2 hàm kẹp luôn song song và phân bố đều áp lực khi kẹp.

Model	Mã sản phẩm	Quy cách
10505942	IRW-105-001	6”
10505943	IRW-105-002	12”
10505944	IRW-105-010	18”
10505945	IRW-105-011	24”
10505946	IRW-105-012	36”
10505947	IRW-105-013	50”

SATA 世达

Tuốc nơ vít bake

Model	Mã đặt hàng	Kích thước	Trọng lượng
62-308	STA-308-182	#1x100mm	76 gram
62-313	STA-313-181	#2x150mm	116 gram

EGA Master

Vít thử điện Ega Master

Model: 66071

Mã đặt hàng: EGA-071-072

Thông số kỹ thuật:

Chiều dài vít: 190mm. Có đèn báo sáng. Đo được dòng điện 100 - 220 Volt.

Trọng lượng: 35g. Xuất xứ: Tây Ban Nha.

KING TONY

Bộ mũi vít 32 cái

Model: 1032CQ

Thông số kỹ thuật

- 4 mũi vít dẹp 3.0, 4.0, 5.0, 6.0
- 4 mũi vít bake PH1, PH2 x 2, PH3
- 4 mũi vít hoa thi PZ1, PZ2 x 2, PZ3
- 7 mũi vít sao T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 4 mũi vít lục giác H3, H4, H5, H6
- 7 mũi vít sao T10, T15, T20, T25, T27, T30,
- 1 đầu vít
- 1 đầu mở
- Kích thước: 120 x 70 x 42mm

CROSSMAN PROFESSIONAL

4" Cán mở mũi vít

Model: 46-500

Model	Mã đặt hàng	Kích Thước	Trọng lượng
46-500	CRO-465-132	200 mm	200 gram

Asaki

Bộ vít 27 chi tiết

Model: AK-9071

Bao gồm:

- 10 vít đầu sao: T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20
- 2 vít tam giác: 2.0, 2.3
- 3 vít dẹp: 1.5, 2.0, 2.5
- 4 vít bake
- 4 vít lục giác: 0.9, 1.5, 2.0, 3.0
- 3 vít các loại…
- 1 tay cầm.

Mã đặt hàng: ASA-071-254

VATA Tools for Professionals

29 chi tiết bộ mũi vít

Model: QS125290

Mô tả:

28 đầu vít bao gồm: vít bake, vít dẹp, vít lục giác, vít đầu sao…

1 cần mở tự động đảo chiều

Tất cả được đựng trong một hộp nhỏ gọn

Đầu vít được làm từ titanium siêu bền

Đầu vít với nhiều kích cỡ khác nhau đáp ứng được những nhu cầu khác nhau của người sử dụng. Mã đặt hàng: VTA-125-011

STANLEY

10 đầu Tô vít tự động

Model: 68-010

Mô tả:

Chuyển đổi được 3 vị trí theo chiều kim đồng hồ, ngược chiều kim đồng hồ, khóa định vị.

Lực xoắn cao, chắc chắn, an toàn khi sử dụng, có thể thay mũi vít 1 cách nhanh chóng

Bao gồm 10 mũi vít: #1, #2, 3/6", 1/4", T15 và T20.

Tay cầm vừa vặn, thoải mái, đầu vít được mạ crôm, chống gỉ sét, đầu vít có chất lượng cao, sử dụng lâu dài

KING TONY

Bộ đầu tuýp và bộ đầu vít 17 cái hệ mét

Model: 2517MR

Thông số kỹ thuật

3 đầu vít dẹp 4.0, 5.5, 6.5mm

3 đầu vít bake PH1, PH2, PH3

3 đầu vít sao T10, T15, T20

6 đầu tuýp 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7mm

1 đầu vít

1 đầu mở

Kích thước: 120 x 70 x 32mm. Mã đặt hàng: KIG-251-078

HÃY TRUY CẬP WEBSITE : WWW.SIEUTHITHIETBI.VN ĐỂ ĐƯỢC THÔNG TIN TỐT NHẤT

Tất cả giá của sản phẩm đã bao gồm thuế VAT

KING TONY

1/2" bộ mũi vít 8 cái

Model: 4108FR

Thông số kỹ thuật

2 mũi vít dẹp

2 mũi vít ngắn ba ke

2 mũi vít dài bake

1 đầu tuýp

1 đầu vít

Kích thước: 190 x 60 x 48mm

Mã đặt hàng: KIG-410-127

CROSSMAN PROFESSIONAL

Vít đóng 4 mũi thường

Model: 48-005

- Qui cách:

1 cái, Cán vít đóng

4 cái mũi vít

8mm(5/16") Hex x 36mm

⊕ PH2, PH3

⊖ 8mm, 10mm

Mã đặt hàng: CRO-480-766

STANLEY

Vỉ tô vít gồm 4 cái

Model: 65-199

Tay cầm hình bầu rất vừa vặn với tay cầm người sử dụng. Thanh vít được mạ crôm sáng bóng, đầu vít chất lượng cao, sử dụng lâu dài.

Mã đặt hàng: STL-244-203

SATA 世达

Tuốc nơ vít dẹp

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Chiều dài	Trọng lượng
62-207	STA-207-184	5.0 mm	165 mm	77 gram
62-208	STA-208-183	5.0 mm	190 mm	88 gram
62-213	STA-213-185	6.0 mm	253 mm	116 gram

EGA Master

Vít bake

Model	Mã đặt hàng	Chiều dài	Trọng lượng
66440	EGA-440-074	6x240 mm	--
66446	EGA-446-075	8x278 mm	--

CROSSMAN PROFESSIONAL

#2 Vít dẹp và bake trở đầu ngắn

Model: 46-100

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Chiều dài	Trọng lượng
46-100	CRO-461-133	⊕No.2 x ⊖6 mm	6.35 x 100 mm	100 gram

VATA Tools for Professionals

58 chi tiết bộ đầu vít

Model: 92460B01



1 tay cầm với đầu lắc léo, 1 đầu nối nhanh

- 56 đầu vít đủ loại (quy cách như hình minh họa)
- Đầu vít được thiết kế tinh xảo, mở được hầu hết các loại vít. Mã đặt hàng: VTA-924-015

KING TONY

1/2" bộ mũi vít đóng 10 cái hệ mét

Model: 4505MR

Thông số kỹ thuật

- 4 đầu tuýp 8, 10, 12, 14mm
- 2 đầu vít dẹp
- 2 đầu vít bake
- 1 đầu tuýp
- 1 đầu mở
- Kích thước: 246 x 103 x 38mm

Điện thoại....
Tư vấn trực tiếp

Hot line:
0958 010101 0968 010101
0977 010101 0978 010101

CROSSMAN PROFESSIONAL

3.2 mm Vít Torx

Model: 46-581

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Kích thước	Trọng lượng
45-581	CRO-465-190	3.2x75mm	T5	78 gram

STANLEY

Tuốc nơ vít hoa thị

Model: 65-149

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
65-149	STL-149-191	T15x80mm	150 gram

KING TONY

Bộ đầu vít 44 chi tiết

Model: 044CQ

Thông số kỹ thuật

- 7 đầu vít lục giác ngắn 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12mm
- 5 đầu vít 12 cạnh ngắn 5, 6, 8, 10, 12mm
- 9 đầu vít bake dài T20, T26, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
- 7 đầu vít lục giác dài 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12mm
- 5 đầu vít 12 cạnh dài 5, 6, 8, 10, 12mm
- 9 đầu vít bake dài T20, T26, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
- 2 đầu tuýp. Kích thước: 296 x 130 x 40mm. Mã đặt hàng: KIG-104-051

SATA 世达

Bộ tuốt nơ vít 10 chi tiết

Model: 09-304

Quy cách kỹ thuật:

- Mũi bake: #1 x 100mm, #2 x 38mm, #2 x 100mm, #2 x 150mm, #3 x 150mm
- Mũi dẹp: 5mm x 75mm, 6mm x 38mm,6mm x 100mm, 6mm x 150mm, 8mm x 150mm
- Trọng lượng: 1,9 kg. Mã đặt hàng: STA-304-166

VATA Tools for Professionals

Vít hoa thị cách điện 1000V

Model	Mã đặt hàng	Kích thước	Trọng lượng
9244201	VTA-201-179	TX 8x80	--
9244202	VTA-202-180	TX 9x90	--
9244203	VTA-203-181	TX 10x80	--
9244204	VTA-204-182	TX 15x80	--
9244205	VTA-205-183	TX 20x80	--
9244206	VTA-206-184	TX 25x80	--
9244207	VTA-207-185	TX 27x100	--
9244208	VTA-208-186	TX 30x100	--
9244209	VTA-209-187	TX 40x150	--
9244210	VTA-210-188	TX 45x150	--

CROSSMAN PROFESSIONAL

Cần T mũi vít

Đầu vít khỏe, cứng chắn, được tinh luyện từ thép hợp kim cứng chắc.



Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
94-653	⊕ CRO-946-292	HP3	200 gram
94-668	⊖ CRO-946-293	HL8	200 gram

VATA Tools for Professionals

Vít dẹp điện tử cách điện 1000V

Tiêu chuẩn: DIN/ISO

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
9232101	VTA-101-143	1x56mm	--
9232102	VTA-102-144	1,6x56mm	--
9232103	VTA-103-145	2x56mm	--
9232104	VTA-104-146	2,4x65mm	--
9232105	VTA-105-147	3x56mm	--
9232106	VTA-106-148	4x65mm	--

HÃY TRUY CẬP WEBSITE : WWW.SIEUTHITHIETBI.VN ĐỂ ĐƯỢC THÔNG TIN TỐT NHẤT
Tất cả giá của sản phẩm đã bao gồm thuế VAT

CROSSMAN PROFESSIONAL

10" Cần tự động 1/2" (CC)

Model: 97-935

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
97-935	CRO-979-251	10”	600 gram

KING TONY

1/4" cần tự động

Model: 34423-A

Cần được mạ crôm sáng bóng chắc chắn, có độ bền cao, có thể điều chỉnh lực xiết.

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
34423-A	KIG-344-243	1/4”	--

EGA Master

Bộ vòng miệng 14 cái

Model: 69265

Bao gồm: 1 đầu vòng 1 đầu miệng

Kích thước : 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 32mm

NHÂN VIÊN NĂNG ĐỘNG
GIAO HÀNG TẬN NƠI
Điện thoại.... Tư vấn trực tiếp
Hot line: 0958 010101 0968 010101 0977 010101 0978 010101

VATA Tools for Professionals

1/2” Cờ lê lực

Model: 531-070350

Model	Mã sản phẩm	Quy cách	Trọng lượng
531-070350	VTA-531-016	1/2”	--
531-140980	VTA-531-019	1”	--
531-140700	VTA-531-018	3/4”	--

SATA 世达

Bộ cờ lê vòng tự động 5 chi tiết

Model: 09-082

Thông số kỹ thuật:

Bao gồm: 5 cái vòng miệng cỡ 10, 11, 12, 13, 14mm

Trọng lượng: 0.6kg

Theo tiêu chuẩn: ANSI B107.8M và DIN 3117

Mã đặt hàng: STA-082-062

KING TONY

Bộ hai đầu miệng 10 cái hệ mét

Model: 1110MR

Thông số kỹ thuật

- Kích thước 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 25x28

SATA 世达

Bộ cờ lê 11 chi tiết (vòng miệng)

Model: 09-064

Hàng được nhập khẩu từ Đài Loan được người dùng tin tưởng trên toàn thế giới, sản phẩm được tinh luyện từ thép, mạ crôm sáng bóng, chống gỉ sét.

Quy cách kỹ thuật:

- 8mm, 9mm, 10 mm, 11mm, 12mm,13mm, 14mm, 17mm, 19mm, 21mm, 24mm

Mã đặt hàng: STA-064-163

Trọng lượng: 1,9 Kg

EGA Master

Bộ cờ lê 2 đầu miệng 15 chi tiết

Model: 8344P15

Bao gồm:

15 cờ lê 2 đầu miệng: 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm.

Mã đặt hàng: VTA-150-217

Asaki

Búa nhổ đinh cán gỗ

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
AK-370	ASA-370-071	16 oz	--
AK-371	ASA-371-072	20 oz	--

Búa nhổ đinh cán nhựa

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
AK-372	AKI-116-2289	16 oz	--
AK-373	AKI-116-2290	16 oz	--

Điện thoại....
Tư vấn trực tiếp

Hot line:
0958 010101 0968 010101
0977 010101 0978 010101

Búa cao su

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
AK-376	ASA-376-075	12 oz	--
AK-377	ASA-377-076	16 oz	--

Búa gò

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
AK-379	ASA-379-077	--	200 gram

SELLERY

Búa cao su

Mô tả: Đầu búa làm bằng cao su, cán cầm là từ gỗ cứng thiên nhiên. Không phát ra tia lửa, không làm ảnh hưởng tới bề mặt của vật. Đảm bảo sự an toàn chắc chắn cao. Được dùng nhiều trong nghành công nghiệp,chế tạo, sửa chữa, lắp ráp...
Búa được sản xuất theo tiêu chuẩn ANSI.

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
45-712	SLM-457-018		340 gram
45-723	SLM-457-020		910 gram

CROSSMAN PROFESSIONAL

Búa đóng đinh đầu bằng

Búa được sản xuất theo tiêu chuẩn của Hoa Kì. Có độ bền cao, đầu búa làm từ thép hợp kim mạ crôm sáng bóng chống gỉ sét.

Model	Mã đặt hàng	Quy cách	Trọng lượng
68-383	CRO-688-639	800 mm	1kg

SATA 世达

Búa gò

Model: 92-103.

Tay cầm bằng gỗ, thiết kế tinh xảo. Đầu búa làm từ sắt nguyên chất, có độ bền vĩnh cữu. Sản phẩm dùng nhiều trong nghành công nghiệp như dùng để gò, đe, hay đóng bất kì vật liệu gì...
Chiều dài 330 mm. Kích thước đầu búa 41 mm.
Chiều dài đầu búa 140 mm.Trọng lượng: 440 gram.

Mã đặt hàng: STA-103-139

Búa thoát hiểm

model: YSK-8203603

Mô tả: Búa có trọng lượng khá nhẹ nhưng với thiết kế đặc biệt nên tạo được một lực khi đập nên có thể dễ dàng phá vỡ các bề mặt kiếng khi gặp sự cố. Búa được dùng trên các xe bus, tàu, ô tô…Thiết kế đầu búa sắc nhọn, chỉ cần một lực nhỏ khi thao tác. Thông số kỹ thuật: - Quy cách: 73 x 143 mm. Màu sắc: đỏ. Trọng lượng: ~200 gram Mã đặt hàng: MIS-000-819

HÃY TRUY CẬP WEBSITE : WWW.SIEUTHITHIETBI.VN ĐỂ ĐƯỢC THÔNG TIN TỐT NHẤT
Tất cả giá của sản phẩm đã bao gồm thuế VAT

Asaki

12" Cưa sắt

Model: AK-454

Kích thước: 12"

Nhà sản xuất: Asaki

Mã đặt hàng: ASA-454-104

8-12" Cưa sắt

Model: AK-455

- Kích thước: 8-12"
- Nhà sản xuất: Asaki

Mã đặt hàng: ASA-455-105

KING TONY

Bộ taro ốc gãy 5 cái

Model: 11205SQ

Thông số kỹ thuật

Kích thước 1/8"-1/4", 1/4"-5/16", 5/16"-7/16", 7/16"-9/16", 9/16"-3/4"

Điện thoại....
Tư vấn trực tiếp

Hot line:
0958 010101 0968 010101
0977 010101 0978 010101

Bộ tarô ren trong và ngoài 41 chi tiết SKC

Model: MIS905

Xuất xứ từ Nhật Bản, chất liệu thép siêu cứng, siêu bền, dùng để tạo răng trong và răng ngoài.

Thông số kỹ thuật: 1 dưỡng đo ren

1 vít dẹp

1 tay quay tarô

2 tay quay chữ T

34 mũi tarô ren trong và ngoài

Mã đặt hàng: MIS-000-905

SATA 世达

Ta rô / nhổ ốc gãy 5 chi tiết

Model: 09-704

Thông số kỹ thuật:

Quy cách kỹ thuật: 2,5mm 3,0mm 4,5mm 6,0mm 8,0mm

Phần đầu taro nhọn và sắc

Được chế tạo từ thép cứng

Trọng lượng: 780 gram

Mã đặt hàng: STA-704-067

STANLEY

10" Cưa sắt

Model: 15-265

Được làm từ thép không gỉ. Khung thép cứng, chắc chắn. Thân cưa được mạ crôm sáng bóng. Tay cầm êm, thoải mái.

Model	Mã đặt hàng	Chiều dài	Chiều sâu	Trọng lượng
15-265	STL-265-311	10" (250mm)	3-7/8" (98mm)	--

VATA Tools for Professionals

Bộ tarô ren trong và ren ngoài 52 chi tiết

Model: 15-S007

Mã đặt hàng: VTA-007-122

- Được chế tạo từ hợp kim thép-carbon.
- Sản phẩm công nghiệp cao cấp.
- Bao gồm 52 chi tiết các loại.

Bộ tarô ren trong và ren ngoài 40 chi tiết

Mã đặt hàng: MIS-040-499

- Xuất xứ : Đài Loan

Vật liệu từ thép siêu cứng .

Dùng tạo ren ngoài và trong cho các loại ống kim loại.

Thường sử dụng trong cơ khí, láp ráp đường ống.

Thông số lưỡi taro				
	M3 x 0.6	4 x 0.75	5 x 0.9	6 x 1.0
	M7 x 1.0	8 x 1.25	10 x 1.5	12 x 1.75
	M3 x 0.5	4 x 0.7	5 x 0.8	6 x 0.75
	M7 x 0.75	8 x 1.0	10 x 1.25	12 x 1.5

TOP GERMANY

Bộ Taro 40 chi tiết

Xuất xứ: Đức

Chất liệu thép cứng, siêu bền

Bao gồm các mũi ren trong và ren ngoài.

Mã đặt hàng: TOP-040-012