

1.5HP MÁY CHÀ SÀN AT 154

▶ **Mã đặt hàng**
AMT-154-015

Đặc Điểm

Chức năng: chà sàn, giặt thảm và đánh bóng
 Công suất: 1.5 HP
 Điện thế sử dụng: 220 V ~ 50 Hz
 Trọng lượng máy: 45 kg
 Tốc độ chải: 154 vòng/phút
 Đường kính pad: 43 cm (17")
 Phụ kiện đính kèm: Mâm giữ pad, bàn chải chà sàn, bàn chải giặt thảm
 Xuất xứ: Amtek
 Lắp ráp tại Singapore
 Bảo hành: 6 tháng



1.75 HP MÁY CHÀ SÀN AT 168

▶ **Mã đặt hàng**
AMT-168-009

Đặc Điểm

Máy chà sàn - AT 168
 Chức năng: chà sàn, giặt thảm và đánh bóng
 Công suất: 1.75 HP
 Điện thế sử dụng: 220 V ~ 50 Hz
 Tốc độ bàn chải: 168 vòng/phút
 Trọng lượng máy: 73 kg
 Đường kính pad: 43 cm (17")
 Phụ kiện đính kèm: mâm giữ pad, bàn chải chà sàn, bàn chải giặt thảm
 Xuất xứ: Amtek
 Lắp ráp tại Singapore
 Bảo hành: 6 tháng



1.75 HP MÁY CHÀ SÀN AT 175

Đặc Điểm

Chức năng: chà sàn, giặt thảm và đánh bóng
 Công suất: 1.75 HP
 Điện thế sử dụng: 220 V ~ 50 Hz
 Trọng lượng máy: 50 kg
 Đường kính pad: 45 cm (17")
 Phụ kiện đính kèm: Mâm giữ pad, bàn chải chà sàn, bàn chải giặt thảm
 Xuất xứ: Amtek
 Lắp ráp tại Singapore
 Bảo hành: 6 tháng

▶ **Mã đặt hàng**
AMT-175-008



1000W MÁY CHÀ RỬA ĐÁNH BÓNG SÀN BMD 1000S

▶ **Mã đặt hàng**
MIS-100-566

Đặc Điểm

Máy chà rửa sàn, chà thảm với hệ thống máy được thiết kế gọn gàng dễ di chuyển vận hành hiệu quả và chạy êm.
 Công suất: 1000 W
 Điện thế sử dụng: 230V AC 50Hz
 Tốc độ vòng quay: 150 vòng/phút.
 Trọng lượng: 32 kg
 Kích thước: 1185 x 580 x 450mm
 Phụ tùng theo máy:
 - 1 thùng đựng dung dịch hóa chất
 - 1 bàn chải cứng chà sàn
 - 1 bàn chải mềm chà mặt thảm
 - 1 bàn gắn Pad đánh bóng, chà sàn



1200W MÁY CHÀ SÀN LIÊN HỢP TT 3450S

Đặc Điểm

Máy chà rửa sàn liên hợp với chức năng vừa chà rửa sàn vừa hút bụi nước, có ngăn chứa dung dịch tẩy rửa, ngăn chứa nước thải và hệ thống hút khô nước.
 Thích hợp sử dụng trong các nhà máy, sân bay, công xưởng... có diện tích rộng, có tác dụng làm sạch mặt sàn khi máy đi ngang qua.
 Bàn chải chuyên dùng kèm theo - f 450mm: chất liệu Polypropylene cứng, cơ sắt.
 Công suất motor chà sàn: 1000 W
 Công suất motor hút: 1200W
 Dung tích: 30 lít
 Tốc độ vòng quay: 150 vòng/phút
 Trọng lượng: 57 kg
 Điện thế sử dụng: 230V AC 50 Hz
 Kích thước: 1150 x 1030 x 740 mm

▶ **Mã đặt hàng**
MIS-345-557



1200W MÁY CHÀ SÀN LIÊN HỢP TT 4550S

Đặc Điểm

Máy chà rửa sàn liên hợp với chức năng vừa chà rửa sàn vừa hút bụi nước, có ngăn chứa dung dịch tẩy rửa, ngăn chứa nước thải và hệ thống hút khô nước.

▶ **Mã đặt hàng**
MIS-455-558

Thích hợp sử dụng trong các nhà máy, sân bay, công xưởng... có diện tích rộng, có tác dụng làm sạch mặt sàn khi máy đi ngang qua.

Bàn chải chuyên dùng kèm theo đường kính: 550mm chất liệu Polypropylene cứng, cơ sắt.
 Công suất motor chà sàn: 1200 W
 Công suất motor hút: 1200 W
 Dung tích: 40 lít
 Tốc độ vòng quay: 150 vòng/phút
 Trọng lượng: 68 kg
 Điện thế sử dụng: 230V AC 50 Hz
 Kích thước: 1.150 x 1.110 x 850 mm



MÁY ĐÁNH BÓNG SÀN NSS MUSTANG 1500

▶ Mã đặt hàng
NSS-150-008



Công dụng

Sử dụng máy đánh bóng sàn tốc độ cao Mustang 1500 sẽ làm cho sàn đá bóng đẹp đến không ngờ. Với vòng quay của mâm đánh bóng là 1500 vòng/phút, Mustang 1500 thật sự là một công cụ đắc lực, không thể thiếu cho việc đánh bóng sàn đá, sàn của bạn sẽ bóng như là "có nước trên bề mặt". Một giờ có thể đánh bóng được 1,488m²

Đặc tính sản phẩm:

Hệ thống ngắt điện cơ học - an toàn:

Máy Mustang 1.500 có hệ thống ngắt điện cơ học - an toàn. Cho phép người sử dụng yên tâm khi vận hành máy bằng tay trái.

Mâm giữ pad được cố định với thân máy:

Hệ thống mâm giữ Pad được cố định với thân máy giúp giữ pad luôn ở vị trí trung tâm, đảm bảo cho máy không bị rung lắc trong quá trình vận hành

Chế độ bảo vệ máy khi quá tải:

Tự động ngắt nguồn khi motor quá tải, giúp kéo dài tuổi thọ của motor

Xuất xứ: USA

Thông số kỹ thuật

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Tốc độ quay bàn chà | 1500 RPM |
| Mâm giữ Pad | 20in.(51cm) |
| Công suất | 1.5HP |
| Độ ồn | 76dbA |
| Dây điện | 50ft.(15.2m)-màu vàng - 14-3ST |

Hiệu suất đánh bóng 1,488m²/1 giờ

Kích thước 68.6cmx53.3cm

Trọng lượng máy 44Kg

Bảo hành 1 năm

MÁY ĐÁNH BÓNG SÀN TỐC ĐỘ CAO AT 1500

Đặc Điểm

Máy đánh bóng sàn tốc độ cao : AT 1500

Chức năng: chuyên dùng để đánh bóng sàn

Công suất: 1.75 HP

Điện thế sử dụng: 220 V ~ 50 Hz

Tốc độ pad: 1.500 vòng/phút

Trọng lượng máy: 50 kg

Đường kính pad: 20 cm

Phụ kiện đính kèm : mâm giữ pad, bàn chải chà sàn, bàn chải giặt thảm

Xuất xứ: Amtek

Lắp ráp tại Singapore

▶ Mã đặt hàng
AMT-150-010



1000W MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP KHÔ AT-20

Đặc Điểm

Máy hút bụi công nghiệp khô ướt AT - 20
 Công suất motor: 1.000 W
 Loại motor hút: 2 tầng
 Hệ thống làm mát : tuần hoàn



▶ Mã đặt hàng
AMT-020-011

Áp lực hút: 1800 mm H₂O
 Lưu lượng hút: 48 lít/giây
 Dung tích bình chứa: 20 lít
 Điện thế sử dụng: 220 V~ 50 Hz
 Ống nối bằng thép không gỉ
 Di chuyển dễ dàng trên xe kéo
 Ống hút bụi và phụ kiện: 36 mm
 Chiều cao: 62 cm
 Chiều rộng: 34.5 cm
 Xuất xứ: Amtek
 Lắp ráp tại Singapore
 Bảo hành: 6 tháng

1100W MÁY HÚT BỤI SIÊU BỀN RSV-200

▶ Mã đặt hàng
MIS-200-563

Đặc Điểm

Máy hút bụi đeo lưng, thiết kế gọn nhẹ, không ồn, thích hợp sử dụng ở những nơi có nhiều đồ đạc, chật hẹp như xe lửa, máy bay, tàu, xe buýt, rạp hát, quán café...
 Hút bụi, mạng nhện trên vách, trần nhà xưởng...
 Phụ tùng: Kit A30A (3 ống nối bằng inox, 1 ống nhún đen hút bụi, 1 bàn hút bụi sàn, 1 bàn chải tròn, 1 co nối)
 Công suất: 1.100 W (1 motor)
 Dung tích: 9 lít
 Điện thế sử dụng: 230V AC 50/60 Hz
 Sức hút: 2.400mm
 Lưu lượng hút: 40 lít/giây
 Trọng lượng: 6,3 kg
 Kích thước: 500 x 360 x 250 mm



1200W MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP KHÔ, ƯỚT AT-30

Đặc Điểm

Máy hút bụi công nghiệp khô, ướt AT - 30 Wet & Dry
 Công suất motor: 1.200 W
 Loại motor hút: 2 tầng
 Hệ thống làm mát : tuần hoàn
 Áp lực hút: 2.000 mm H₂O
 Lưu lượng hút: 53 lít/giây
 Dung tích bình chứa: 30 lít
 Điện thế sử dụng: 220 V~ 50 Hz
 Ống nối bằng thép không gỉ
 Di chuyển dễ dàng trên xe kéo
 Ống hút bụi và phụ kiện: 40 mm
 Chiều cao: 84 cm
 Chiều rộng: 34.5 cm
 Xuất xứ: Amtek
 Lắp ráp tại Singapore
 Bảo hành: 6 tháng



▶ Mã đặt hàng
AMT-030-012

1200W MÁY HÚT BỤI D27900K

Đặc Điểm

- Công suất: 1.200 W
- Lưu lượng dòng khí: 4.020 lít/phút
- Dung tích: hút bụi khô: 27 lít
 hút bụi ướt: 14 lít
- Ống hút: 4mm x 35 mm
- Kích thước: 420mm x 525mm
- Trọng lượng: 7,5 kg

▶ Mã đặt hàng
DEW-279-033



1200W MÁY HÚT BỤI SIÊU BỀN NRV 200-22

Đặc Điểm

Máy hút bụi dạng nhỏ có bánh xe đẩy thuận tiện cho việc di chuyển dùng trong gia đình, văn phòng, khách sạn, nhà xưởng...
 Phụ tùng: Kit A1 (3 ống nối bằng inox, 1 ống nhún đen hút bụi, 1 bàn chải tròn, 1 đầu gài hút bàn ghế.)
 Công suất: 1.200 W (1 motor)
 Dung tích: 9 lít
 Điện thế sử dụng: 230V AC 50/60 Hz
 Sức hút: 2.600 mm
 Sức gió: 45 lít/giây
 Trọng lượng: 6,9 kg
 Kích thước: 355 x 355 x 415mm



▶ Mã đặt hàng
MIS-200-565

1200W MÁY HÚT BỤI SIÊU BỀN NQS 350B-22

Đặc Điểm

Máy hút bụi công nghiệp không ồn dung tích trung bình, thân máy bằng sắt, có giàn xe đẩy thuận tiện khi di chuyển dùng trong văn phòng công ty, khách sạn, bệnh viện, nhà xưởng với diện tích nhỏ...
 Phụ tùng: Kit A1 (1 ống nối inox, 1 ống nhún đen hút bụi, 1 bàn hút bụi sàn và thảm, 1 ống hút két, 1 đầu hút tròn, 1 đầu gài hút bàn ghế)
 Công suất: 1.200 W (1 motor)
 Dung tích: 14 lít
 Điện thế sử dụng: 230V AC 50/60 Hz
 Sức hút: 2.600 mm
 Sức gió: 45 lít/giây
 Trọng lượng: 11,7 kg
 Kích thước: 395 x 350 x 560 mm



▶ Mã đặt hàng
MIS-350-564

1200W MÁY HÚT BỤI SIÊU BỀN NVQ 470-22

▶ Mã đặt hàng
MIS-470-562

Đặc Điểm

Máy hút bụi khô công nghiệp không ồn, dung tích trung bình dùng với bánh xe đẩy thuận tiện khi di chuyển trong văn phòng, khách sạn, bệnh viện, nhà xưởng diện tích trung bình...
Phụ tùng: KIT A1 (3 ống nối inox, 1 ống nhún đen hút bụi, 1 bàn hút bụi sàn - thảm, 1 ống hút kẹt, 1 đầu hút tròn, 1 đầu gài hút bàn ghế)
Công suất: 1.200 W (1 motor)
Dung tích: 27 lít
Điện thế sử dụng: 230V AC 50/60 Hz
Sức hút: 2.600 mm
Sức gió: 45 lít/giây
Trọng lượng: 14 kg
Kích thước: 415 x 415 x 680 mm



NVQ - 470

1200W MÁY HÚT BỤI VÀ NƯỚC WV 470-2

▶ Mã đặt hàng
MIS-470-559

Đặc Điểm

Máy hút bụi, nước công nghiệp dung tích trung bình, thích hợp sử dụng ở các văn phòng, nhà máy, khách sạn nơi có diện tích trung bình... Thân máy bằng chất liệu structofoam dày có tính chịu lực cao. Có dàn xe đẩy thuận tiện khi di chuyển.
Phụ tùng kèm theo: bộ KIT A11: 1 ống nhún, 3 ống nối inox, 1 bàn hút bụi, 1 bàn hút nước.
Công suất: 1.200 W
Dung tích ướt/khô : 20 lít/ 27 lít
Điện thế sử dụng: 230V AC 50/60 Hz
Lực hút: 2.500 mm
Lưu lượng không khí hút: 40 lít/giây
Trọng lượng: 9,6 kg
Kích thước: 358 x 450 x 710 mm



2000W MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP KHÔ, ƯỚT AT-70

▶ Mã đặt hàng
AMT-070-013

Đặc Điểm

Máy hút bụi công nghiệp khô, ướt AT - 70 Wet & Dry
Dung tích bình chứa: 70 lít
Công suất motor: 2000 W
Số động cơ: 2 động cơ hoạt động độc lập
Hệ thống làm mát motor: tuần hoàn
Áp lực hút: 2.000 mm H2O
Lưu lượng hút: 230 m3/h
Điện thế sử dụng: 220 V~ 50 Hz
Ống nối bằng thép không gỉ
Di chuyển dễ dàng trên xe kéo
Ống hút bụi và phụ kiện: 40 mm; Chiều cao: 106 cm
Đường kính thân máy: 44 cm
Xuất xứ: Amtek
Lắp ráp tại Singapore
Bảo hành: 6 tháng



2400W MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP ĐA DỤNG NVDQ 900-2

Đặc Điểm

Máy hút bụi khô công nghiệp dung tích lớn, thân máy bằng structofoam có giàn xe đẩy thuận tiện khi di chuyển. Thích hợp hút bụi nhuyễn trong các nơi công cộng, kho hàng, nhà máy.
Phụ tùng: KIT BB2 (3 ống nối inox, 1 ống nhún đen hút bụi, 1 bàn hút bụi sàn, 1 ống hút kẹt, 1 đầu hút góc tròn)
Công suất: 2.400 W (2 motor)
Dung tích: 40 lít
Điện thế sử dụng: 230V AC 50/60 Hz
Lực hút: 2.600 mm
Lưu lượng không khí hút: 90 lít/giây
Trọng lượng : 25 kg
Kích thước: 800 x 490 x 880 mm



▶ Mã đặt hàng
MIS-900-560

3000W MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP KHÔ, ƯỚT AT-80

Đặc Điểm

Máy hút bụi công nghiệp khô - ướt AT - 80 Wet & Dry
Dung tích bình chứa: 90 lít
Công suất motor: 3.000 W
Số động cơ: 3 động cơ hoạt động độc lập
Hệ thống làm mát motor: tuần hoàn
Áp lực hút: 3.000 mm H2O
Lưu lượng hút: 420 m3/h
Điện thế sử dụng: 220 V~ 50 Hz
Ống nối bằng thép không gỉ
Di chuyển dễ dàng trên xe kéo
Ống hút bụi và phụ kiện: 40 mm
Chiều cao: 100 cm
Đường kính thân máy: 44 cm
Xuất xứ: Amtek
Lắp ráp tại Singapore
Bảo hành: 6 tháng



▶ Mã đặt hàng
AMT-080-014

3600W MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP ĐA DỤNG NTT 2003-2

Đặc Điểm

Máy hút bụi công nghiệp đa dụng công suất mạnh với 3 motor 2 tầng và hệ thống dây điện có thể thay thế. Motor được bảo vệ bởi hệ thống 2 tầng lọc bụi công nghiệp. Họng hút bụi cho phép sử dụng tất cả phụ tùng từ phi 38 mm đến phi 76mm để thích ứng với mọi nhu cầu. Thân máy bằng inox, họng hút gió tạo thành vòng xoáy tách rời bụi và rác. Đặc biệt: Không sử dụng bao giấy đựng bụi.
Phụ tùng: KIT BB5 (3 ống inox, 1 ống dây, 1 bàn hút bụi, 1 đầu chải tròn hút góc)
Công suất: 3.600 W (3 motor)
Dung tích: 80 lít
Điện thế sử dụng: 230V AC 50/60 Hz
Sức hút: 2.600 mm
Lưu lượng không khí hút: 110 lít/giây
Trọng lượng: 32,5 kg
Kích thước: 560 x 660 x 1075 mm



NTT 2003 - 2

MÁY HÚT BỤI NƯỚC COMET AS 80 PRO BI-POWER



Công dụng:
AS 80 PI- BOWER máy hút bụi hút nước
 có hai động cơ được sử dụng riêng biệt nhưng vẫn đảm bảo khả năng hút cực mạnh.

Đặc tính sản phẩm:
Máy có công suất kép
 Có thể hút tất cả các loại đất cát, từ bụi đến gạch, đá vụn. Máy cũng có thể hút sạch các loại chất lỏng.

Hệ thống 3 tầng lọc :
 Motor máy được bảo vệ bởi 3 tầng lọc bụi do đó có thể hút được những hạt bụi nhỏ nhất. Hiệu quả hút có thể đạt đến 99,97%

▶ **Mã đặt hàng**
CMI-080-006

Thông số kỹ thuật:

| | | | |
|---------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| Trọng lượng | 24 Kg | Áp suất hút | 24kPa |
| Điện thế sử dụng | 1230 V | lưu lượng hút cực lại | 350m3/h |
| Tần số | 50-60Hz | Chiều dài dây dẫn | 6,50mm |
| Công suất quạt hút | 2400W | Loại quạt hút | By-passt |
| Dung tích bình chứa | 80 lít | Số lượng quạt | 2(1 cho mỗi motor) |
| Chất liệu bình chứa | Thép không rỉ | Loại phích cắm | 800 W |

MÁY HÚT BỤI GAS 11-21

Đặc điểm

Máy hút bụi: GAS 11-21
 Hai lớp cách điện
 Công suất: 1.100 W
 Bình chứa: 21 lít
 Lưu lượng chứa tối đa: 50 lít/giây
 Áp Lực: 15 mbar
 Đường kính ống mềm: 35 mm
 Trọng lượng: 6,3 kg

▶ **Mã đặt hàng**
BOS-112-048



MÁY THỔI BỤI MT400

▶ **Mã đặt hàng**
MKT-400-146

Thông số kỹ thuật

Công suất tiêu thụ điện năng: 500 W
 Lưu lượng khí thổi: 0-2,4 m3/phút
 Tốc độ vòng quay: 0-16.000 vòng/phút
 Chiều dài thân máy: 428 mm
 Trọng lượng của máy: 1,3 kg
 Chiều dài dây nguồn: 2,0 m



MÁY PHUN NƯỚC

1000W MÁY XỊT RỬA ÁP LỰC PROWASH-100

▶ **Mã đặt hàng**
KYD-100-007

Thông số kỹ thuật
 Công suất: 1kW 220V 50Hz
 Lưu lượng max: 5,5 lít/phút
 Áp lực định mức: 78 kg/cm3
 Áp lực định max: 120 kg/ cm3
 Nhiệt độ nước max: 60 độ C



200W MÁY XỊT RỬA ÁP LỰC KDC-20A

▶ **Mã đặt hàng**
KYD-020-006

Thông số kỹ thuật
 Áp lực: 35 Kgs/cm3
 Lưu lượng nước: 3.5 lít/phút
 Motor 200 W
 (Trọn bộ dây và súng phun)



MÁY PHUN RỬA ÁP LỰC C100.4-5

▶ **Mã đặt hàng**
NIL-100-002

Thông số kỹ thuật

Máy phun rửa áp lực Nifisk-Alto
 Model: C 100.4_5

- Công suất: 10-100 bar
- Lưu lượng nước: 320-440 lít/giờ
- Dây điện: 5,0 m
- Áp lực phun: 100 bar
- Nhiệt độ nước vào tối đa: 40 độ C
- Công suất: 1,3 KW
- Chiều dài ống xịt: 5,0 m
- Kích thước: 188 x 254 x 452 mm
- Trọng lượng: 6,1 kg
- Chức năng: phun xịt bụi bẩn và rửa xe ... (đây là máy dân dụng)



MÁY PHUN NƯỚC 1400W PW1400

▶ **Mã đặt hàng**
BLK-140-017

Thông số kỹ thuật
 Công suất: 1.400 W
 Áp suất nước tối đa: 120 bar
 Công suất: 13 A
 Lưu lượng nước: 1,6 Gallon/phút
 Chiều dài ống xịt: 35 feet
 Điện thế: 220V
 Gọn nhẹ để xách tay



www.sieuthithietbi.com chúng tôi chuyên cung cấp tất cả các loại thiết bị vệ sinh và hóa chất phục vụ cho làm vệ sinh công nghiệp

Xin liên hệ: 0977 01.01.01

MÁY PHUN RỬA ÁP LỰC C110.2-5 X-TRA

▶ Mã đặt hàng
NIL-110-003

Đặc Điểm

Máy phun rửa áp lực Nilfisk-Alto
Model : C 110.2-5 X-TRA
- Công suất: 10-110 bar
- Lưu lượng nước: 310-440 lít/giờ
- Độ cao tối đa: 5,0 m
- Dây điện: 5,0 m
- Áp lực phun: 110 bar
- Nhiệt độ nước vào tối đa: 40 độ C
- Công suất: 1,4 KW
- Chiều dài ống xịt: 5,0 m
- Kích thước: 188 x 269 x 635 mm
- Trọng lượng: 6,7 kg
- Chức năng: phun xịt bụi bẩn và rửa xe...
(đây là máy dân dụng)



MÁY PHUN RỬA CAO ÁP COMET KA 2500

Công dụng

Máy bắn nước áp lực cao Comet KA 2500 với công nghệ tiên tiến, loại KA là loại sản phẩm tiện ích mới nhất của Comet's solid nó là sáng kiến khoa học tiên tiến. Nhờ vào tính chất đa dụng của máy, máy dễ dàng thích ứng với hầu hết môi trường và đạt được những kết quả đáng tin cậy. Lý tưởng cho tất cả nhu cầu dọn dẹp vệ sinh, thích hợp cho mọi địa hình.

Đặc tính sản phẩm:

Thân máy được thiết kế chắc chắn sử dụng cho mọi địa thế. Dễ dàng di chuyển trên mặt phẳng hoặc đường gập ghềnh nhờ vào 2 bánh xe (đường kính 220 mm). Motor thích hợp để sử dụng liên tục hoàn hảo với sự bảo vệ nhiệt. Cấu trúc rất chắc chắn, chuyên nghiệp, có van điều chỉnh các cấp độ.

Xuất xứ: Italy



▶ Mã đặt hàng
CMI-250-008

MÁY PHUN RỬA ÁP LỰC E140

▶ Mã đặt hàng
NIL-140-001

Đặc Điểm

Máy phun rửa áp lực Nilfisk-Alto
Model : E.140
Công suất: 10-140 bar
- Lưu lượng nước: 420-500 lít/giờ
- Áp lực phun: 140 bar
- Dây điện: 5,0 m
- Nhiệt độ nước vào tối đa: 60 độ C
- Công suất: 2,1 KW
- Chiều dài ống xịt: 6,0 m
- Kích thước: 360 x 340 x 870 mm
- Trọng lượng: 16,5 kg



Tiết kiệm điện:

Nhờ vào việc tạm ngưng áp lực và sự gián đoạn của máy bắn nước áp lực cao khi các cây chắn đóng.

Bình chứa chất tẩy:

Có thể điều chỉnh và sử dụng chất tẩy bên trong hoặc bên ngoài.

Thành phần cấu tạo máy:

Làm bằng đồng và thép không gỉ, không sử dụng chất dẻo cho những phần quan trọng, làm cho máy có tuổi thọ dài lâu.

Thông số kỹ thuật :

| | | | |
|------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| Lưu lượng nước cực đại | 540 lít/giờ | Công suất động cơ | 1.8kW-2,5CV |
| Áp suất cực đại | 140 bar | R.M.P | 2800 |
| Điện thế sử dụng | 230 v(1-50Hz) | Trọng lượng | 36Kg |
| Tổng Công suất | 2.4kw-3,2CV | Kích thước | 44cmx42cmx94cm |

MÁY PHUN RỬA ÁP LỰC POSEIDON 3-30

▶ Mã đặt hàng
NIL-330-004

Đặc Điểm

Máy phun rửa áp lực Nilfisk-Alto
Model : PONSEIDON 3-30
- Công suất: 10-150 bar
- Lưu lượng nước: 600-660 lít/giờ
- Dây điện: 5,0 m
- Áp lực phun: 150 bar
- Nhiệt độ nước vào tối đa: 60 độ C
- Công suất: 3,4KW
- Kích thước: 1020 x 400 x 400mm
- Trọng lượng: 34,5 kg



MÁY PHUN RỬA CAO ÁP POSEIDON 3-40

▶ Mã đặt hàng
NIL-340-005

Đặc Điểm

Máy phun rửa cao áp poseidon 3-40
Được thiết kế nhỏ gọn, dùng để phun cao áp
Model này không được trang bị thêm cuộn dây ngoài
Thông số kỹ thuật:

- Áp lực bơm 170/17 bar/ MPA
- Lưu lượng nước tối đa 825 lít/giờ
- Nhiệt độ nước tối đa 60 độ C
- Piston nén bằng thép không gỉ
- Tốc độ bơm 2800 vòng/phút
- Kích thước L x W x H 385 x 450 x 980 mm
- Trọng lượng 36,5 kg
- Công suất điện 4,0 KW
- Dòng điện 400 V/ 3 pha

Nhà sản xuất: Nilfisk - Ý



MÁY PHUN RỬA ÁP LỰC POSEIDON 5-28

▶ Mã đặt hàng
NIL-528-006

Đặc Điểm

Máy phun rửa áp lực Công nghiệp
Model : PONSEIDON 5-28
- Công suất : 110 bar
- Lưu lượng nước : 660-720 lít/giờ
- Điện áp: 230 V
- Cân nặng: 70 kg
- Áp lực: 110 bar
- Nhiệt độ nước vào tối đa: 60 độ C
- Công suất: 3.0 KW
- Kích thước: 740 x 550 x 1015 mm
- Dây điện: 5,0 m



MÁY PHUN RỬA CAO ÁP HD



Đặc điểm

Kết cấu gọn, không chiếm diện tích & không gian, tiện dụng, dễ dàng khi di chuyển, vận hành. Với đặc điểm tiết kiệm nguồn nước sử dụng và áp lực cao, máy có thể giúp ta vệ sinh máy móc, tàu xe, công xưởng, nhà bếp, nhà vệ sinh và các dây chuyền sản xuất với thời gian ngắn nhất.

Với tính năng đặc biệt của đầu phun, máy còn có thể thực hiện các chức năng:

- Tưới cây, phun thuốc cho hoa .
- Tắm súc vật.
- Tẩy rửa rong rêu lâu năm làm ó bề mặt gạch sân.
- Bóc lớp sơn, với cũ khi muốn làm đẹp lại bề mặt ngôi nhà.
- Tẩy sắt gỉ trên bề mặt kim loại.
- Ngoài ra, nó còn kết hợp được với máy hút bụi, hút nước để làm sạch bề mặt thảm.

Nhà sản xuất: Kärcher
Xuất xứ: Đức

| Model | Mã đặt hàng | Nguồn điện V/Hz | Lưu lượng nước l/h | Áp suất làm việc bar | Công suất kw | Nhiệt độ đầu vào tối đa o° | Trọng lượng Kg | Kích thước(LxWxH) mm |
|------------|-------------|-----------------|--------------------|----------------------|--------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| HD 10/25 S | KAC-102-002 | 3-400/50 | 500-1.000 | 30-250 | 9.2 | 60 | 62 | 560x500x1090 |
| HD 6/16-4M | KAC-616-004 | 1-230/50 | 230-600 | 30-160 | 3.4 | 60 | 43 | 467x407x1010 |
| HD 5/12C | KAC-512-001 | 1-230/50 | 500 | 120 | 2.2 | 60 | 23 | 375x360x935 |
| HD 6/15C | KAC-615-005 | 1-230/50 | 230-560 | 30-150 | 3.1 | 60 | 28 | 375x360x935 |
| HD 7/18-4M | KAC-718-003 | 3-400/50 | 240-700 | 10-180 | 5.0 | 60 | 43 | 467x407x1010 |



MÁY CHÀ SÀN-MÁY QUÉT-MÁY ĐÁNH BÓNG-MÁY GIẶT THẢM

